

Audi A5 комплектации

Представляем 4-е комплектации из 13-и существующих. Остальные отправим по запросу.

Описание комплектации	Audi A5 2023 Sportback 40 TFSI sleek and Sporty	Audi A5 2022 Sportback 40 TFSI stylish and Elegant	Audi A5 2022 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sporty	The Audi A5 2022 Sportback 45 TFSI quattro is a Sporty model
Стоимость с доставкой в РФ	Узнать стоимость	Узнать стоимость	Узнать стоимость	Узнать стоимость

Производителей	Audi (импортируемая)	Audi (импортируемая)	Audi (импортируемая)	Audi (импортируемая
уровень	Среднеразмерный автомобиль	Среднеразмерный автомобиль	Среднеразмерный автомобиль	Среднеразмерный автомобиль
Тип энергии	бензин	бензин	бензин	бензин
Время выхода на	2022-09	2021-09	2021-09	2021-09
рынок	2022-09	2021-09	2021-09	2021-09
мотор	2.0Т/L4/204 л.с.	2.0Т/L4/204 л.с.	2.0Т/L4/204 л.с.	2.0Т/L4/252 л.с.
Коробка передач	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробнов передач с двойным сцеплением
Максимальная				
мощность двигателя	150	150	150	185
(кВт)				
Максимальный				
крутящий момент	320	320	320	370
двигателя (Н⋅м)				
Максимальная	204	204	204	252
мощность (л.с.)	204	204	204	252
Максимальный				
крутящий момент	320	320	320	370
(H·м)				
Максимальная				
мощность				
электродвигателя	_	_	_	_
(л.с.)				
Тип телосложения	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек	2-дверный, 4-местны хэтчбек
Длина× Ш×В (мм)	4765×1843×1353	4757×1843×1358	4765×1843×1360	4765×1843×1357
Колесная база (мм)	2826	2826	2825	2826
Максимальная	244			
скорость (км/ч)	244	_	_	_
Официальное	7.7			
ускорение 0-100 км/ч	1.1	_	_	_
Расход топлива				
WLTC B	6.7			
комбинированном/ смешанном цикле		_	_	_
(л/100 км)				
Гарантия на	_	_	_	_
	Три года или 10 <> км	Три года или 10 <> км	Три года или 10 <> км	Три года или 10 <> к

/зова				
Тип телосложения	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек
Длина (мм)	4765	4757	4765	4765
Ширина (мм)	1843	1843	1843	1843
Высота (мм)	1353	1358	1360	1357
Колесная база (мм)	2826	2826	2825	2826
Передняя колея (мм)	_	_	_	_
Задняя колея (мм)	_	_	_	-
Вес транспортного средства (кг)	1625	1575	1650	1830
Как открывается дверь	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
Количество дверей (шт.)	5	5	5	2
Количество посадочных мест (шт.)	5	5	5	4
Емкость топливного бака (л)	54	54	58	58
Объем багажника (л)	_	_	_	_
Максимальный объем багажника (л)	_	_	_	_
Максимальная масса полной нагрузки (кг)	2095	_	_	_

Модель двигателя	ДМС	_	_	длх
Смещение (мл)	1984	1984	1984	1984
Аббревиатура водоизмещения (L)	2	2	2	2
Форма приема	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом
Максимальная мощность (л.с.)	204	204	204	252
Максимальная мощность (кВт)	150	150	150	185
Максимальная скорость вращения (об/мин)	_	_	_	5000-6000
Максимальный крутящий момент (Н·м)	320	320	320	370
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин)	_	_	_	1600-4500
Расположение цилиндров	Рядный	Рядный	Рядный	Рядный
Количество цилиндров (шт)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (шт.)	4	4	4	4
Коэффициент уплотнения	_	_	_	_

Газораспределительны	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
механизм		DONG	DONG	DONG
Диаметр отверстия				
(MM)	_	_	_	_
Ход поршня (мм)	_	_	_	_
Технология,				
специфичная для	_	_	_	_
двигателя				
Форма топлива	бензин	бензин	бензин	бензин
Обозначение	Номер 95 (ранее No 97)			
топлива	Помер 93 (ранее 140 97)	Помер 93 (ранее 140 97)	Помер 93 (ранее 110 97)	Помер 93 (ранее № 97)
Способ подачи	Гибридное опрыскивание	F. 6	F.46 - 1 1 1 1 1 1 1 1	Гибридное опрыскивание
масла	тиоридное опрыскивание	Гибридное опрыскивание	Гибридное опрыскивание	т иоридное опрыскивание
Материал головки	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
блока цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	чугун	чугун	чугун	чугун
Нормы выбросов	Страна VI	Страна VI	Страна VI	Страна VI

Коробка передач	Коробка передач					
сокращение	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением		
Количество передач	7	7	7	7		
Тип коробки передач	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением		

Рулевое управление шасси					
Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Передний полный привод	Передний полный привод	
Полноприводная форма	_	_	Своевременный полный привод	Своевременный полный привод	
Структура межосевого дифференциала	_	_	Многодисковое сцепление	Многодисковое сцепление	
Тип передней подвески	Пятирычажная независимая подвеска	Пятирычажная независимая подвеска	Пятирычажная независимая подвеска	Пятирычажная независима подвеска	
Тип задней подвески	Пятирычажная независимая подвеска	Пятирычажная независимая подвеска	Пятирычажная независимая подвеска	Пятирычажная независима подвеска	
Тип усилителя рулевого управления	Электрический ассистент	Электрический ассистент	Электрический ассистент	Электрический ассистент	
Строение тела	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип	

Колесные тормоза						
Тип переднего	Писковый вентипируемый тип	Лисковый вентипируемый тип	Дисковый вентилируемый тип	Лисковый вентипируемый тиг		
тормоза	дисковый вентилируемый тип	дисковый вентилируемый тип	дисковый вентилируемый тип	дисковый вентилируемый тип		
Тип заднего тормоза	Тип диска	Тип диска	Тип диска	Тип диска		
Тип стояночного	•	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка		
тормоза	Электронная парковка					
Технические						
характеристики	245/40 P18	245/40 P18	255/35 P19	255/35 P19		
передних шин						
Технические						

характеристики	245/40 P18	245/40 P18	255/35 P19	255/35 P19
задних шин				
Технические				
характеристики	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не полноразмерный
запасного колеса				
Размер запасного	T125/70 P19	T125/70 P19	T125/70 P19	T125/70 P19
колеса	1125/70 P19	1125/70 P19	1125/70 P 19	1125/70 F19

тивная конфигурация	я безопасности			
Антиблокировочная				
система тормозов с	•	•	•	•
АБС				
Распределение				
тормозного усилия	•	•	•	•
(EBD/CBC и т.д.)				
Система помощи при				
торможении	•	•	•	•
(EBA/BAS/BA и т.д.)				
Антипробуксовочная				
система	•	•	•	•
(ASR/TCS/TRC и т.д.)				
Контроль				
устойчивости кузова	•	•	•	•
(ESP/DSC/ESC и т.д.)				
Устройство контроля	• Сигнализация давления в	• Сигнализация давления в	• Сигнализация давления в	• Сигнализация давлен
давления в шинах	шинах	шинах	шинах	шинах
Ремень				
безопасности не	• Полное транспортное	• Полное транспортное	• Полное транспортное	• Полное транспортн
пристегнут	средство	средство	средство	средство
Помощь в				
параллельных	0	0	0	0
ЛИНИЯХ				
Система				
предупреждения о				
выходе из полосы	0	0	0	_
движения				
Помощь в				
удержании полосы	୍ (6500 юаней).	୍ (6500 юаней).	୍ (6500 юаней).	<u>_</u>
движения	© (0000 юанси).	(0000 loancu).	(0000 loancii).	
Полоса движения				
держится по центру	0	_	_	_
Активное				
торможение/система				
активной	○ (5500 юаней).	∘ (5500 юаней).	○ (5500 юаней).	•
безопасности				
Распознавание	_	_	_	<u> </u>
дорожных знаков				
Советы по	_	_	_	
утомленному	•	•	•	•
вождению				
Система ночного	_	_	_	<u> </u>
видения				
Предупреждение о				
лобовом	0	_	_	-
столкновении				

Предупреждение о					
столкновении сзади	•	_	_	_	

Конфигурация пассивн	ой безопасности			
Передние передние				
подушки	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный • / Вторичный •	Первичный ● / Вторичный
безопасности				
Передние/задние	0 /5000			
боковые подушки	Спереди ● / сзади ○ (5300	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —
безопасности	юаней).			
Передние/задние				
подушки		C====== / C=====	Cooper - / Cooper	C===== / C====
безопасности	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●
(воздушные завесы)				
Передние коленные				
подушки	Первичный / Вице-	Первичный / Вице-	Первичный / Вице-	Первичный / Вице-
безопасности				
Износостойкие шины	-	-	-	-
Интерфейс детского				
кресла ISO FIX	•	•	•	•

		•		•
Круизная система	Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз на полной скорости	Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз на полной скорости	Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз на полной скорости	Круиз-контроль ○ Адапті круиз на полной скорс
Передний/задний	0	0	0	0
радар	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади
Система	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	_
визуализации	о 360-градусное панорамное	о 360-градусное панорамное	о 360-градусное панорамное	 Панорамное изображ на 360 градусов
парковки	изображение	изображение	изображение	на 300 градусов
Система				
визуализации	_	_	_	_
боковых слепых зон				
Реверсивная				
динамическая	0			
система		_	_	_
напоминаний				
Переключение режимов движения	Стандарт / КомфортЭконом ◆ Спорт	Стандарт / КомфортЭкономСпорт	Стандарт / КомфортЭкономСпорт	Стандарт / КомфоронЭкономСпорт
	• Персонализация	• опорт	• опорт	• Onopi
Автоматическая парковка	o (3500 юаней).	○ (3500 юаней).	∘ (3500 юаней).	•
Технология старт- стоп двигателя	•	•	•	•
Помощь при подъеме в гору	•	•	•	•
Автоматическая				
парковка	•	•	•	•
Крутые склоны				
спускаются	_	_	_	_
Регулируемая	Мягкая и жесткая			
регулировка	регулировка (опционально	— (Дополнительная жесткая	— (Дополнительная жесткая	— (Дополнительная же
подвески	10200 юаней)	и мягкая регулировка)	и мягкая регулировка)	и мягкая регулировк

подвеска				
Пневматическая				
подвеска	_	_	_	_
Переменное			//	
передаточное число	o (12900 юаней).	○ (12900 юаней).	∘ (12900 юаней).	∘ (12900 юаней).
рулевого управления				
Уровень помощи при	Дополнительно: L2			
вождении				
Интеллектуальные функ	ции вождения			
Встроенные НО-				
карты	_	_	_	_
Дистанционный				
вызов	_	_	_	_
1 нтеллектуальное обору	дование для вождения			
Количество камер	_	_	_	_
Радар				
миллиметрового	_	_	_	_
диапазона				
Ультразвуковой	_	_	_	_
радар				
Знешняя конфигурация				
Спортивный				
комплект	_	_	_	_
Диски из				
алюминиевого	•	•	•	•
сплава				
Электрический				
спойлер	_	_	_	_
Электрическая				
всасывающая	_	_	_	_
дверца				
Безрамные	•	_	_	_
дизайнерские двери	· ·		_	
Электрический				
багажник	•	•	•	•
Датчик багажника				
открывается	•	•	•	•
Электрическая				
память положения	•	•	•	•
багажника				
Багажники на крышу	_	_	_	_
Скрыть				
электрические	_	_	_	_
дверные ручки				
Активная решетка				
радиатора	_	_	_	_
			1	1
Знутренняя конфигураци	19			
Материал рулевого	e Kowo	● Кожа	• Кожа	• Кожа
колеса	• Кожа	● кожа	• кожа	● кожа

индукционная

Диапазон	Prony is pulsed a pronogis is	Prony is pulsed a granagis is	Prony is pulsed a pronogis is	Propy is pulsed Lorgonorius
регулировки	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади
рулевого колеса	озиди	озиди	озади	озади
Рулевое колесо				
электрически	_	_	_	_
регулируется				
Форма смены	Электронное переключение рычагов переключения передач	_	_	_
Многофункциональное				
рулевое колесо	•	•	•	•
Подрулевые				
лепестки	•	•	•	•
Руль с подогревом	(2500 юаней).	○ (2500 юаней).	(2500 юаней).	୍ (2500 юаней).
Память рулевого		_	_	_
колеса	_	_	_	_
На ЖК-панели	• Информация о		• Информация о	• Информация о
приборов	вождении • Мультимедийная	 Информация о вождении 		вождении • Мультимедийная
отображается	информация	• информация о вождении	информация	информация
информация				
Полностью				
жидкокристаллическая				
комбинация		•		•
приборов				
Размер ЖК-панели	12.3 дюймов	12.3 дюймов	12.3 дюймов	12.3 дюймов
приборов	12.5 дюимов	12.5 дюлиов	12.5 ДЮИМОВ	тг.э дюимов
Цифровой дисплей	○ (12700 юаней).	○ (12700 юаней).	∘ (12700 юаней).	○ (12700 юаней).
HUD с проекцией	○ (12700 Юанеи).	○ (12700 Юанеи).	○ (12700 Юапеи).	○ (12700 Юанеи).
Регистратор	_			
вождения		_	_	_
автомобиля				
Беспроводная	о Порвый раз			
зарядка мобильных	о Первый ряд (опционально 3500 юаней)	о Первый ряд	∘ Первый ряд	○ Первый ряд
телефонов	(Shanonalisho oooo loanen)			
Устройство ЕТС	•	_	_	

Конфигурация защиты с	от кражи			
Электронный				
противоугонный	•	•	•	•
двигатель				
Внутренний	•	•	•	•
центральный замок	•	•	•	•
Тип ключа	• Ключ брелока	• Ключ брелока	• Ключ брелока	• Ключ брелока
Автоматическая				
блокировка	•	•	•	•
автомобиля				
Подъемные окна с				
дистанционным	•	•	•	•
управлением				
Удаленная загрузка	-	_	_	_
Система				
бесключевого	•	•	•	•
запуска				
Система				

бесключевого	•	•	•	•
доступа				

Конфигурация	сиденья
--------------	---------

Материал сиденья	Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары)	Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары)	Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары)	Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары)
Сиденья в	•	•	•	•
спортивном стиле				
Передние сиденья				
отрегулированы на	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
низкий уровень				
Регулировка наклона				
подушки переднего	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
сиденья				
Регулировка длины				
подушки переднего	• Первый ряд	_	• Первый ряд	• Первый ряд
сиденья				
Регулировка				
передней	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
поясничной опоры				
Электрически				
регулируемые				
основные/	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный • / Вторичный •	Первичный • / Вторичный
пассажирские				
сиденья				
Память сиденья с электроприводом	 Сиденье водителя (дополнительное сиденье водителя) 	о Сиденье водителя	○ Сиденье водителя	○ Сиденье водителя
Подогрев передних/	Спереди ○ (4800 юаней) /	Передняя ○ (4800) /	Передняя ● / Задняя ○ (4800	Передняя ● / Задняя ○ (48
задних сидений	сзади ○ (4800 юаней).	задняя ○ (4800 юаней).	юаней).	юаней).
Вентиляция				
передних/задних	Спереди ○ (7000 юаней) /	Передняя ○ (7000) / Задняя —	 -Передняя ○ (7000) / Задняя —	-Передняя ○ (7000) / Задня
сидений	После-			
Массаж передних/	Спереди ○ (2900 юаней) /			
задних сидений	После-	Передняя ○ (2900) / Задняя —	-Передняя ○ (2900) / Задняя —	-Передняя ○ (2900) / Задняя -
Откидывающаяся				
форма задних	Пропорции проставляются	Пропорции проставляются	Пропорции проставляются	Пропорции проставляют
сидений				
Центральное,				
переднее/заднее	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●
сиденье				
Задние				
подстаканники	•	•	•	•

Конфиг	/рация	кондици	юнера

7 77 1 1 1 1				
Регулировка	• Автоматический	• Автоматический	• Автоматический	Автоматический
кондиционера	TETOMATITI TOOKIN	TO A CONTRACT A CONTRACT	T ABTOMATOT TOOKVIVI	TO NOT THE CONTIN
Контроль	● Зона 3	• Зона 3	• Зона З	• Зона З
температурной зоны	• зона з	• она о	• зона з	• зона з
Индивидуальный				
кондиционер в	•	•	•	•
задней части				
Вентиляционные				
отверстия для	•	•	•	•

задних сидений				
Фильтрующее				
устройство РМ2.5 в	_	_	_	_
автомобиле				
Автомобильный				
очиститель воздуха	_	_	_	_
Перчаточный ящик /				
подлокотник Розетка	• Перчаточный ящик	• Перчаточный ящик	• Перчаточный ящик	• Перчаточный ящик
кондиционера				
Автомобильный				
холодильник	_	_	_	_

Конфигу	nallug	OCREII	ения
	P~~~		10

Источник ближнего	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД
света	2 211 211		2 211 211	11
Источник дальнего	Светодиод (опционально	Светодиод (опционально	Светодиод (опционально	Светодиодный + лазе
света	лазерный)	лазерный)	лазерный)	- 11 11
Особая конструкция	• Матрица	• Матрица	• Матрица	• Матрица
фар		• матрица	• іматрица	Матрица
Адаптивный дальний		•		•
и ближний свет	· ·	· ·	· ·	•
Дневные ходовые	•	•	•	
ОГНИ	•	•	•	•
Автоматические		•		•
фары	•	•	•	•
Вспомогательная				
фара поворота	_	_	_	_
Рулевые фары				
ведомого толкателя	•	•	•	•
(AFS)				
Передние				
противотуманные	_	_	_	_
фары				
Режим дождя и				
тумана при свете	•	•	•	•
фар				
Фары регулируются				
по высоте	•	•	•	•
Устройство для				
чистки фар	•	0	0	•
Фары выключаются с				
задержкой	•	•	•	•
Сенсорная лампа				
для чтения	•	_	_	_
Декоративное				
освещение	• Монохромный	• Монохромный	• Монохромный	• 30 цветов
интерьера	(опционально 30 цветов)	(опционально 30 цветов)	(опционально 30 цветов)	

Стекло/зе	ркала
-----------	-------

Тип люка	• Одинарный люк на крыше			
Электрические	• Полное транспортное	• Полное транспортное	• Полное транспортное	• Первый ряд
стеклоподъемники	средство	средство	средство	• Порвый рид

Датчики стеклоочистителей	• Тип с датчиком дождя	• Тип с датчиком дождя	● Тип с датчиком дождя	• Тип с датчиком дождя
Задние дворники	_	_	_	_
Солнцезащитное зеркало	 Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение 	 Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение 	 Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение 	 Главный водитель + освещение ● Второй пилот освещение
антибликовым покрытием				
наружные зеркала заднего вида с автоматическим	Внутренний ● / Внешний ○	Внутренний • / Внешний о	Внутренний • / Внешний •	Внутренний • / Внешний •
заднего вида Межкомнатные/				
Память зеркала	0	0	0	0
Зеркала автоматически опускаются при движении задним ходом	0	•	•	•
Замок зеркала автомобиля складывается автоматически	0	0	•	•
Зеркала складываются электрически	∘ (4800 юаней).	∘ (4800 юаней).	•	•
Наружные зеркала заднего вида с подогревом	•	•	•	•
Зеркала с электрической регулировкой	•	٠	٠	•
Уф/ теплоизоляционное стекло	_	•	•	•
Функция защиты от защемления окон	 Полное транспортное средство 	 Полное транспортное средство 	 Полное транспортное средство 	 Полное транспортное средство
Окно поднимается/ опускается одним нажатием кнопки	 Полное транспортное средство 	 Полное транспортное средство 	 Полное транспортное средство 	 Полное транспортное средство

Конфигурация мультим	едиа			
Название системы				
транспортного	Ауди Коннект	_	_	_
средства				
Центральный	•	•	•	•
цветной экран				
Режим работы	• Сенсорный тип	• Сенсорный тип	• Сенсорный тип	• Сенсорный тип
экрана		• Сенсорный тип	• Сенсорный тип	• Сенсорный гип
Размер	10.1 дюймов	10.1 дюймов	10.1 дюймов	10.1 дюймов
центрального экрана	то. т дюимов	то. г дюимов	то. т дюимов	то. т дюимов
Спутниковая				
навигационная	•	•	•	•
система				
Отображение				

информации о				
дорожном движении	•	•	•	•
в режиме реального				
времени				
Телефонное	● CarPlay	● CarPlay	CarPlay	CarPlay
соединение/	Android Auto	Android Auto	Android Auto	Android Auto
сопоставление	 CarLife 	 CarLife 	CarLife	 CarLife
Интернет				
транспортных	•	•	•	•
средств				
Сети 4G/5G	• 4G	_	_	_
Вызовы помощи на				
дороге	•	•	•	•
Система управления				
	Мультимедийная системаНавигация	Мультимедийная системаНавигация	Мультимедийная системаНавигация	Мультимедийная системНавигация
распознаванием	• Телефон	• Телефон	• Телефон	• Телефон
	Толофон	- толофон	10.04011	10/104011
Управление жестами	_	_	_	-
Bluetooth/				
автомобильный	•	•	•	•
телефон				
Автомобильное	_	_	_	<u>_</u>
телевидение				
Задний ЖК-экран	_	_	_	<u> </u>
Задняя центральная				
система управления	_	_	_	_
	•USB	•USB	•USB	•USB
Тип интерфейса	• Type-C	Type-C	Type-C	Type-C
Количество				
интерфейсов	Спереди 2 / Сзади-	Спереди 2 / Сзади-	Спереди 2 / Сзади-	Спереди 2 / Сзади-
USB/Type-C				
Блок питания 220	_	_	_	_
B/230 B				
Разъем питания		•		
багажника 12 В		-	-	-
CD/DVD	_	_	_	_
Марка динамиков	(Дополнительно: Bang & Olufsen: 11100 <> юаней)	Дополнительно: Bang & Olufsen	Банг и Олуфсен	Банг и Олуфсен
Количество спикеров	Стандарт: 10, Дополнительно: 19	Стандарт: 10, Дополнительно: 19	Стандарт: 19	Стандарт: 19
Система активного				
	_	_	<u> </u>	_

Дополнительный пакет					
	∘ (22600 юаней).	_	_	_	
Адаптивные системы помощи водителю	Включает в себя: активное удержание полосы движения, датчики изображения и расстояния, адаптивный круиз-контроль				
Активное удержание	∘ (6500 юаней).	_	_	_	
полосы движения Audi	Включает: Активное удержание полосы движения, датчики изображения и расстояния				
	∘ (10500 юаней).	_	_	_	
Городской бустер	Включает в себя: камеру заднего вида, переднюю и заднюю переднюю и заднюю часть радара заднего хода, Audi Side Assist, заднюю версию встроенной системы безопасности Audi				
Пакет помощи	○ (28700 юаней).	_	_	_	

городу и парковке	Включает: панорамное изображение, Audi Side Assist, заднюю версию Audi Integrated Safety System, Parking Assist Plus			
Система помощи при				
смене полосы	(40500 *)			
движения с системой	○ (10500 юаней).	_	_	_
предварительной				
безопасности в				I
задней версии	В комплекте: Audi Side Assist, Audi Integrated Preventive Safety System сзади			
Пакет помощи при	_	_	_	_
парковке	Включает: Панорамное изображение, Система помощи при парковке Enhanced Edition			

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!













Подпишись в Telegram и получи дополнительную скидку 50 000 руб.

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.





