



[▶ на главную страницу](#)

# Volkswagen Bora комплектации



Запросите полный пакет фотографий, подготовим в течении двух часов.



Представляем 4-е комплектации из 23-х существующих. Остальные отправим по запросу.

	Volkswagen Bora 200TSI M	Volkswagen Bora 280TSI D	Volkswagen Bora 300TSI D	Volkswagen Bora Legend
Описание комплектации:	annual Unblocked Edition, 2023	SG Premium Edition 2023	SG Premium Edition 2023	1.5L Manual Leading Type China, 2019
Цена под ключ в РФ:	<a href="#">Узнать стоимость</a>	<a href="#">Узнать стоимость</a>	<a href="#">Узнать стоимость</a>	<a href="#">Узнать стоимость</a>
производитель:	FAW-Фольксваген	FAW-Фольксваген	FAW-Фольксваген	FAW-Фольксваген
уровень:	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль
двигатель:	85 кВт (1,2 Л с турбонаддувом)	110 кВт (1,4 Л с турбонаддувом)	118 кВт (1,5 Л с турбонаддувом)	82 кВт (1,5 л без наддува)
Тип питания:	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель
коробка передач:	5-ступенчатый МТ	7-ступенчатая двойная муфта сцепления	7-ступенчатая двойная муфта сцепления	5-ступенчатый МТ
Длина × ширина × высота (мм):	4672×1815×1478	4672×1815×1478	4672×1815×1478	4562×1793×1468
Строение тела:	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан
Год включения в листинг:	2022	2022	2023	2019
Максимальная скорость (км/ч):	200	200	200	190
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с):	10.9	8.8	8.7	12.3
Общий расход топлива NEDC (л/100 км):	—	—	—	5.8
Общий расход топлива по WLTC (л/100 км):	5.76	5.97	5.52	—
Политика гарантии на транспортное средство:	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров
Гарантийная политика первого владельца:	—	—	—	—
<b>Параметры тела</b>				
Длина автомобиля (мм):	4672	4672	4672	4562
Ширина автомобиля (мм):	1815	1815	1815	1793
Высота автомобиля (мм):	1478	1478	1478	1468
Колесная база (мм):	2688	2688	2688	2614
Снаряженная масса (кг):	1253	1338	1344	1240
Общая масса полуприцепа (кг):	—	—	—	—
Минимальный дорожный просвет (мм):	—	—	—	122

Расстояние между передними колесами (мм):	1546	1546	1546	—
Расстояние между задними колесами (мм):	1520	1520	1520	—
Строение тела:	Седан	Седан	Седан	Седан
Количество дверей:	4	4	4	4
Количество посадочных мест:	5	5	5	5
Объем топливного бака (л):	50	50	50	55
Объем переднего багажного отделения (л):	—	—	—	—
Минимальный объем багажного отделения (л):	506	506	506	490
Максимальный объем багажного отделения (л):	—	—	—	—
<b>двигатель</b>				
Модель двигателя:	EA211-DLS	EA211-DSB	EA211-DSV	EA211
Объем двигателя (л):	1.2	1.4	1.5	1.5
Объем (мл):	1197	1395	1498	1498
Форма приема:	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом	Вдыхайте естественным образом
Расположение цилиндров:	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)
Количество цилиндров:	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (шт):	4	4	4	4
Механизм распределения воздуха:	ДОХК	ДОХК	ДОХК	ДОХК
Материал головки блока цилиндров:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Максимальная мощность в лошадиных силах (л.с.):	116	150	160	112
Максимальная мощность (кВт/об/мин):	85/5000	110/5000-6000	118/5500	82/6100
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин):	200/2000-3500	250/1750-3000	250/1750-4000	145/4000
топливо:	бензин	бензин	бензин	бензин
Этикетка топлива:	№ 95	№ 95	№ 95	№ 92
Способ подачи масла:	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Многоточечный EFI
Экологические стандарты:	Страна VI	Страна VI	Страна VI	Страна VI



Автоматический запуск /о  
становка двигателя:

**коробка передач**

Количество передач:	5	7	7	5
Тип коробки передач:	MT	Двойное сцепление	Двойное сцепление	MT
Название коробки передач:	5-ступенчатая механическая коробка передач	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	5-ступенчатая механическая коробка передач

**Рулевое управление шасси**

Режим привода:	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Строение тела:	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя
Тип бустера:	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув
Тип передней подвески:	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson

Тип задней подвески:	Независимая подвеска типа торсионной балки	Независимая подвеска типа торсионной балки	Независимая подвеска типа торсионной балки	Независимая подвеска типа тягового рычага
----------------------	--	--	--	---

**Колесный тормоз**

Тип переднего тормоза:	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска
Тип заднего тормоза:	Тип диска	Тип диска	Тип диска	Тип диска
Тип стояночного тормоза:	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	ручной тормоз
Технические характеристики передней шины:	195/65 R15	225/45 R17	225/45 R17	205/50 R17
Технические характеристики задней шины:	195/65 R15	225/45 R17	225/45 R17	205/50 R17
запаска:	не быть	не быть	не быть	Не в полный размер

**Конфигурация безопасности**

Подушка безопасности основного сиденья /второго пилота:

Главный • / заместитель •

Подушка безопасности для головы (воздушная завеса):	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •	—
Боковая подушка безопасности:	Передний • / задний —	Передний • / задний —	Передний • / задний —	—

Подушка безопасности на колене:	—	—	—	—
Средняя подушка безопасности переднего ряда:	—	—	—	—
Подушка безопасности подушки сиденья второго пилота:	—	—	—	—

Подушка безопасности ремня безопасности заднего сиденья:	—	—	—	—
Пассивная защита пешеходов:	—	—	—	—
Интерфейс детского сиденья:	•	•	•	•
Устройство для контроля давления в шинах:	•	•	•	•
Продолжайте движение при нулевом давлении в шинах:	—	—	—	—
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут:	•	•	•	•
Противоугонный замок двигателя:	•	•	•	•
Центральный замок управления в автомобиле:	•	•	•	•
Ключ дистанционного управления:	•	•	•	•
Советы по вождению при усталости:	—	—	—	—

#### Конфигурация управления

Антиблокировочная система ABS:	•	•	•	•
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.):	•	•	•	•
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.):	•	•	•	•
Контроль тяги (ASR/TCS и т.д.):	•	•	•	•
Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.):	•	•	•	•
Помощь в подъеме:	•	•	•	•
Крутой склон и медленный спуск:	—	—	—	—
Автоматическая парковка:	•	•	•	—
Поддержка параллельной линии:	—	•	•	—
Система предупреждения о выезде с полосы движения:	—	•	•	—

Переменная подвеска:	—	—	—	—
Изменяемое передаточное число рулевого управления:	—	—	—	—
<b>Активный тормоз:</b>	—	●	●	—
<b>Внешняя конфигурация</b>				
Электрический люк в крыше:	—	●	●	○
Панорамный люк в крыше:	—	—	—	—
Спортивная версия в окраске:	—	—	—	—
Диски из алюминиевого сплава:	●	●	●	●
Багажная полка:	—	—	—	—
Удаленный запуск:	—	—	—	—
Электрический багажник:	—	—	—	—
Индукционный ствол:	—	—	—	—
<b>Внутренняя конфигурация</b>				
Кожаное рулевое колесо:	●	●	●	●
Регулировка рулевого колеса:	Вверх и вниз ● / Далеко и близко ●	Вверх и вниз ● / Далеко и близко ●	Вверх и вниз ● / Далеко и близко ●	Вверх и вниз ● / Далеко и близко —
Многофункциональное рулевое колесо:	●	●	●	●
Электрическая регулировка рулевого колеса:	—	—	—	—
Память рулевого колеса:	—	—	—	—
Обогрев рулевого колеса:	—	—	—	—
Лопасть переключения передач:	—	—	—	—
Парковочный радар:	Спереди / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди / сзади ●
Реверсивное видеозображение:	●	●	●	●
Панорамная камера:	—	—	—	—
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов:	—	—	—	—
Автоматическая парковка и въезд:	—	—	—	—

Круиз с постоянной скоростью:	●	—	—	●
Адаптивный круиз:	—	●	●	—
Вход без ключа:	—	●	●	—
Запуск без ключа:	—	●	●	—
Дисплей управляющего компьютера:	●	●	●	●
Полная ЖК-приборная панель:	—	●	●	—
Размер ЖК-прибора:	—	—	—	—
Головной цифровой дисплей HUD:	—	—	—	—
Источник питания 220 В/230 В:	—	—	—	—
Встроенный регистратор вождения:	—	—	—	—
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	—	●	●	—
Устройство ETC:	—	—	—	—
<b>Конфигурация сиденья</b>				
<b>Материал сиденья:</b>	ткань	иск. кожа	иск. кожа	ткань
Сиденье спортивного стиля:	—	—	—	—
Регулировка высоты сиденья:	●	●	●	●
Электрическая регулировка сиденья главного / второго пилота:	—	Главный ● / заместитель —	Главный ● / заместитель —	—
Электрическая регулировка задних сидений:	—	—	—	—
Задняя регулировка сиденья второго пилота:	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	—	—	—	—
Регулировка плечевой опоры:	—	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	—	—	—	—
Память основного/вспомогательного сиденья:	—	—	—	—
Память заднего сиденья:	—	—	—	—
Обогрев сидений:	—	Передний ○ / задний —	Передний ○ / задний —	—
Вентиляция сиденья:	—	—	—	—

Массаж сиденья:	—	—	—	—
Регулировка угла наклона спинки второго ряда:	—	—	—	—
Второй ряд сидений перемещается:	—	—	—	—
Способ откидывания заднего сиденья:	Пропорционально вниз	Пропорционально вниз	Пропорционально вниз	Записывается в целом
Центральный подлокотник:	Передний ● / задний —	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Передний ● / задний —
Задний подстаканник:	—	●	●	—
<b>Конфигурация мультимедиа</b>				
Точка доступа Wi-Fi:	—	—	—	—
Автомобильная навигационная система:	—	●	●	—
Bluetooth / автомобильный телефон:	●	●	●	●
Цветной экран центрального управления:	●	●	●	●
Размер экрана центрального управления:	8 дюймов	12 дюймов	12 дюймов	6,5 дюймов
Размер экрана второго пилота:	—	—	—	—
Система голосового управления:	—	●	●	—
Вызов помощи на дороге:	—	—	—	—
Подключение к мобильному телефону / картографирование:	●	●	●	●
Аудиобренд:	—	—	—	—
Интерфейс внешнего источника звука (AUX / USB и т.д.):	●	●	●	●
Количество выступающих:	4 оратора	6 динамиков	6 динамиков	6 динамиков
<b>Конфигурация освещения</b>				
Ближний свет:	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Галоген (опционально ксенон)
Дальний свет:	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Галоген (опционально ксенон)
Передние противотуманные фары:	—	●	●	—
Дневные ходовые огни:	●	●	●	○



Регулируемая высота фары:	•	•	•	•
Автоматические фары:	•	•	•	—
Кривое вспомогательное освещение:	—	•	•	—
Контрольные рулевые фары:	—	—	—	—
Автоматическое переключение дальнего и ближнего света:	—	—	—	—
Устройство для очистки фар:	—	—	—	—
Внутреннее рассеянное освещение:	—	•	•	—
Окрашиваемый атмосферный свет:	—	—	—	—
<b>Стекло / зеркало заднего вида</b>				
Электростеклоподъемник:	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •
Окно подъема одной кнопкой:	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •
Функция защиты от защемления окна автомобиля:	•	•	•	•
Многослойное звукопоглощающее стекло:	—	—	—	•
Заднее защитное стекло:	—	—	—	—
Электрическое зеркало заднего вида:	•	•	•	•
Обогрев зеркала заднего вида:	•	•	•	—
Зеркало заднего вида электрическое складное:	—	—	—	—
Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида:	—	—	—	—
Память зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Функция электронного внешнего зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Потоковое мультимедиа в внутреннее зеркало заднего вида:	—	—	—	—

Солнцезащитный козырек с задней стороны:	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле:	—	—	—	—
Зеркало для макияжа с солнцезащитным козырьком:	•	•	•	•
Стеклоочиститель с датчиком дождя:	—	•	•	—
Задний стеклоочиститель:	—	—	—	—
<b>Кондиционер/холодильник</b>				
Способ управления кондиционированием воздуха:	ручной •	автоматический •	автоматический •	ручной •
Автономный кондиционер в заднем ряду:	—	—	—	—
Задний выпуск воздуха:	—	•	•	—
Контроль температурной перегородки:	—	Два района	Два района	—
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле:	•	•	•	•
Автомобильный очиститель:	—	•	•	—



Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

[← Запросить Цену](#)

**Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!**



**Подпишись в Telegram и получи дополнительную скидку 50 000 руб.**

**Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.**



[← главная страница](#)

[← смотреть марки](#)

# Наш адрес:

## АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

## РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 – 19:00  
Субб.-Воск. 09:00 – 17:00

## ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: [aurum.motors@yandex.ru](mailto:aurum.motors@yandex.ru)

 [Запросить Цену](#)



Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс (Фольксваген из Китая)