


Volkswagen Laida комплектации



Запросите полный пакет фотографий, подготовим в течении двух часов.



Представляем 4-е комплектации из 13-и существующих. Остальные отправим по запросу.

Описание комплектации:	Volkswagen Laida 1.5L manual new version	Volkswagen Laida facelift 200TSI DSG Starry Sky Full EditionPlus attention	Volkswagen Laida 300TSI DSG Starry Sky Lead	Volkswagen Laida 300TSI DSG Starry Sky Perpetual Edition
Цена под ключ в РФ:	Узнать стоимость	Узнать стоимость	Узнать стоимость	Узнать стоимость
производитель:	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген
уровень:	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль
двигатель:	81 кВт (1,5 л без наддува)	85 кВт (1,2 л с турбонаддувом)	118 кВт (1,5 л с турбонаддувом)	118 кВт (1,5 л с турбонаддувом)
Тип питания:	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель
коробка передач:	5-ступенчатый МТ	7-ступенчатая двойная муфта сцепления	7-ступенчатая двойная муфта сцепления	7-ступенчатая двойная муфта сцепления
Длина × ширина × высота (мм):	4561×1740×1470	4678×1806×1474	4678×1806×1474	4678×1806×1474
Строение тела:	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан
Год включения в листинг:	2023	2023	2023	2023
Максимальная скорость (км/ч):	190	198	200	200
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с):	—	—	—	—
Общий расход топлива NEDC (л/100 км):	—	—	—	—
Общий расход топлива по WLTC (л/100 км):	5.75	5.62	5.4	5.4
Политика гарантии на транспортное средство:	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров
Гарантийная политика первого владельца:	—	—	—	—
Параметры тела				
Длина автомобиля (мм):	4561	4678	4678	4678
Ширина автомобиля (мм):	1740	1806	1806	1806
Высота автомобиля (мм):	1470	1474	1474	1474
Колесная база (мм):	2651	2688	2688	2688
Снаряженная масса (кг):	1200	1330	1345	1345
Общая масса полуприцепа (кг):	—	—	—	—
Расстояние между передними колесами (мм):	1516	1546	1546	1546

Расстояние между задним и колесами (мм):	1496	1520	1520	1520
Строение тела:	Седан	Седан	Седан	Седан
Количество дверей:	4	4	4	4
Количество посадочных мест:	5	5	5	5
Объем топливного бака (л):	42.5	51	51	51
Объем переднего багажного отделения (л):	—	—	—	—
Минимальный объем багажного отделения (л):	498	510	510	510
Максимальный объем багажного отделения (л):	—	—	—	—
двигатель				
Модель двигателя:	ДРЗ	EA211-DLC	EA211-DSV	EA211-DSV
Объем двигателя (Л):	1.5	1.2	1.5	1.5
Объем (мл):	1498	1197	1498	1498
Форма приема:	Вдыхайте естественным образом	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом
Расположение цилиндров:	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)
Количество цилиндров:	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (шт):	4	4	4	4
Механизм распределения воздуха:	ДОХК	ДОХК	ДОХК	ДОХК
Материал головки блока цилиндров:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Максимальная мощность в лошадиных силах (л.с.):	110	116	160	160
Максимальная мощность (кВт/об/мин):	81/6200	85/4800-5200	118/5500	118/5500
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин):	141/4100	200/1800-3700	250/1750-4000	250/1750-4000
топливо:	бензин	бензин	бензин	бензин
Этикетка топлива:	№ 92	№ 95	№ 95	№ 95
Способ подачи масла:	Многоточечный EFI	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Прямой впрыск
Экологические стандарты:	Countryvi	Countryvi	Countryvi	Countryvi
Автоматический запуск /остановка двигателя:	•	•	•	•
коробка передач				

Количество передач:	5	7	7	7
Тип коробки передач:	MT	Двойное сцепление	Двойное сцепление	Двойное сцепление
Название коробки пере- дач:	5-ступенчатая механическ ая коробка передач	7-ступенчатая сухая коро бка передач с двойным с цеплением	7-ступенчатая сухая коро бка передач с двойным с цеплением	7-ступенчатая сухая коро бка передач с двойным с цеплением

Рулевое управление шасси

Режим привода:	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Строение тела:	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя
Тип бустера:	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув
Тип передней подвески:	Независимая подвеска Ма cpherson	Независимая подвеска Ма cpherson	Независимая подвеска Ма cpherson	Независимая подвеска Ма cpherson
Тип задней подвески:	Несамостоятельная подве ска типа торсионной балк и	Несамостоятельная подве ска типа торсионной балк и	Несамостоятельная подве ска типа торсионной балк и	Несамостоятельная подве ска типа торсионной балк и

Колесный тормоз

Тип переднего тормоза:	Тип вентиляционного дис ка	Тип вентиляционного дис ка	Тип вентиляционного дис ка	Тип вентиляционного дис ка
Тип заднего тормоза:	Тип диска	Тип диска	Тип диска	Тип диска
Тип стояночного тормоз а:	ручной тормоз	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характери стики передней шины:	195/65 R15	205/55 R16	205/55 R16	225/45 R17
Технические характери стики задней шины:	195/65 R15	205/55 R16	205/55 R16	225/45 R17
запаска:	Не в полный размер	Не в полный размер	Не в полный размер	Не в полный размер

Конфигурация безопасности

Подушка безопасности ос новного сиденья /второго пилота:	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●
Подушка безопасности дл я головы (воздушная заве са):	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●
Боковая подушка безопас ности:	Передний ● / задний —	Передний ● / задний —	Передний ● / задний —	Передний ● / задний —
Подушка безопасности на колени:	—	—	—	—
Средняя подушка безопас ности переднего ряда:	—	—	—	—
Подушка безопасности по душки сиденья второго п илота:	—	—	—	—
Подушка безопасности ре мня безопасности заднего	—	—	—	—

сиденья:				
Пассивная защита пешехо	—	—	—	—
дов:				
Интерфейс детского сиде	•	•	•	•
нья:				
Устройство для контроля	•	•	•	•
давления в шинах:				
Продолжайте движение п	—	—	—	—
ри нулевом давлении в ш				
инах:				
Напоминание о том, что р	•	•	•	•
емень безопасности не пр				
истегнут:				
Противоугонный замок д	—	•	•	•
вигателя:				
Центральный замок управ	•	•	•	•
ления в автомобиле:				
Ключ дистанционного упр	•	•	•	•
авления:				
Советы по вождению при	—	—	—	—
усталости:				
Конфигурация управления				
Антиблокировочная систе	•	•	•	•
ма ABS:				
Распределение тормозног	•	•	•	•
о усилия (EBD/CBC и т.				
д.):				
Система помощи при тор	•	•	•	•
можении (EBA/BAS/BA и т.				
д.):				
Контроль тяги (ASR/TCS и	•	•	•	•
т.д.):				
Контроль устойчивости ку	•	•	•	•
зова (ESP/ESC и т.д.):				
Помощь в подъеме:	•	•	•	•
Крутой склон и медленны	—	—	—	—
й спуск:				
Автоматическая парковк	—	•	•	•
а:				
Поддержка параллельной	—	—	—	—
линии:				
Система предупреждения	—	—	—	—
о выезде с полосы движе				
ния:				

Переменная подвеска:	—	—	—	—
Изменяемое передаточное число рулевого управления:	—	—	—	—
Активный тормоз:	●	●	●	●
Внешняя конфигурация				
Электрический люк в крыше:	—	●	●	●
Панорамный люк в крыше:	—	—	—	—
Спортивная версия в окружении:	—	○	●	●
Диски из алюминиевого сплава:	●	●	●	●
Багажная полка:	—	—	—	—
Удаленный запуск:	—	—	—	—
Электрический багажник:	—	—	—	—
Индукционный ствол:	—	—	—	—
Внутренняя конфигурация				
Кожаное рулевое колесо:	—	●	●	●
Регулировка рулевого колеса: Вверх и вниз ● / Далеко и близко ● / Далеко и Вверх и вниз ● / Далеко и Вверх и вниз ● / Далеко и Вверх и вниз ● / Далеко и близко ●	близко ●	близко ●	близко ●	близко ●
Многофункциональное рулевое колесо:	—	●	●	●
Электрическая регулировка рулевого колеса:	—	—	—	—
Память рулевого колеса:	—	—	—	—
Обогрев рулевого колеса:	—	—	—	—
Лопасть переключения передач:	—	—	—	—
Парковочный радар:	Спереди / сзади ●	Спереди / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●
Реверсивное видеозображение:	—	●	●	●
Панорамная камера:	—	—	—	—
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов:	—	—	—	—
Автоматическая парковка и въезд:	—	—	—	—
Круиз с постоянной скоростью:	—	●	●	—

Адаптивный круиз:	—	—	—	•
Вход без ключа:	—	•	•	•
Запуск без ключа:	—	•	•	•
Дисплей управляющего компьютера:	•	•	•	•
Полная ЖК-приборная панель:	•	○	•	•
Размер ЖК-прибора:	8 дюймов	8 дюймов (дополнительно 10,25 дюйма)	10,25 дюйма	10,25 дюйма
Головной цифровой дисплей HUD:	—	—	—	—
Источник питания 220 В/230 В:	—	—	—	—
Встроенный регистратор вождения:	—	—	—	—
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	—	—	—	—
Устройство ETC:	—	—	—	—
Конфигурация сиденья				
Материал сиденья:	ткань	Комбинирование кожи и ткани	Искусственная кожа	Искусственная кожа
Сиденье спортивного стиля:	—	—	—	—
Регулировка высоты сиденья:	•	•	•	•
Электрическая регулировка сиденья главного/второго пилота:	—	—	Главный • / заместитель —	Главный • / заместитель —
Электрическая регулировка задних сидений:	—	—	—	—
Задняя регулировка сиденья второго пилота:	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	—	—	•	•
Регулировка плечевой опоры:	—	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	—	—	—	—
Память основного/вспомогательного сиденья:	—	—	—	—
Память заднего сиденья:	—	—	—	—
Обогрев сидений:	—	—	Передний • / задний —	Передний • / задний —

Вентиляция сиденья:	—	—	—	—
Массаж сиденья:	—	—	—	—
Регулировка угла наклона спинки второго ряда:	—	—	—	—
Второй ряд сидений перемещается:	—	—	—	—

Способ откидывания заднего сиденья:	Записывается в целом	Пропорционально вниз	Пропорционально вниз	Пропорционально вниз
Центральный подлокотник:	Передний ● / задний —	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●
Задний подстаканник:	—	●	●	●

Конфигурация мультимедиа

Точка доступа Wi-Fi:	—	●	●	●
Автомобильная навигационная система:	—	○	●	●
Bluetooth / автомобильный телефон:	●	●	●	●
Цветной экран центрального управления:	●	●	●	●

Размер экрана центрального управления:	8 дюймов	8 дюймов (дополнительно 12 дюймов)	12 дюймов	12 дюймов
--	----------	------------------------------------	-----------	-----------

Размер экрана второго пилота:	—	—	—	—
-------------------------------	---	---	---	---

Система голосового управления:	●	○	●	●
--------------------------------	---	---	---	---

Вызов помощи на дороге:	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

Подключение к мобильному телефону / картографирование:	●	●	●	●
--	---	---	---	---

Аудиобренд:	—	—	—	—
-------------	---	---	---	---

Интерфейс внешнего источника звука (AUX / USB и т.д.):	●	●	●	●
--	---	---	---	---

Количество выступающих:	4 оратора	6 динамиков	6 динамиков	6 динамиков
-------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Конфигурация освещения

Ближний свет:	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный
Дальний свет:	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный
Передние противотуманные фары:	—	—	—	—
Дневные ходовые огни:	●	●	●	●

Регулируемая высота фары:	•	•	•	•
Автоматические фары:	•	•	•	•
Кривое вспомогательное освещение:	—	•	•	•
Контрольные рулевые фары:	—	—	—	—
Автоматическое переключение дальнего и ближнего света:	—	—	—	—
Устройство для очистки фар:	—	—	—	—
Внутреннее рассеянное освещение:	—	•	•	•
Окрашиваемый атмосферный свет:	—	—	—	—
Стекло / зеркало заднего вида				
Электростеклоподъемники:	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •	Спереди • / сзади •
Окно подъема одной кнопки:	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •	Главный-передний ряд-ве сь автомобиль •
Функция защиты от защемления окна автомобиля:	•	•	•	•
Многослойное звукопоглощающее стекло:	—	—	—	—
Заднее защитное стекло:	—	—	—	—
Электрическое зеркало заднего вида:	•	•	•	•
Обогрев зеркала заднего вида:	—	•	•	•
Зеркало заднего вида электрическое складное:	—	•	•	•
Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида:	—	—	—	• Внутри • / снаружи —
Память зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Функция электронного внешнего зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Потоковое мультимедиа в внутреннее зеркало заднего вида:	—	—	—	—

Солнцезащитный козырек с задней стороны:	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле:	—	—	—	—
Зеркало для макияжа с солнцезащитным козырьком:	•	•	•	•
Стеклоочиститель с датчиком дождя:	—	•	•	•
Задний стеклоочиститель:	—	—	—	—
Кондиционер/холодильник				
Способ управления кондиционированием воздуха:	ручной •	ручной •	автоматический •	автоматический •
Автономный кондиционер в заднем ряду:	—	—	—	—
Задний выпуск воздуха:	—	•	•	•
Контроль температурной перегородки:	—	—	Два района	Два района
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле:	•	•	•	•
Автомобильный очиститель воздуха:	—	—	—	—



Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

[← Запросить Цену](#)

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Подпишись в Telegram и получи дополнительную скидку 50 000 руб.

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.



[← главная страница](#)

[← смотреть марки](#)

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 – 19:00
Субб.-Воск. 09:00 – 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

 [Запросить Цену](#)



Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс (Фольксваген из Китая)