


[▶ на главную страницу](#)

Volkswagen Polo комплектации



Запросите полный пакет фотографий, подготовим в течении двух часов.



Представляем 4-е комплектации из 10-и существующих. Остальные отправим по запросу.

Описание комплектации:	Volkswagen Polo facelift Plus 1.5L Manual Indulgence Edition	Volkswagen Polo facelift Plus 1.5L Automatic Indulgence Edition	Volkswagen Polo facelift Plus 1.5L automatic dazzling technology version	Volkswagen Polo facelift Plus 1.5L automatic cool smart premium edition
Цена под ключ в РФ:	▶ Узнать стоимость	▶ Узнать стоимость	▶ Узнать стоимость	▶ Узнать стоимость
производитель:	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген
уровень:	Маленький автомобиль	Маленький автомобиль	Маленький автомобиль	Маленький автомобиль
двигатель:	81 кВт (1,5 л без наддува)	81 кВт (1,5 л без наддува)	81 кВт (1,5 л без наддува)	81 кВт (1,5 л без наддува)
Тип питания:	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель
коробка передач:	5-ступенчатый МТ	6 передач НА	6 передач НА	6 передач НА
Длина × ширина × высота (мм):	4053×1740×1449	4053×1740×1449	4053×1740×1449	4053×1740×1449
Строение тела:	5-дверный 5-местный хэтчбек седан	5-дверный 5-местный хэтчбек седан	5-дверный 5-местный хэтчбек седан	5-дверный 5-местный хэтчбек седан
Год включения в листинг:	2023	2023	2023	2023
Максимальная скорость (км/ч):	190	182	182	182
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с):	—	—	—	—
Общий расход топлива NEDC (л/100 км):	—	—	—	—
Общий расход топлива по WLTC (л/100 км):	5.6	5.9	5.9	5.9
Политика гарантии на транспортное средство:	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров
Гарантийная политика первого владельца:	—	—	—	—
Параметры тела				
Длина автомобиля (мм):	4053	4053	4053	4053
Ширина автомобиля (мм):	1740	1740	1740	1740
Высота автомобиля (мм):	1449	1449	1449	1449
Колесная база (мм):	2564	2564	2564	2564
Снаряженная масса (кг):	1135	1180	1180	1180
Общая масса полуприцепа (кг):	—	—	—	—
Расстояние между передними колесами (мм):	1522	1522	1522	1522
Расстояние между задними колесами (мм):	1506	1506	1506	1506
Строение тела:	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек

Количество дверей:	5	5	5	5
Количество посадочных мест:	5	5	5	5
Объем топливного бака (л):	42.5	42.5	42.5	42.5
Объем переднего багажного отделения (л):	—	—	—	—
Минимальный объем багажного отделения (л):	310	310	310	310
Максимальный объем багажного отделения (л):	1003	1003	1003	1003

двигатель

Модель двигателя:	EA211-DRZ	EA211-DRZ	EA211-DRZ	EA211-DRZ
Объем двигателя (л):	1.5	1.5	1.5	1.5
Объем (мл):	1498	1498	1498	1498
Форма приема:	Вдыхайте естественным образом	Вдыхайте естественным образом	Вдыхайте естественным образом	Вдыхайте естественным образом
Расположение цилиндров:	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)
Количество цилиндров:	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (шт):	4	4	4	4
Механизм распределения воздуха:	ДОХК	ДОХК	ДОХК	ДОХК
Материал головки блока цилиндров:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Максимальная мощность в лошадиных силах (л.с.):	110	110	110	110
Максимальная мощность (кВт/об/мин):	81/6200	81/6200	81/6200	81/6200
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин):	141/4100	141/4100	141/4100	141/4100
топливо:	бензин	бензин	бензин	бензин
Этикетка топлива:	№ 92	№ 92	№ 92	№ 92
Способ подачи масла:	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI
Экологические стандарты:	Countryvi	Countryvi	Countryvi	Countryvi
Автоматический запуск /остановка двигателя:	•	•	•	•

коробка передач

Количество передач:	5	6	6	6
---------------------	---	---	---	---

Тип коробки передач:	MT	B	B	B
Название коробки передач:	5-ступенчатая механическая коробка передач	6-ступенчатая механическая автоматическая коробка передач	6-ступенчатая механическая автоматическая коробка передач	6-ступенчатая механическая автоматическая коробка передач
Рулевое управление шасси				
Режим привода:	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Строение тела:	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя
Тип бустера:	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув
Тип передней подвески:	Независимая подвеска Macpherson	Независимая подвеска Macpherson	Независимая подвеска Macpherson	Независимая подвеска Macpherson
Тип задней подвески:	Несамостоятельная подвеска типа торсионной балки	Несамостоятельная подвеска типа торсионной балки	Несамостоятельная подвеска типа торсионной балки	Несамостоятельная подвеска типа торсионной балки
Колесный тормоз				
Тип переднего тормоза:	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска
Тип заднего тормоза:	Тип барабана	Тип барабана	Тип барабана	Тип барабана
Тип стояночного тормоза:	ручной тормоз	ручной тормоз	ручной тормоз	ручной тормоз
Технические характеристики передней шины:	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16
Технические характеристики задней шины:	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16
запаска:	Не в полный размер	Не в полный размер	Не в полный размер	Не в полный размер
Конфигурация безопасности				
Подушка безопасности основного сиденья /второго пилота:	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●
Подушка безопасности для головы (воздушная завеса):	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●
Боковая подушка безопасности:	Передний ● / задний —	Передний ● / задний —	Передний ● / задний —	Передний ● / задний —
Подушка безопасности на колене:	—	—	—	—
Средняя подушка безопасности переднего ряда:	—	—	—	—
Подушка безопасности подушки сиденья второго пилота:	—	—	—	—
Подушка безопасности ремня безопасности заднего сиденья:	—	—	—	—

Пассивная защита пешеходов:	—	—	—	—
Интерфейс детского сиденья:	•	•	•	•
Устройство для контроля давления в шинах:	•	•	•	•
Продолжайте движение при нулевом давлении в шинах:	—	—	—	—
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут:	•	•	•	•
Противоугонный замок двигателя:	•	•	•	•
Центральный замок управления в автомобиле:	•	•	•	•
Ключ дистанционного управления:	•	•	•	•
Советы по вождению при усталости:	—	—	—	—
Конфигурация управления				
Антиблокировочная система ABS:	•	•	•	•
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.):	•	•	•	•
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.):	•	•	•	•
Контроль тяги (ASR/TCS и т.д.):	•	•	•	•
Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.):	•	•	•	•
Помощь в подъеме:	•	•	•	•
Крутой склон и медленный спуск:	—	—	—	—
Автоматическая парковка:	—	—	—	—
Поддержка параллельной линии:	—	—	—	—
Система предупреждения о выезде с полосы движения:	—	—	—	—
Переменная подвеска:	—	—	—	—

Изменяемое передаточное число рулевого управления:	—	—	—	—
Активный тормоз:	—	—	•	•
Внешняя конфигурация				
Электрический люк в крыше:	—	—	•	•
Панорамный люк в крыше:	—	—	—	—
Спортивная версия в окружении:	—	—	—	•
Диски из алюминиевого сплава:	•	•	•	•
Багажная полка:	—	—	—	—
Удаленный запуск:	—	—	—	—
Электрический багажник:	—	—	—	—
Индукционный ствол:	—	—	—	—
Внутренняя конфигурация				
Кожаное рулевое колесо:				
	—	—	—	•
Регулировка рулевого колеса:	Вверх и вниз • / Далеко и близко •	Вверх и вниз • / Далеко и близко •	Вверх и вниз • / Далеко и близко •	Вверх и вниз • / Далеко и близко •
Многофункциональное рулевое колесо:	•	•	•	•
Электрическая регулировка рулевого колеса:	—	—	—	—
Память рулевого колеса:	—	—	—	—
Обогрев рулевого колеса:	—	—	—	—
Лопасть переключения передач:	—	—	—	—
Парковочный радар:	—	—	Спереди / сзади •	Спереди • / сзади •
Реверсивное видеоизображение:	—	—	—	•
Панорамная камера:	—	—	—	—
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов:	—	—	—	—
Автоматическая парковка и въезд:	—	—	—	—

Круиз с постоянной скоростью:	•	•	•	•
Адаптивный круиз:	—	—	—	—
Вход без ключа:	—	—	•	•
Запуск без ключа:	—	—	•	•
Дисплей управляющего компьютера:	•	•	•	•
Полная ЖК-приборная панель:	—	—	—	—
Размер ЖК-прибора:	8 дюймов	8 дюймов	8 дюймов	8 дюймов
Главной цифровой дисплей HUD:	—	—	—	—
Источник питания 220 В/230 В:	—	—	—	—
Встроенный регистратор вождения:	—	—	—	—
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	—	—	—	—
Устройство ETC:	—	—	—	—

Конфигурация сиденья

Материал сиденья:	ткань	ткань	Комбинирование кожи и ткани	Комбинирование кожи и ткани
Сиденье спортивного стиля:	—	—	—	—
Регулировка высоты сиденья:	•	•	•	•
Электрическая регулировка сиденья главного /второго пилота:	—	—	—	—
Электрическая регулировка задних сидений:	—	—	—	—
Задняя регулировка сиденья второго пилота:	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	—	—	—	—
Регулировка плечевой опоры:	—	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	—	—	—	—
Память основного/вспомогательного сиденья:	—	—	—	—
Память заднего сиденья:	—	—	—	—

Обогрев сидений:	—	—	—	—
Вентиляция сиденья:	—	—	—	—
Массаж сиденья:	—	—	—	—
Регулировка угла наклона спинки второго ряда:	—	—	—	—
Второй ряд сидений перемещается:	—	—	—	—
Способ откидывания заднего сиденья:	Записывается в целом	Записывается в целом	Записывается в целом	Записывается в целом
Центральный подлокотник:	—	—	Передний ● / задний —	Передний ● / задний —
Задний подстаканник:	—	—	—	—
Конфигурация мультимедиа				
Точка доступа Wi-Fi:	—	—	●	●
Автомобильная навигационная система:	—	—	○	○
Bluetooth / автомобильный телефон:	●	●	●	●
Цветной экран центрального управления:	—	●	●	●
Размер экрана центрального управления:	—	8 дюймов	8 дюймов (дополнительно 9,2 дюйма)	8 дюймов (дополнительно 9,2 дюйма)
Размер экрана второго пилота:	—	—	—	—
Система голосового управления:	—	●	●	●
Вызов помощи на дороге:	—	—	—	—
Подключение к мобильному телефону / картографирование:	—	●	●	●
Аудиобренд:	—	—	(Необязательные ритмы)	(Необязательные ритмы)
Интерфейс внешнего источника звука (AUX / USB и т.д.):	●	●	●	●
Количество выступающих:	4 оратора	4 оратора	4 динамика (дополнительно 8 динамиков)	4 динамика (дополнительно 8 динамиков)
Конфигурация освещения				
Ближний свет:	галоген	галоген	галоген	галоген
Дальний свет:	галоген	галоген	галоген	галоген
Передние противотуманные фары:	—	—	—	●

Дневные ходовые огни:	—	—	—	•
Регулируемая высота фары:	•	•	•	•
Автоматические фары:	—	—	—	•
Кривое вспомогательное освещение:	—	—	—	•
Контрольные рулевые фары:	—	—	—	—
Автоматическое переключение дальнего и ближнего света:	—	—	—	—
Устройство для очистки фар:	—	—	—	—
Внутреннее рассеянное освещение:	—	—	—	—
Окрашиваемый атмосферный свет:	—	—	—	—
Стекло / зеркало заднего вида				
Электростеклоподъемник:	Спереди • / сзади •			
Окно подъема одной кнопкой:	Главный-передний ряд-весь автомобиль •			
Функция защиты от защемления окна автомобиля:	•	•	•	•
Многослойное звукопоглощающее стекло:	—	—	—	—
Заднее защитное стекло:	—	—	—	—
Электрическое зеркало заднего вида:	•	•	•	•
Обогрев зеркала заднего вида:	•	•	•	•
Зеркало заднего вида электрическое складное:	—	—	—	—
Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида:	—	—	—	—
Память зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Функция электронного внешнего зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Потоковое мультимедиа в				

нутреннее зеркало задне го вида:	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек с задней стороны:	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекл е:	—	—	—	—
Зеркало для макияжа с с олнцезащитным козырько м:	•	•	•	•
Стеклоочиститель с датч иком дождя:	—	—	—	•
Задний стеклоочистител ь:	•	•	•	•
Кондиционер/холодильник				
Способ управления конди ционированием воздух а:	ручной •	ручной •	ручной •	ручной •
Автономный кондиционер в заднем ряду:	—	—	—	—
Задний выпуск воздуха:	—	—	—	—
Контроль температурной перегородки:	—	—	—	—
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле:	•	•	•	•
Автомобильный очистите ль воздуха:	—	—	—	—



Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

 [Запросить Цену](#)

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Подпишись в Telegram и получи дополнительную скидку 50 000 руб.

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.



 [главная страница](#)

 [смотреть марки](#)

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

[← Запросить Цену](#)



Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс (Фольксваген из Китая)