





[▶ на главную страницу](#)

# Volkswagen Santana комплектации



Запросите полный пакет фотографий, подготовим в течении двух часов.



Представляем 4-е комплектации из 4-х существующих. Остальные отправим по запросу.

Описание комплектации:	Volkswagen Santana 1.5L Manual Style Edition	Volkswagen Santana 1.5L Manual Comfort Edition	Volkswagen Santana 1.5L Auto St yle Edition	Volkswagen Santana 1.5L Automa tic Comfort Edition
Цена под ключ в РФ:	▶ Узнать стоимость	▶ Узнать стоимость	▶ Узнать стоимость	▶ Узнать стоимость
производитель:	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген	SAIC Фольксваген
уровень:	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль	Компактный автомобиль
двигатель:	82 кВт (1,5 л без наддува)	82 кВт (1,5 л без наддува)	82 кВт (1,5 л без наддува)	82 кВт (1,5 л без наддува)
Тип питания:	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель
коробка передач:	5-ступенчатый МТ	5-ступенчатый МТ	6 передач НА	6 передач НА
Длина × ширина × высота (мм):	4475×1706×1469	4475×1706×1469	4475×1706×1469	4475×1706×1469
Строение тела:	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан	4-дверный 5-местный седан
Год включения в листинг:	2020	2020	2020	2020
Максимальная скорость (км/ч):	185	185	180	180
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с):	12.6	12.6	13.5	13.5
Общий расход топлива NEDC (л/100 км):	—	—	—	—
Общий расход топлива по WLTC (л/100 км):	—	—	—	—
Политика гарантии на транспортное средство:	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров	3 года или 100 000 километров
Гарантийная политика первого владельца:	—	—	—	—
<b>Параметры тела</b>				
Длина автомобиля (мм):	4475	4475	4475	4475
Ширина автомобиля (мм):	1706	1706	1706	1706
Высота автомобиля (мм):	1469	1469	1469	1469
Колесная база (мм):	2603	2603	2603	2603
Снаряженная масса (кг):	1120	1120	1155	1155
Общая масса полуприцепа (кг):	—	—	—	—
Строение тела:	Седан	Седан	Седан	Седан
Количество дверей:	4	4	4	4
Количество посадочных мест:	5	5	5	5
Объем топливного бака (л):	52.8	52.8	52.8	52.8

Объем переднего багажного отделения (л):	—	—	—	—
Минимальный объем багажного отделения (л):	466	466	466	466
Максимальный объем багажного отделения (л):	—	—	—	—

#### двигатель

Модель двигателя:	EA211	EA211	EA211	EA211
Объем двигателя (л):	1.5	1.5	1.5	1.5
Объем (мл):	1498	1498	1498	1498
Форма приема:	Вдыхайте естественным образом	Вдыхайте естественным образом	Вдыхайте естественным образом	Вдыхайте естественным образом
Расположение цилиндров:	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)	Встроенный (тип L)
Количество цилиндров:	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (шт):	4	4	4	4
Механизм распределения воздуха:	ДОХК	ДОХК	ДОХК	ДОХК
Материал головки блока цилиндров:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Максимальная мощность в лошадиных силах (л.с.):	112	112	112	112
Максимальная мощность (кВт/об/мин):	82/6100	82/6100	82/6100	82/6100
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин):	145/4000	145/4000	145/4000	145/4000
топливо:	бензин	бензин	бензин	бензин
Этикетка топлива:	№ 92	№ 92	№ 92	№ 92
Способ подачи масла:	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI
Экологические стандарты:	Страна VI	Страна VI	Страна VI	Страна VI
Автоматический запуск /остановка двигателя:	•	•	•	•

#### коробка передач

Количество передач:	5	5	6	6
Тип коробки передач:	MT	MT	B	B
Название коробки передач:	5-ступенчатая механическая коробка передач	5-ступенчатая механическая коробка передач	6-ступенчатая автоматическая коробка передач	6-ступенчатая автоматическая коробка передач

#### Рулевое управление шасси

Режим привода:	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Строение тела:	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя	Тип носителя

Тип бустера:	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув	Электрический наддув
Тип передней подвески:	Независимая подвеска Macpherson	Независимая подвеска Macpherson	Независимая подвеска Macpherson	Независимая подвеска Macpherson
Тип задней подвески:	Композитная несамостоятельная подвеска типа торсионной балки	Композитная несамостоятельная подвеска типа торсионной балки	Композитная несамостоятельная подвеска типа торсионной балки	Композитная несамостоятельная подвеска типа торсионной балки
<b>Колесный тормоз</b>				
Тип переднего тормоза:	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска
Тип заднего тормоза:	Тип барабана	Тип диска	Тип барабана	Тип диска
Тип стояночного тормоза:	ручной тормоз	ручной тормоз	ручной тормоз	ручной тормоз
Технические характеристики передней шины:	175/70 R14	185/60 R15	175/70 R14	185/60 R15
Технические характеристики задней шины:	175/70 R14	185/60 R15	175/70 R14	185/60 R15
запаска:	Не в полный размер	Не в полный размер	Не в полный размер	Не в полный размер
<b>Конфигурация безопасности</b>				
Подушка безопасности основного сиденья /второго пилота:	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●	Главный ● / заместитель ●
Подушка безопасности для головы (воздушная завеса):	—	—	—	—
Боковая подушка безопасности:	—	Передний ● / задний —	—	Передний ● / задний —
Подушка безопасности на колене:	—	—	—	—
Средняя подушка безопасности переднего ряда:	—	—	—	—
Подушка безопасности подушки сиденья второго пилота:	—	—	—	—
Подушка безопасности ремня безопасности заднего сиденья:	—	—	—	—
Пассивная защита пешеходов:	—	—	—	—
Интерфейс детского сиденья:	●	●	●	●
Устройство для контроля давления в шинах:	●	●	●	●
Продолжайте движение при нулевом давлении в ш	—	—	—	—

инах:				
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут:	•	•	•	•
Противоугонный замок двигателя:	•	•	•	•
Центральный замок управления в автомобиле:	•	•	•	•
Ключ дистанционного управления:	•	•	•	•
Советы по вождению при усталости:	—	—	—	—
<b>Конфигурация управления</b>				
Антиблокировочная система ABS:	•	•	•	•
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.):	•	•	•	•
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.):	•	•	•	•
Контроль тяги (ASR/TCS и т.д.):	•	•	•	•
Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.):	•	•	•	•
Помощь в подъеме:	—	—	—	—
Крутой склон и медленный спуск:	—	—	—	—
Автоматическая парковка:	—	—	—	—
Поддержка параллельной линии:	—	—	—	—
Система предупреждения о выезде с полосы движения:	—	—	—	—
Переменная подвеска:	—	—	—	—
Изменяемое передаточное число рулевого управления:	—	—	—	—
Активный тормоз:	—	—	—	—
<b>Внешняя конфигурация</b>				
Электрический люк в крыше:	—	•	—	•
Панорамный люк в крыше:	—	—	—	—

Спортивная версия в окружении:	—	—	—	—
Диски из алюминиевого сплава:	—	•	—	•
Багажная полка:	—	—	—	—
Удаленный запуск:	—	—	—	—
Электрический багажник:	—	—	—	—
Индукционный ствол:	—	—	—	—
<b>Внутренняя конфигурация</b>				
Кожаное рулевое колесо:	—	—	—	—
Регулировка рулевого колеса:	Вверх и вниз • / Далеко и близко —	Вверх и вниз • / Далеко и близко —	Вверх и вниз • / Далеко и близко —	Вверх и вниз • / Далеко и близко —
Многофункциональное рулевое колесо:	—	•	—	•
Электрическая регулировка рулевого колеса:	—	—	—	—
Память рулевого колеса:	—	—	—	—
Обогрев рулевого колеса:	—	—	—	—
Лопасть переключения передач:	—	—	—	—
Парковочный радар:	—	Спереди / сзади •	—	Спереди / сзади •
Реверсивное видеоизображение:	—	—	—	—
Панорамная камера:	—	—	—	—
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов:	—	—	—	—
Автоматическая парковка и въезд:	—	—	—	—
Круиз с постоянной скоростью:	—	•	—	•
Адаптивный круиз:	—	—	—	—
Вход без ключа:	—	—	—	—
Запуск без ключа:	—	—	—	—
Дисплей управляющего компьютера:	—	•	—	•
Полная ЖК-приборная панель:	—	—	—	—
Размер ЖК-прибора:	—	—	—	—
Головной цифровой дисплей HUD:	—	—	—	—

Источник питания 220 В/230 В:	—	—	—	—
Встроенный регистратор вождения:	—	—	—	—
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	—	—	—	—
Устройство ETC:	—	—	—	—
<b>Конфигурация сиденья</b>				
<b>Материал сиденья:</b>	<b>ткань</b>	<b>Комбинирование кожи и ткани</b>	<b>ткань</b>	<b>Комбинирование кожи и ткани</b>
Сиденье спортивного стиля:	—	—	—	—
Регулировка высоты сиденья:	•	•	•	•
Электрическая регулировка сиденья главного /второго пилота:	—	—	—	—
Электрическая регулировка задних сидений:	—	—	—	—
Задняя регулировка сиденья второго пилота:	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	—	—	—	—
Регулировка плечевой опоры:	—	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	—	—	—	—
Память основного/вспомогательного сиденья:	—	—	—	—
Память заднего сиденья:	—	—	—	—
<b>Обогрев сидений:</b>	<b>—</b>	<b>Передний ○ / задний —</b>	<b>—</b>	<b>Передний ○ / задний —</b>
Вентиляция сиденья:	—	—	—	—
Массаж сиденья:	—	—	—	—
Регулировка угла наклона спинки второго ряда:	—	—	—	—
Второй ряд сидений перемещается:	—	—	—	—
Способ откидывания заднего сиденья:	—	—	—	—
<b>Центральный подлокотник:</b>	<b>—</b>	<b>Передний • / задний —</b>	<b>—</b>	<b>Передний • / задний —</b>
Задний подстаканник:	—	—	—	—

Конфигурация мультимедиа				
Точка доступа Wi-Fi:	—	—	—	—
Автомобильная навигационная система:	—	—	—	—
Bluetooth / автомобильный телефон:	—	•	—	•
Цветной экран центрального управления:	—	—	—	—
Размер экрана центрального управления:	—	—	—	—
Размер экрана второго пилота:	—	—	—	—
Система голосового управления:	—	—	—	—
Вызов помощи на дороге:	—	—	—	—
Подключение к мобильному телефону / картографирование:	—	—	—	—
Аудиобренд:	—	—	—	—
Интерфейс внешнего источника звука (AUX / USB и т.д.):	•	•	•	•
Количество выступающих:	2 динамика	6 динамиков	2 динамика	6 динамиков
Конфигурация освещения				
Ближний свет:	галоген	галоген	галоген	галоген
Дальний свет:	галоген	галоген	галоген	галоген
Передние противотуманные фары:	—	•	—	•
Дневные ходовые огни:	—	—	—	—
Регулируемая высота фары:	•	•	•	•
Автоматические фары:	—	•	—	•
Кривое вспомогательное освещение:	—	•	—	•
Контрольные рулевые фары:	—	—	—	—
Автоматическое переключение дальнего и ближнего света:	—	—	—	—
Устройство для очистки фар:	—	—	—	—
Внутреннее рассеянное освещение:	—	—	—	—



Окрашиваемый атмосферный свет:	—	—	—	—
<b>Стекло / зеркало заднего вида</b>				
Электростеклоподъемник:	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●	Спереди ● / сзади ●
Окно подъема одной кнопкой:	—	—	—	—
Функция защиты от защемления окна автомобиля:	—	—	—	—
Многослойное звукопоглощающее стекло:	—	—	—	—
Заднее защитное стекло:	—	—	—	—
Электрическое зеркало заднего вида:	●	●	●	●
Обогрев зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Зеркало заднего вида электрическое складное:	—	—	—	—
Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида:	—	—	—	—
Память зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Функция электронного внешнего зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Потоковое мультимедиа внутреннее зеркало заднего вида:	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек с задней стороны:	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле:	—	—	—	—
Зеркало для макияжа с солнцезащитным козырьком:	—	●	—	●
Стеклоочиститель с датчиком дождя:	—	●	—	●
Задний стеклоочиститель:	—	—	—	—
<b>Кондиционер/холодильник</b>				

Способ управления кондиционированием воздуха:	ручной •	ручной •	ручной •	ручной •
Автономный кондиционер в заднем ряду:	—	—	—	—
Задний выпуск воздуха:	—	—	—	—
Контроль температурной перегородки:	—	—	—	—
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле:	—	—	—	—
Автомобильный очиститель воздуха:	—	—	—	—



Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

[Запросить Цену](#)

**Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!**



**Подпишись в Telegram и получи дополнительную скидку 50 000 руб.**

**Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.**



[главная страница](#)

[смотреть марки](#)

## Наш адрес:

### АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

### РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00  
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

### ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

[Запросить Цену](#)



Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс (Фольксваген из Китая)