

Mitsubishi Outlander 2023 цены и комплектации

	Mitsubishi Outlander 2023 1.5T CVT 2WD 5-seater	Mitsubishi Outlander Excellence Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 7-seater	Mitsubishi Outlander Excellence Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 7-seater
Марка, модель, комплектация:	Mitsubishi Outlander 2023 1.5T CVT 2WD 5-seater	Mitsubishi Outlander Excellence Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 7-seater	Mitsubishi Outlander Excellence Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 5-seater	Mitsubishi Outlander Premium Edition 7-seater
Цена под ключ в РФ:	34600\$	36000\$	37400\$	39400\$	40300\$	41700\$	43100\$
Мотор:	158 кВт (1,5-литровый турбомотор + электродвигатель)						
Тип питания:	Мягкий гибрид						
Максимальная мощность в смешанном цикле (кВт):	158	158	158	158	158	158	158
Максимальный крутящий момент в смешанном цикле (Нм):	280	280	280	280	280	280	280
Коробка передач:	8-ступенчатый вариатор						
Длина/ширина/высота (мм):	4710×1862×1740	4710×1862×1740	4710×1862×1745	4710×1862×1745	4710×1862×1745	4710×1862×1745	4710×1862×1745
Строение корпуса:	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 7-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 7-местный внедорожник
Год листинга:	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Максимальная скорость (км/ч):	195	195	195	195	195	195	195
Официальное время разгона 0-100 км/ч:	—	—	—	—	—	—	—
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км):	—	—	—	—	—	—	—
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км):	6.7	6.7	7.1	7.1	7.3	7.3	7.5
Гарантийная политика на автомобиль:	5 лет или 100 000 км						
Гарантийная политика для первого владельца:	—	—	—	—	—	—	—
Параметры кузова							
Длина (мм):	4710	4710	4710	4710	4710	4710	4710
Ширина (мм):	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
Высота автомобиля (мм):	1740	1740	1745	1745	1745	1745	1745
Колесная база (мм):	2706	2706	2706	2706	2706	2706	2706
Снаряженная масса (кг):	1650	1650	1670	1740	1735	1735	1800
Квазиполная масса прицепа (кг):	—	—	—	—	—	—	—
Минимальный							

дорожный просвет (мм):	205	205	210	210	210	210	210
Передняя колея (мм):	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593
Задняя колея (мм):	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602
Угол въезда (°):	19	19	19	19	19	19	19
Угол прохождения (°):	—	—	—	—	—	—	—
Угол съезда (°):	23	23	23	23	23	23	23
Строение корпуса:	Внедорожник						
Количество дверей:	5	5	5	5	5	5	5
Количество посадочных мест:	5	5	5	7	5	5	7
Объем топливного бака (л):	55	55	55	55	55	55	55
Объем переднего багажного отделения (л):	—	—	—	—	—	—	—
Минимальный объем багажного отделения (л):	—	—	—	—	—	—	—
Максимальный объем багажного отделения (л):	—	—	—	—	—	—	—

мотор

Модель двигателя:	4B40						
Рабочий объем (л):	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Объем (мл):	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Форма забора воздуха:	С турбонаддувом						
Расположение цилиндров:	Линейный (L-образный)						
Количество цилиндров:	4	4	4	4	4	4	4
Количество клапанов в цилиндре (шт.):	4	4	4	4	4	4	4
Клапанный механизм:	ДОГК						
Материал головки блока цилиндров:	Алюминиевый сплав						
Материал цилиндра:	Алюминиевый сплав						
Максимальная мощность (рз):	215	215	215	215	215	215	215
Максимальная мощность (кВт/об/мин):	158/5000	158/5000	158/5000	158/5000	158/5000	158/5000	158/5000
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин):	280/3000-3500	280/3000-3500	280/3000-3500	280/3000-3500	280/3000-3500	280/3000-3500	280/3000-3500
Топливо:	бензин						
Маркировка топлива:	Номер 92						
Способ подачи топлива:	Смешанная струйная обработка						
Экологические стандарты:	Страна VI.						
Автоматически							

шки безопасности:	ричная •						
Подушка безопасности головы (воздушная завеса):	—	Спереди • / Сзади •					
Боковые подушки безопасности:	Спереди • / Сзади —						
Коленные подушки безопасности:	—	•	•	•	•	•	•
Передняя средняя подушка безопасности:	—	—	—	—	—	—	—
Подушка безопасности подушки безопасности и второго пилота:	—	—	—	—	—	—	—
Подушки безопасности задних ремней безопасности:	—	—	—	—	—	—	—
Пассивная защита пешеходов:	—	—	—	—	—	—	—
Интерфейс детского кресла:	•	•	•	•	•	•	•
Устройство контроля давления в шинах:	•	•	•	•	•	•	•
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах:	—	—	—	—	—	—	—
Наконечники отстегнутого ремня безопасности:	•	•	•	•	•	•	•
Блокировка иммобилайзера двигателя:	•	•	•	•	•	•	•
Внутренний центральный замок:	•	•	•	•	•	•	•
Брелок:	•	•	•	•	•	•	•
Советы по вождению в сонливом состоянии:	—	—	•	•	•	•	•

Конфигурация обработки

Антиблокировочная система ABS:	•	•	•	•	•	•	•
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.):	•	•	•	•	•	•	•
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.):	•	•	•	•	•	•	•
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.):	•	•	•	•	•	•	•
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.):	•	•	•	•	•	•	•

Помощь при подъеме в гору:	•	•	•	•	•	•	•
Крутой спуск с холма:	•	•	•	•	•	•	•
Автостоянка:	•	•	•	•	•	•	•
Помощь при слиянии:	—	—	•	•	•	•	•
Система предупреждения о вьезде с полосы движения:	—	—	•	•	•	•	•
Вариативная подвеска:	—	—	—	—	—	—	—
Изменяемое передаточное число рулевого управления:	—	—	—	—	—	—	—
Активное торможение:	—	—	•	•	•	•	•

Внешняя конфигурация

Люк с электроприводом:	—	—	—	—	—	—	—
Панорамный люк на крыше:	•	•	•	•	•	•	•
Спортивная седелка:	—	—	—	—	—	—	—
Легкосплавные диски:	•	•	•	•	•	•	•
Багажник:	—	—	•	•	•	•	•
Дистанционный запуск:	—	—	—	—	—	—	—
Электрический багажник:	—	—	—	•	—	•	•
Индукционный ствол:	—	—	—	•	—	•	•

Внутренняя конфигурация

Кожаный руль:	—	—	•	•	•	•	•
Регулировка рулевого колеса:	Вверх и вниз / далеко и близ ко •	Вверх и вниз / далеко и близ ко •	Вверх и вниз / далеко и близ ко •	Вверх и вниз / далеко и близ ко •	Вверх и вниз / далеко и близ ко •	Вверх и вниз / далеко и близ ко •	Вверх и вниз / далеко и близ ко •
Многофункциональное рулевое колесо:	•	•	•	•	•	•	•
Электрическая регулировка рулевого колеса:	—	—	—	—	—	—	—
Память рулевого колеса:	—	—	—	—	—	—	—
Рулевое колесо с подогревом:	—	—	—	—	—	—	—
Подрулевые лепестки:	•	•	•	•	•	•	•
Парковочный радар:	—	—	Спереди • / Сзади •				
Реверсивное видеозображение:	—	•	—	—	•	—	—
Панорамная камера:	—	—	•	•	—	•	•
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов:	—	—	—	—	—	—	—
Автоматическая парковка:	—	—	—	—	—	—	—

Круиз-контроль:	•	•	—	—	—	—	—
Адаптивный круиз:	—	—	•	•	•	•	•
Бесключевой доступ:	•	•	•	•	•	•	•
Запуск без ключа:	•	•	•	•	•	•	•
Дисплей бортового компьютера:	•	•	•	•	•	•	•
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем:	—	—	•	•	—	•	•
Размер ЖК-метра:	—	—	—	—	—	—	—
Цифровой дисплей HUD:	—	—	•	•	•	•	•
Источник питания 220 В/230 В:	—	—	—	—	—	—	—
Встроенный видеорегистратор:	—	—	—	—	—	—	—
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	—	—	—	—	—	—	—
Устройство ETC:	—	—	—	—	—	—	—

Конфигурация сидений

Материал сиденья:	ткань	ткань	Искусственная кожа	кожа	Искусственная кожа	кожа	кожа
Сиденья спортивного типа:	—	—	—	—	—	—	—
Регулировка сиденья по высоте:	•	•	•	•	•	•	•
Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой:	—	—	Главная • / Вторичная —	Главная • / Вторичная —	—	Главная • / Вторичная —	Главная • / Вторичная —
Электрическая регулировка задних сидений:	—	—	—	—	—	—	—
Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира:	—	—	—	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка плечевой опоры:	—	—	—	—	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	—	—	—	—	—	—	—
Память на основном/пассажирском сиденье:	—	—	—	—	—	—	—
Память заднего сиденья:	—	—	—	—	—	—	—
Подогрев сидений:	—	—	—	Спереди • / Сзади —	—	Спереди • / Сзади —	Спереди • / Сзади —
Вентиляция сидений:	—	—	—	—	—	—	—
Массаж сиденья:	—	—	—	—	—	—	—

Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда:	•	•	•	•	•	•	•
Второй ряд индивидуальных сидений:	—	—	—	—	—	—	—
Движение сидений второго ряда:	—	—	—	•	—	—	•
Способ откидывания заднего сиденья:	Пропорции вни з	Пропорции вни з	Пропорции вни з	Недостаток в одном куске	Пропорции вни з	Пропорции вни з	Недостаток в одном куске
Сиденья третьего ряда:	—	—	—	•	—	—	•
Центральный подлокотник:	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •			
Задние подстаканники:	•	•	•	•	•	•	•

Мультимедийная конфигурация

Точка доступа Wi-Fi:	—	—	—	—	—	—	—
Автомобильная навигационная система:	—	—	—	—	—	—	—
Bluetooth/автомобильный телефон:	•	•	•	•	•	•	•
Центральный цветной экран:	•	•	•	•	•	•	•
Размер экрана центрального управления:	10,25 дюйма						
Размер экрана второго пилота:	—	—	—	—	—	—	—
Система голосового управления:	•	•	•	•	•	•	•
Вызов службы помощи на дороге:	—	•	•	•	•	•	•
Мобильная связь/картографирование:	•	•	•	•	•	•	•
Аудио бренд:	—	—	—	—	—	—	—
Внешний аудио интерфейс (AUX/USB и т.д.):	•	•	•	•	•	•	•
Количество спикеров:	6 звуковых каналов						

Конфигурация освещения

Ближний свет:	СВЕТОДИОД						
Дальний свет:	СВЕТОДИОД						
Передние противотуманные фары:	—	—	•	•	•	•	•
Дневные ходовые огни:	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка высоты фары:	•	•	•	•	•	•	•
Автоматические фары:	•	•	•	•	•	•	•
Вспомогательное освещение поворотов:	—	—	—	—	—	—	—
Фары с сервоприводом рулевого управления:	—	—	—	—	—	—	—

Индивидуальный кондиционер в задней части:	—	—	—	—	—	—	—
Задний выпускной патрубок:	•	•	•	•	•	•	•
Контроль температурного зонирования:	Две зоны						
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле:	—	—	—	—	—	—	—
Автомобильный очиститель воздуха:	—	—	—	—	—	—	—

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

[← Задать Вопрос](#)

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

[← главная страница](#)

[← различные услуги](#)

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 – 19:00
Субб.-Воск. 09:00 – 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

[← Смотреть Прайс](#)

[← Комплектации Тут](#)



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс