

## Changan CS55 Plus цена и комплектации

	Changan CS55 Plus Blue Whale Edition 1.5T Deluxe	Changan CS55 Plus Blue Whale Edition 1.5T Premium	Changan CS55 Plus 2nd Generation 1.5T DCT Excellence	Changan CS55 Plus 2nd Generation 1.5T DCT Premium	Changan CS55 Plus 2nd Generation 1.5T DCT Pilot	Changan CS55 Plus 1.5T DCT Storm Gray Limited Edition
Марка, модель, комплектация:	Changan CS55 Plus Blue Whale Edition 1.5T Deluxe	Changan CS55 Plus Blue Whale Edition 1.5T Premium	Changan CS55 Plus 2nd Generation 1.5T DCT Excellence	Changan CS55 Plus 2nd Generation 1.5T DCT Premium	Changan CS55 Plus 2nd Generation 1.5T DCT Pilot	Changan CS55 Plus 1.5T DCT Storm Gray Limited Edition
Цена под ключ в РФ:	22500\$	24000\$	24000\$	24700\$	25500\$	26100\$
Мотор:	132 кВт (1,5 л с турбонаддувом)	132 кВт (1,5 л с турбонаддувом)	138 кВт (1,5 л с турбонаддувом)	138 кВт (1,5 л с турбонаддувом)	138 кВт (1,5 л с турбонаддувом)	138 кВт (1,5 л с турбонаддувом)
Тип питания:	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель
Коробка передач:	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением
Длина×ширина×высота (мм):	4500×1860×1690	4500×1860×1690	4515×1865×1680	4515×1865×1680	4515×1865×1680	4515×1865×1680
Строение кузова:	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник
Год листинга:	2021	2021	2022	2022	2021	2022
Максимальная скорость (км/ч):	190	190	190	190	190	190
Официальное время разгона 0-100 км/ч:	—	—	—	—	—	—
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км):	6.2	6.2	5.9	5.9	5.9	5.9
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км):	—	—	—	—	—	—
Гарантийная политика на автомобиль:	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км
Гарантийная политика для первого владельца:	—	—	—	—	—	—
<b>Параметры кузова</b>						
Длина (мм):	4500	4500	4515	4515	4515	4515
Ширина (мм):	1860	1860	1865	1865	1865	1865
Высота автомобиля (мм):	1690	1690	1680	1680	1680	1680
Колесная база (мм):	2650	2650	2656	2656	2656	2656
Снаряженная масса (кг):	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Квазиполная масса прицепа (кг):	—	—	—	—	—	—
Минимальный дорожный просвет (мм):	—	—	—	—	—	—



плива:	ый впрыск	ый впрыск	ый впрыск	ый впрыск	ый впрыск	ый впрыск
Экологические стандарты:	Страна VI.	Страна VI.	Страна VI.	Страна VI.	Страна VI.	Страна VI.
Автоматический запуск/остановка двигателя:	•	•	•	•	•	•

#### Коробка передач

Количество передач:	7	7	7	7	7	7
Тип трансмиссии:	Двойное сцепление	Двойное сцепление	Двойное сцепление	Двойное сцепление	Двойное сцепление	Двойное сцепление
Название трансмиссии:	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением

#### Рулевое управление шасси

Режим вождения:	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор
Строение корпуса:	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие
Тип ассиста:	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель
Тип передней подвески:	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон
Тип задней подвески:	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста:	—	—	—	—	—	—
Функция блокировки межосевого дифференциала:	—	—	—	—	—	—
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста:	—	—	—	—	—	—

#### Торможение колес

Тип переднего тормоза:	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип
Тип заднего тормоза:	Диск	Диск	Диск	Диск	Диск	Диск
Тип стояночного тормоза:	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин:	225/55 P18	225/55 P18	225/55 P19	225/55 P19	225/55 P19	225/55 P19
Технические характеристики задних шин:	225/55 P18	225/55 P18	225/55 P19	225/55 P19	225/55 P19	225/55 P19
Запасные колеса:	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не полноразмерный

#### Конфигурация безопасности

--	--	--	--	--	--	--

Основные/пассажирские подушки безопасности:	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●
Подушка безопасности головы (воздушная завеса):	—	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●
Боковые подушки безопасности:	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —
Коленные подушки безопасности:	—	—	—	—	—	—
Передняя средняя подушка безопасности:	—	—	—	—	—	—
Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота:	—	—	—	—	—	—
Подушки безопасности задних ремней безопасности:	—	—	—	—	—	—
Пассивная защита пешеходов:	—	—	—	—	—	—
Интерфейс детского кресла:	●	●	●	●	●	●
Устройство контроля давления в шинах:	●	●	●	●	●	●
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах:	—	—	—	—	—	—
Наконечники отстегнутого ремня безопасности:	●	●	●	●	●	●
Блокировка иммобилайзера двигателя:	●	●	●	●	●	●
Внутренний центральный замок:	●	●	●	●	●	●
Брелок:	●	●	●	●	●	●
Советы по вождению в сонливом состоянии:	—	—	—	—	●	●
<b>Конфигурация обработки</b>						
Антиблокировочная система ABS:	●	●	●	●	●	●
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.):	●	●	●	●	●	●
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.):	●	●	●	●	●	●
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.):	●	●	●	●	●	●
Система курсового						

й устойчивости ку зова (ESP/ESC и т.д.):	•	•	•	•	•	•
Помощь при под ъеме в гору:	•	•	•	•	•	•
Крутой спуск с хо лма:	•	•	•	•	•	•
Автостоянка:	—	—	•	•	•	•
Помощь при слия нии:	—	—	—	—	•	•
Система предупр еждения о выезд е с полосы движе ния:	—	—	—	—	•	•
Вариативная под веска:	—	—	—	—	—	—
Изменяемое пер едаточное число рулевого управле ния:	—	—	—	—	—	—
Активное тормож ение:	—	—	—	—	•	•

#### Внешняя конфигурация

Люк с электропри водом:	•	—	•	—	—	—
Панорамный люк на крыше:	—	•	—	•	•	•
Спортивная сетка а:	—	—	—	—	—	—
Легкосплавные д иски:	•	•	•	•	•	•
Багажник:	•	•	•	•	•	•
Дистанционный з апуск:	—	—	•	•	•	•
Электрический б агажник:	—	—	—	—	•	•
Индукционный ст вол:	—	—	—	—	—	—

#### Внутренняя конфигурация

Кожаный руль:	•	•	•	•	•	•
Регулировка руле вого колеса:	Вверх и вниз • / д алеко и близко •	Вверх и вниз • / д алеко и близко •	Вверх и вниз • / д алеко и близко •	Вверх и вниз • / д алеко и близко •	Вверх и вниз • / д алеко и близко •	Вверх и вниз • / д алеко и близко •
Многофункциона льное рулевое ко лесо:	•	•	•	•	•	•
Электрическая р егулировка рулев ого колеса:	—	—	—	—	—	—
Память рулевого колеса:	—	—	—	—	—	—
Рулевое колесо с подогревом:	—	—	—	—	—	—
Подрулевые леп естки:	—	—	—	—	—	—
Парковочный рад ар:	Передние — / за дние •	Передние — / за дние •	Передние — / за дние •	Передние — / за дние •	Передние — / зад ние •	Передние — / зад ние •
Реверсивное вид еоизображение:	•	—	—	—	—	—

Панорамная камера:	—	•	•	•	•	•
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов:	—	—	•	•	•	•
Автоматическая парковка:	—	—	—	—	—	—
Круиз-контроль:	•	•	•	•	—	—
Адаптивный круиз:	—	—	—	—	•	•
Бесключевой доступ:	•	•	•	•	•	•
Запуск без ключа:	•	•	•	•	•	•
Дисплей бортового компьютера:	•	•	•	•	•	•
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем:	—	—	—	•	•	•
Размер ЖК-метра:	3,5 дюйма	3,5 дюйма	—	10 дюймов	10 дюймов	10 дюймов
Цифровой дисплей HUD:	—	—	—	—	—	—
Источник питания 220 В/230 В:	—	—	—	—	—	—
Встроенный видеорегистратор:	—	•	•	•	•	•
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	—	—	—	•	•	•
Устройство ETC:	—	—	—	—	—	—

#### Конфигурация сидений

Материал сидла:	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа
Сиденья спортивного типа:	—	—	•	•	•	•
Регулировка сиденья по высоте:	•	•	•	•	•	•
Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой:	Главная • / Вторая —	Главная • / Вторая —	Главная • / Вторая —	Главная • / Вторая •	Главная • / Вторая •	Главная • / Вторая •
Электрическая регулировка задних сидений:	—	—	—	—	—	—
Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира:	—	—	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	—	—	—	—	—	—
Регулировка плечевой опоры:	—	—	—	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	—	—	—	—	—	—
Память на основном/пассажирском сиденье:	—	—	—	—	—	—

Память заднего сиденья:	—	—	—	—	—	—
Подогрев сидений:	—	Спереди ● / Сзад и —	—	Спереди ● / Сзад и —	Спереди ● / Сзад и —	Спереди ● / Сзад и —
Вентиляция сидений:	—	—	—	—	—	—
Массаж сидений:	—	—	—	—	—	—
Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда:	—	—	—	—	—	—
Второй ряд индивидуальных сидений:	—	—	—	—	—	—
Движение сидений второго ряда:	—	—	—	—	—	—
Способ откидывания заднего сиденья:	Пропорции вниз	Пропорции вниз	Пропорции вниз	Пропорции вниз	Пропорции вниз	Пропорции вниз
Центральный подлокотник:	Спереди ● / Сзад и ●	Спереди ● / Сзад и ●	Спереди ● / Сзад и ●	Спереди ● / Сзад и ●	Спереди ● / Сзад и ●	Спереди ● / Сзад и ●
Задние подстаканники:	●	●	●	●	●	●

#### Мультимедийная конфигурация

Точка доступа Wi-Fi:	●	●	●	●	●	●
Автомобильная навигационная система:	●	●	●	●	●	●
Bluetooth/автомобильный телефон:	●	●	●	●	●	●
Центральный цветной экран:	●	●	●	●	●	●
Размер экрана центрального управления:	10,25 дюйма	10,25 дюйма	10,25 дюйма	12,3 дюйма	12,3 дюйма	12,3 дюйма
Размер экрана второго пилота:	—	—	—	—	—	—
Система голосового управления:	●	●	●	●	●	●
Вызов службы помощи на дороге:	—	—	—	—	—	—
Мобильная связь/картографирование:	—	—	●	●	●	●
Аудио бренд:	—	—	—	Пионер	Пионер	Пионер
Внешний аудиointерфейс (AUX/USB и т.д.):	●	●	●	●	●	●
Количество спикеров:	4 рога	6 звуковых сигналов	4 рога	6 звуковых сигналов	6 звуковых сигналов	6 звуковых сигналов

#### Конфигурация освещения

Ближний свет:	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД
Дальний свет:	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД
Передние противотуманные фары:	—	—	—	—	—	—
Дневные ходовые огни:	●	●	●	●	●	●

Регулировка высоты фары:	•	•	•	•	•	•
Автоматические фары:	—	•	—	•	•	•
Вспомогательное освещение поворотов:	—	—	—	—	—	—
Фары с сервоприводом рулевого управления:	—	—	—	—	—	—
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом:	—	—	—	—	•	•
Устройство для очистки фар:	—	—	—	—	—	—
Внутреннее освещение:	—	—	—	—	—	—
Изменение цвета окружающего освещения:	—	—	—	—	•	•

#### Стекла/зеркала

Электрические стеклоподъемники:	Спереди • / Сзад и •	Спереди • / Сзад и •	Спереди • / Сзад и •	Спереди • / Сзад и •	Спереди • / Сзад и •	Спереди • / Сзад и •
Подъем окна одной кнопкой:	Главная • Передняя часть — Автомобиль —	Главная • Передняя часть — Автомобиль —	Главная — Передняя — Автомобиль •	Главная — Передняя — Автомобиль •	Главная — Передняя — Автомобиль •	Главная — Передняя — Автомобиль •
Функция защиты от защемления окна:	•	•	•	•	•	•
Многослойное акустическое остекление:	—	—	—	—	—	—
Заднее защитное стекло:	—	—	—	—	—	—
Зеркала с электроприводом:	•	•	•	•	•	•
Зеркала с подогревом:	•	•	—	•	•	•
Зеркало заднего вида с электроприводом складывания:	—	•	—	•	•	•
Автоматическое затемнение зеркал заднего вида:	—	—	—	—	—	—
Память зеркала заднего вида:	—	—	—	—	—	—
Функция электроного наружного зеркала заднего вида:	—	—	—	—	—	—
Потоковые зеркала салона автомобиля:	—	—	—	—	—	—
Задние боковые шторки:	—	—	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле:	—	—	—	—	—	—



е:						
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком:	•	•	•	•	•	•
Стеклоочиститель с датчиком дождя:	—	•	—	•	•	•
Задние стеклоочистители:	•	•	•	•	•	•
<b>Кондиционер/холодильник</b>						
Режим управления кондиционером:	Автоматически •	Автоматически •	Автоматически •	Автоматически •	Автоматически •	Автоматически •
Индивидуальный кондиционер в задней части:	—	—	—	—	—	—
Задний выпускной патрубок:	•	•	•	•	•	•
Контроль температурного зонирования:	—	—	—	—	—	—
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле:	•	•	•	•	•	•
Автомобильный очиститель воздуха:	—	•	—	•	•	•

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

[← Задать Вопрос](#)

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.

[← главная страница](#)

[← различные услуги](#)

## Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 – 19:00

Субб.-Воск. 09:00 – 17:00

#### ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: [aurum.motors@yandex.ru](mailto:aurum.motors@yandex.ru)

[← Смотреть Прайс](#)

[← Комплектации Тут](#)



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс