

GAC GS3 2023 цена и комплектации

Марка, модель, комплектация:	GAC GS3 2023 Shadow Speed 270T Jintou Edition	GAC GS32023 Shadow Speed 270T Power Edition	GAC GS3 2023 Shadow Speed 270T Jinzhi Edition	GAC GS3 2023 270T R-STYLE EDITION
Цена под ключ в РФ:	22100\$	23500\$	24900\$	25700\$
Мотор:	130 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом)	130 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом)	130 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом)	130 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом)
Тип питания:	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель
Коробка передач:	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением
Длина×ширина×высота (мм):	4410×1850×1600	4410×1850×1600	4410×1850×1600	4446×1850×1600
Строение кузова:	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник
Год листинга:	2023	2023	2023	2023
Максимальная скорость (км/ч):	190	190	190	190
Официальное время разгона 0-100 км/ч:	—	—	—	—
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км):	—	—	—	—
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км):	6.18	6.18	6.18	6.18
Гарантийная политика на автомобиль:	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км	3 года или 100 000 км
Гарантийная политика для первого владельца:	—	—	—	—
Параметры кузова				
Длина (мм):	4410	4410	4410	4446
Ширина (мм):	1850	1850	1850	1850
Высота автомобиля (мм):	1600	1600	1600	1600
Колесная база (мм):	2650	2650	2650	2650
Снаряженная масса (кг):	1370	1415	1415	1415
Квазиполная масса прицепа (кг):	—	—	—	—
Минимальный дорожный просвет (мм):	145	145	145	145
Передняя колея (мм):	1600	1600	1600	1600

Задняя колея (мм):	1600	1600	1600	1600
Угол въезда (°):	16	16	16	16
Угол прохождения (°):	—	—	—	—
Угол съезда (°):	28	28	28	23
Строение корпуса:	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник
Количество дверей:	5	5	5	5
Количество посадочных мест:	5	5	5	5
Объем топливного бака (л):	47	47	47	47
Объем переднего багажного отделения (л):	—	—	—	—
Минимальный объем багажного отделения (л):	14 сек.	14 сек.	14 сек.	14 сек.
Максимальный объем багажного отделения (л):	1271	1271	1271	1271
мотор				
Модель двигателя:	4A15Дж2	4A15Дж2	4A15Дж2	4A15Дж2
Рабочий объем (л):	1.5	1.5	1.5	1.5
Объем (мл):	1497	1497	1497	1497
Форма забора воздуха:	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом
Расположение цилиндров:	Линейный (L-образный)	Линейный (L-образный)	Линейный (L-образный)	Линейный (L-образный)
Количество цилиндров:	4	4	4	4
Количество клапанов в цилиндре (шт.):	4	4	4	4
Клапанный механизм:	ДОГК	ДОГК	ДОГК	ДОГК
Материал головки блока цилиндров:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Максимальная мощность (ps):	177	177	177	177
Максимальная мощность (кВт/об/мин):	130/5500	130/5500	130/5500	130/5500
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин):	270/1400-4500	270/1400-4500	270/1400-4500	270/1400-4500
Топливо:	бензин	бензин	бензин	бензин
Маркировка топлива:	Номер 92	Номер 92	Номер 92	Номер 92
Способ подачи топлива:	Непосредственный впрыск	Непосредственный впрыск	Непосредственный впрыск	Непосредственный впрыск
Экологические стандарты:	Страна VI.	Страна VI.	Страна VI.	Страна VI.
Автоматический запуск/остановка двигателя:	—	—	—	—
Коробка передач				

Количество передач:	7	7	7	7
Тип трансмиссии:	Двойное сцепление	Двойное сцепление	Двойное сцепление	Двойное сцепление
Название трансмиссии:	7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением	7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением
Рулевое управление шасси				
Режим вождения:	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор
Строение корпуса:	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие
Тип ассиста:	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель
Тип передней подвески:	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон
Тип задней подвески:	Торсионно-балочный тип независимой подвески	Торсионно-балочный тип независимой подвески	Торсионно-балочный тип независимой подвески	Торсионно-балочный тип независимой подвески
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста:	—	—	—	—
Функция блокировки межосевого дифференциала:	—	—	—	—
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста:	—	—	—	—
Торможение колес				
Тип переднего тормоза:	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип
Тип заднего тормоза:	Диск	Диск	Диск	Диск
Тип стояночного тормоза:	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин:	215/60 P17	225/55 P18	225/55 P18	225/55 P18
Технические характеристики задних шин:	215/60 P17	225/55 P18	225/55 P18	225/55 P18
Запасное колесо:	Только инструмент для ремонта шин	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не полноразмерный
Конфигурация безопасности				
Основные/пассажи́рские подушки безопасности:	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●	Главная ● / Вторичная ●
Подушка безопасности головы (воздушная завеса):	—	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●
Боковые подушки безопасности:	—	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —
Коленные подушки безопасности:	—	—	—	—

Передняя средняя подушка безопасности:	—	—	—	—
Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота:	—	—	—	—
Подушки безопасности задних ремней безопасности:	—	—	—	—
Пассивная защита пешеходов:	—	—	—	—
Интерфейс детского кресла:	•	•	•	•
Устройство контроля давления в шинах:	•	•	•	•
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах:	—	—	—	—
Наконечники отстегнутого ремня безопасности:	•	•	•	•
Блокировка иммобилайзера двигателя:	•	•	•	•
Внутренний центральный замок:	•	•	•	•
Брелок:	•	•	•	•
Советы по вождению в сложных состояниях:	—	—	—	—
Конфигурация обработки				
Антиблокировочная система ABS:	•	•	•	•
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.):	•	•	•	•
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.):	•	•	•	•
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.):	•	•	•	•
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.):	•	•	•	•
Помощь при подъеме в гору:	•	•	•	•
Крутой спуск с холма:	—	—	•	•
Автостоянка:	•	•	•	•
Помощь при слиянии:	—	—	—	—

Система предупреждения о выезде с полосы движения:	—	—	•	•
Вариативная подвеска:	—	—	—	—
Изменяемое передаточное число рулевого управления:	—	—	—	—
Активное торможение:	—	—	•	•
Внешняя конфигурация				
Люк с электроприводом:	—	—	—	—
Панорамный люк на крыше:	—	•	•	•
Спортивная сетка:	—	—	—	•
Легкосплавные диски:	•	•	•	•
Багажник:	•	•	•	•
Дистанционный запуск:	—	—	•	•
Электрический багажник:	—	—	•	○
Индукционный ствол:	—	—	•	○
Внутренняя конфигурация				
Кожаный руль:	—	•	•	•
Регулировка рулевого колеса:	Вверх и вниз • / Далеко близко —	Вверх и вниз • / Далеко близко —	Вверх и вниз • / Далеко близко —	Вверх и вниз • / Далеко близко —
Многофункциональное рулевое колесо:	•	•	•	•
Электрическая регулировка рулевого колеса:	—	—	—	—
Память рулевого колеса:	—	—	—	—
Рулевое колесо с подогревом:	—	—	—	—
Подрулевые лепестки:	—	—	—	—
Парковочный радар:	—	Передние — / задние •	Передние — / задние •	Передние — / задние •
Реверсивное видеозображение:	—	—	—	—
Панорамная камера:	—	•	•	•
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов:	—	—	•	•
Автоматическая парковка:	—	—	—	—
Круиз-контроль:	•	•	—	—
Адаптивный круиз:	—	—	•	•
Бесключевой доступ:	•	•	•	•
Запуск без ключа:	•	•	•	•
Дисплей бортового компьютера:	•	•	•	•

Комбинация приборов с ЖК-дисплеем:	—	•	•	•
Размер ЖК-метра:	3,5 дюйма	7 дюймов	7 дюймов	7 дюймов
Цифровой дисплей HUD:	—	—	—	—
Источник питания 220 В/230 В:	—	—	—	—
Встроенный видеореги­стратор:	—	—	—	—
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	—	—	•	•
Устройство ETC:	—	—	—	—
Конфигурация сидений				
Материал седла:	ткань	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа
Сиденья спортивного типа:	—	—	—	—
Регулировка сиденья по высоте:	•	•	•	•
Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой:	—	—	Главная • / Вторичная —	Главная • / Вторичная —
Электрическая регулировка задних сидений:	—	—	—	—
Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира:	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	—	—	—	—
Регулировка плечевой опоры:	—	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	—	—	—	—
Память на основном/пассажирском сиденье:	—	—	—	—
Память заднего сиденья:	—	—	—	—
Подогрев сидений:	—	—	Спереди • / Сзади —	Передняя ○ / Задняя —
Вентиляция сидений:	—	—	—	—
Массаж сидений:	—	—	—	—
Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда:	•	•	•	•
Второй ряд индивидуальных сидений:	—	—	—	—
Движение сидений второго ряда:	—	—	—	—

Способ откидывания заднего сиденья:	Пропорции вниз	Пропорции вниз	Пропорции вниз	Пропорции вниз
Центральный подлокотник:	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●
Задние подстаканники:	—	—	●	●
Мультимедийная конфигурация				
Точка доступа Wi-Fi:	—	—	●	●
Автомобильная навигационная система:	—	—	●	●
Bluetooth/автомобильный телефон:	●	●	●	●
Центральный цветной экран:	●	●	●	●
Размер экрана центрального управления:	10,25 дюйма	10,25 дюйма	12,3 дюйма	12,3 дюйма
Размер экрана второго пилота:	—	—	—	—
Система голосового управления:	—	—	●	●
Вызов службы помощи на дороге:	—	—	●	●
Мобильная связь/картографирование:	●	●	●	●
Аудио бренд:	—	—	—	—
Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.):	●	●	●	●
Количество динамиков:	2 рога	4 рога	6 звуковых сигналов	6 звуковых сигналов
Конфигурация освещения				
Ближний свет:	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД
Дальний свет:	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД
Передние противотуманные фары:	—	—	—	—
Дневные ходовые огни:	—	●	●	●
Регулировка высоты фары:	●	●	●	●
Автоматические фары:	—	●	●	●
Вспомогательное освещение поворотов:	—	—	—	—
Фары с сервоприводом рулевого управления:	—	—	—	—
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом:	—	—	●	●
Устройство для очистки фар:	—	—	—	—

Внутреннее освещение:	—	—	—	—
Изменение цвета окружающего освещения:	—	—	•	•
Стекла/зеркала				
Электрические стеклоподъемники:	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •
Подъем окна одной кнопкой:	Главная — Передняя — Автомобиль •	Главная — Передняя — Автомобиль •	Главная — Передняя — Автомобиль •	Главная — Передняя — Автомобиль •
Функция защиты от защемления окна:	•	•	•	•
Многослойное акустическое остекление:	—	—	—	—
Заднее защитное стекло:	—	—	—	—
Зеркала с электроприводом:	•	•	•	•
Зеркала с подогревом:	—	•	•	•
Зеркало заднего вида с электроприводом складывания:	—	•	•	•
Автоматическое затемнение зеркал заднего вида:	—	—	—	—
Память зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Функция электронного нагретого зеркала заднего вида:	—	—	—	—
Потоковые зеркала салона автомобиля:	—	—	—	—
Задние боковые шторки:	—	—	—	—
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле:	—	—	—	—
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком:	•	•	•	•
Стеклоочистители с датчиком дождя:	—	•	•	•
Задние стеклоочистители:	•	•	•	•
Кондиционер/холодильник				
Режим управления кондиционером:	Руководство •	Автоматически •	Автоматически •	Автоматически •
Индивидуальный кондиционер в задней части:	—	—	—	—
Задний выпускной патрубок:	—	•	•	•

Контроль температурного зонирования:	—	Две зоны	Две зоны	Две зоны
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле:	•	•	•	•
Автомобильный очиститель воздуха:	—	—	—	—

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

[← Задать Вопрос](#)

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

[← главная страница](#)

[← различные услуги](#)

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 – 19:00
Субб.-Воск. 09:00 – 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

[← Смотреть Прайс](#)



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс