

Mercedes-Benz CLS 2023 цена и комплектации

Марка, модель, комплектация:	Mercedes-Benz CLS 2023 facelift CLS 26	Mercedes-Benz CLS 2023 facelift CLS 30	Mercedes-Benz CLS 2023 facelift CLS 30
	0	Sporty	Deluxe
Цена под ключ в РФ:	83600\$	90000\$	97500\$
Производитель:	Mercedes-Benz (импортный)	Mercedes-Benz (импортный)	Mercedes-Benz (импортный)
Уровень:	Средние и большие транспортные средства	Средние и большие транспортные средства	Средние и большие транспортные средства
Мотор:	145 кВт (2,0 л с турбонаддувом)	190 кВт (2,0 л с турбонаддувом)	190 кВт (2,0 л с турбонаддувом)
Тип питания:	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель
Коробка передач:	9-ступенчатая АТ	9-ступенчатая АТ	9-ступенчатая АТ
Длина × ширина × высота (мм):	4996×1896×1432	4996×1896×1432	4996×1896×1432
Строение корпуса:	4-дверный, 5-местный седан	4-дверный, 5-местный седан	4-дверный, 5-местный седан
Год запуска:	2023	2023	2023
Максимальная скорость (км/ч):	230	250	250
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с):	7.5	6.5	6.5
Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км):	—	—	—
Комбинированный расход топлива WLTC (л/100 км):	8	8.05	8.05
Гарантийная политика на транспортное средство:	3 года без ограничения по километражу	3 года без ограничения по километражу	3 года без ограничения по километражу
Гарантийная политика первого владельца:	—	—	—

Параметры тела

Длина транспортного средства (мм):	4996	4996	4996
Ширина транспортного средства (мм):	1896	1896	1896
Высота транспортного средства (мм):	1432	1432	1432
Колесная база (мм):	2939	2939	2939
Снаряженная масса (кг):	1750	1770	1770
Общая масса квазиприцепа (кг):	—	—	—
Строение корпуса:	Седан	Седан	Седан
Количество дверей:	4	4	4
Количество посадочных мест:	5	5	5
Объем топливного бака (л):	66	66	66

Объем переднего багажного отделения (л):	—	—	—
Минимальный объем багажного отделения (л):	490	490	490
Максимальный объем багажного отделения (л):	—	—	—
мотор			
Модель двигателя:	264 920	264 920	264 920
Водоизмещение (л):	2.0	2.0	2.0
Смещение (мл):	1991	1991	1991
Форма воздухозаборника:	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом
Расположение цилиндров:	Рядный (L-образный)	Рядный (L-образный)	Рядный (L-образный)
Количество цилиндров:	4	4	4
Количество клапанов в цилиндре (шт.):	4	4	4
Газораспределительный механизм:	DOHC	DOHC	DOHC
Материал головки блока цилиндров:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра:	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Максимальная мощность (л.с.):	197	258	258
Максимальная мощность (кВт/об/мин):	145/6100	190/6100	190/6100
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин):	320/1650-4000	370/1800-4000	370/1800-4000
Топливо:	бензин	бензин	бензин
Этикетка топлива:	Номер 95	Номер 95	Номер 95
Способ подачи масла:	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Прямой впрыск
Экологические стандарты:	Страна VI	Страна VI	Страна VI
Автоматический запуск/остановка двигателя:	•	•	•
Коробка передач			
Количество передач:	9	9	9
Тип коробки передач:	У	У	У
Название коробки передач:	9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач	9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач	9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач
Рулевое управление шасси			
Режим движения:	Передний и задний привод	Передний и задний привод	Передний и задний привод
Строение корпуса:	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип
Тип ассиста:	Электрический ассистент	Электрический ассистент	Электрический ассистент
Тип передней подвески:	Четырехрычажная независимая подвеска	Четырехрычажная независимая подвеска	Четырехрычажная независимая подвеска
Тип задней подвески:	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска

Колесные тормоза			
Тип переднего тормоза:	Дисковый вентилируемый тип	Дисковый вентилируемый тип	Дисковый вентилируемый тип
Тип заднего тормоза:	Дисковый вентилируемый тип	Дисковый вентилируемый тип	Дисковый вентилируемый тип
Тип стояночного тормоза:	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин:	245/40 R19	245/40 R19	245/40 R19
Технические характеристики задних шин:	275/35 R19	275/35 R19	275/35 R19
Запасное колесо:	не	не	не
Конфигурация безопасности			
Основные/пассажи́рские подушки и безопасности:	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный ● / Вторичный ●
Подушка безопасности головы (воздушная завеса):	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●
Боковые подушки безопасности:	Спереди ● / Сзади ○	Спереди ● / Сзади ○	Спереди ● / Сзади ○
Коленные подушки безопасности:	●	●	●
Передняя средняя подушка безопасности:	—	—	—
Подушки безопасности для заднего пассажира:	—	—	—
Задние подушки безопасности ремней безопасности:	—	—	—
Пассивная защита пешеходов:	—	—	—
Интерфейс детского кресла:	●	●	●
Устройство контроля давления в шинах:	●	●	●
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах:	●	●	●
Непристегнутые наконечники ремня безопасности:	●	●	●
Блокировка иммобилайзера двигателя:	●	●	●
Внутренний центральный замок:	●	●	●
Ключ брелока:	●	●	●
Советы при вождении в сонливом состоянии:	●	●	●
Управление конфигурацией			
Антиблокировочная система ABS тормозная:	●	●	●
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.):	●	●	●
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.):	●	●	●

Антипробуксовочная система (А SR/TCS и т.д.):	•	•	•
Контроль устойчивости кузова (Е SP/ESC и т.д.):	•	•	•
Ассистент на холме:	•	•	•
Пологий спуск по крутым склонам:	—	—	—
Автоматическая парковка:	•	•	•
Параллельный помощник:	—	•	•
Система предупреждения о выходе из полосы движения:	—	—	•
Регулируемая подвеска:	—	—	—
Переменное передаточное число рулевого управления:	•	•	•
Активное торможение:	•	•	•
Внешняя конфигурация			
Люк с электроприводом:	•	•	•
Панорамный люк на крыше:	—	—	—
Спортивное окружение:	•	•	•
Диски из алюминиевого сплава:	•	•	•
Багажник:	—	—	—
Удаленная загрузка:	•	•	•
Электрический багажник:	○	○	•
Индукционный багажник:	○	○	•
Внутренняя конфигурация			
Кожаный руль:	•	•	•
Регулировка рулевого колеса:	Вверх и вниз • / далеко и близко •	Вверх и вниз • / далеко и близко •	Вверх и вниз • / далеко и близко •
Многофункциональное рулевое колесо:	•	•	•
Электрическая регулировка рулевого колеса:	—	•	•
Память рулевого колеса:	—	•	•
Обогрев рулевого колеса:	—	—	○
Подрулевые лепестки:	•	•	•
Парковочный радар:	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •
Реверсивное видеозображение:	•	—	—
Панорамная камера:	○	•	•
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов:	—	—	—
Автоматическая парковка:	•	•	•
Круиз-контроль:	•	•	•
Адаптивный круиз:	○	○	○

Бесключевой доступ:	○	○	●
Запуск без ключа:	●	●	●
Дисплей бортового компьютера:	●	●	●
Полностью ЖК-панель приборов:	●	●	●
Размер ЖК-прибора:	12.3 дюймов	12.3 дюймов	12.3 дюймов
Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле:	○	○	○
Источник питания 220 В / 230 В:	—	—	—
Встроенный видеорегистратор:	○	○	○
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона:	●	●	●
Устройство ETC:	○	○	○
Конфигурация сиденья			
Материал сиденья:	кожа	кожа	кожа
Сиденья в спортивном стиле:	—	—	—
Регулировка сиденья по высоте:	●	●	●
Электрически регулируемое основное/пассажи́рское сиденье:	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный ● / Вторичный ●
Электрическая регулировка заднего сиденья:	—	—	—
Регулировка заднего сиденья переднего пассажира:	—	—	—
Регулировка поясничной опоры:	●	●	●
Регулировка опоры плеча:	—	—	—
Регулировка опоры для ног:	●	●	●
Первичная/вторичная память сиденья:	—	Первичный ● / Вторичный ●	Первичный ● / Вторичный ●
Память заднего сиденья:	—	—	—
Подогрев сидений:	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —	Спереди ● / Сзади —
Вентиляция сидений:	—	Спереди ○ / Сзади —	Спереди ○ / Сзади —
Массаж сидений:	—	—	—
Регулировка угла наклона спинки и второго ряда:	—	—	—
Перемещение сиденья второго ряда:	—	—	—
Как откинуть задние сиденья:	(Опционально наклонное передаточное число)	(Опционально наклонное передаточное число)	Пропорции проставляются
Центральный подлокотник:	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●	Спереди ● / Сзади ●
Задние подстаканники:	●	●	●
Конфигурация мультимедиа			
Точки доступа Wi-Fi:	—	—	—
Автомобильная навигационная система:	●	●	●

Bluetooth/автомобильный телефон:	•	•	•
Центральный цветной экран:	•	•	•
Размер центрального экрана:	12.3 дюймов	12.3 дюймов	12.3 дюймов
Размер экрана второго пилота:	—	—	—
Система голосового управления:	•	•	•
Вызов помощи на дороге:	•	•	•
Подключение к мобильному телефону/сопоставление:	•	•	•
Марка аудио:	(Опционально Burmester Berlin Sound)	Burmester Berlin Sound	Burmester Berlin Sound
Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.):	•	•	•
Количество динамиков:	10-11 рогов (Опционально 13 динамиков)	13 рогов	13 рогов
Конфигурация освещения			
Ближний свет:	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД
Дальний свет:	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД	СВЕТОДИОД
Передние противотуманные фары:	—	—	—
Дневные ходовые огни:	•	•	•
Регулируемая высота фары:	•	•	•
Автоматические фары:	•	•	•
Вспомогательное освещение углов:	—	—	—
Рулевые фары ведомого управления:	○	○	○
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом:	○	○	○
Устройство для чистки фар:	—	—	—
Подсветка интерьера:	—	—	—
Окружающее освещение, меняющее цвет:	•	•	•
Стекло/зеркала			
Электрические стеклоподъемники:	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •	Спереди • / Сзади •
Подъемник окон одним ключом:	Главная — Передняя часть — Транспортное средство •	Главная — Передняя часть — Транспортное средство •	Главная — Передняя часть — Транспортное средство •
Функция защиты от защемления окна:	•	•	•
Многослойное акустическое стекло:	—	—	—
Заднее защитное стекло:	○	○	○
Зеркала с электроприводом:	•	•	•

Обогрев зеркал:	•	•	•
Электрическое складывание зеркал:	•	•	•
Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида:	Внутри • / Снаружи —	Внутри • / Снаружи •	Внутри • / Снаружи •
Память зеркала заднего вида:	—	•	•
Функция электронного наружного зеркала:	—	—	—
Потоковые интерьерные зеркала:	—	—	—
Задние боковые солнцезащитные козырьки:	—	—	—
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле:	—	—	—
Солнцезащитное козырек:	•	•	•
Дворники с датчиком дождя:	•	•	•
Задние дворники:	—	—	—
Кондиционер/холодильник			
Режим управления кондиционером:	Автоматический •	Автоматический •	Автоматический •
Задний индивидуальный кондиционер:	—	—	—
Задний вытяжной вентиляционный отверстие:	•	•	•
Контроль температурной зоны:	Две зоны	Две зоны	Две зоны
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле:	•	•	•
Автомобильный очиститель воздуха:	—	—	—

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

 **Задать Вопрос**

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.

[← главная страница](#)

[← различные услуги](#)

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 – 19:00

Субб.-Воск. 09:00 – 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

[← Смотреть Прайс](#)

[← Комплектации Тут](#)



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
© Аурум Моторс