

[▶ Финансы и страхование](#)[▶ На главную страницу](#)

## Volkswagen ID.6 X цена и комплектации



### Описание комплектаций (от 01 июня 2024 г.):

<a href="#">Марка, модель, комплектации</a>	Volkswagen ID.6 X Upgraded Pure Edition	Volkswagen ID.6 X Upgraded Pure Long-Lasting Edition	Volkswagen ID.6 X Upgraded Extreme Smart Long-Endurance Edition	Volkswagen ID.6 X Upgraded Power Four-wheel Drive Edition
<a href="#">Цена под ключ в РФ</a>	<b>47400\$</b>	<b>52500\$</b>	<b>53900\$</b>	<b>60800\$</b>
<a href="#">Тип энергии</a>	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
<a href="#">Выход в рынок</a>	2023.04	2023.04	2023.04	2023.04
<a href="#">мотор</a>	Чисто электрический 180 л.с.	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 313 л.с.
<a href="#">Запас хода на электротяге (км)</a> <a href="#">Министерство промышленности и информационных технологий</a>	460	617	617	555
Запас хода на электротяге (км): CLTC	460	617	617	555

<u>Время зарядки (часов)</u>	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 9,5 часов	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 12,5 часов	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 12,5 часов	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 12,5 часов
<u>Быстрая зарядка (%)</u>	0-80	0-80	0-80	0-80
<u>Максимальная мощность (кВт)</u>	132 (180 л.с.)	150 (204 л.с.)	150 (204 л.с.)	230 (313 л.с.)
<u>Максимальный крутящий момент (Н·м)</u>	310	310	310	472
<u>Коробка передач</u>	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей
<u>ДхШхВ (мм)</u>	4876x1848x1680	4876x1848x1680	4876x1848x1680	4876x1848x1680
<u>Строение кузова</u>	5-дверный, 7-местный внедорожник	5-дверный, 7-местный внедорожник	5-дверный, 7-местный внедорожник	5-дверный, 6-местный внедорожник
Максимальная скорость (км / ч)	160	160	160	160
Официальное время разгона 0-50 км/ч	3.4	3.5	3.5	2.6
<u>Официальное время разгона до 100 км/ч (с)</u>	-	-	-	-
<u>Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км)</u>	14,6 кВтч	14,6 кВтч	14,6 кВтч	16кВтч
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100км)	1.65	1.65	1.65	1.81
<u>Гарантийный срок всего автомобиля</u>	3 года или 100 000 км (Китай)	3 года или 100 000 км (Китай)	3 года или 100 000 км (Китай)	3 года или 100 000 км (Китай)
<b>Кузова</b>				
<u>Длина (мм)</u>	4876	4876	4876	4876
<u>Ширина (мм)</u>	1848	1848	1848	1848
<u>Высота (мм)</u>	1680	1680	1680	1680
<u>Колесная база (мм)</u>	2965	2965	2965	2965
<u>Передняя колея (мм)</u>	1587	1587	1587	1587
<u>Задняя колея (мм)</u>	1563	1563	1563	1563
<u>Строение кузова</u>	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник
<u>Количество дверей</u>	5	5	5	5
<u>Как открываются двери</u>	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
<u>Количество посадочных мест</u>	7	7	7	6
<u>Снаряженная масса (кг)</u>	2150	2280	2280	2395
<u>Вес полной загрузки (кг)</u>	2710	2840	2840	2875

<u>Объем багажного отделения (л)</u>	202-1820	202-1820	202-1820	202-1820
<u>Минимальный радиус поворота</u>	-	-	-	-
<b>мотор</b>				
<u>Описание двигателя</u>	Чисто электрический 180 л.с.	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 313 л.с.
<u>Тип двигателя</u>	С постоянными магнитами/ синхронными	С постоянными магнитами/ синхронными	С постоянными магнитами/ синхронными	До переменного тока/ Асинхронный после Постоянный магнит/ Синхронный
<u>Общая мощность двигателя (кВт)</u>	132	150	150	230
<u>Общая мощность двигателя (л.с.)</u>	180	204	204	313
<u>Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м)</u>	310	310	310	472
<u>Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)</u>	-	-	-	80
<u>Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)</u>	-	-	-	162
<u>Максимальная мощность заднего двигателя (кВт)</u>	132	150	150	150
<u>Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м)</u>	310	310	310	310
<u>Количество приводных двигателей</u>	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель	Сдвоенные двигатели
<u>Компоновка двигателя</u>	послелог	послелог	послелог	Спереди + сзади
<b>Аккумулятор/Зарядка</b>				
<u>Тип батареи</u>	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея
<u>Марка ячейки</u>	КАТЛ	КАТЛ	КАТЛ	КАТЛ
<u>Гарантия на аккумуляторную батарею</u>	8 лет или 160 000 км (Китай)	8 лет или 160 000 км (Китай)	8 лет или 160 000 км (Китай)	8 лет или 160 000 км (Китай)
<u>Емкость аккумулятора (кВтч)</u>	63.2	83.4	83.4	83.4
<u>Плотность энергии батареи (Втч/кг)</u>	172.0	175.0	175.0	175.0
<u>Скорость заряда аккумулятора</u>	-	-	-	-

<u>Зарядка аккумулятора</u>	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 9,5 часов	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 12,5 часов	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 12,5 часов	Быстрая зарядка 0,67 часа Медленная зарядка в течение 12,5 часов
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Расположение интерфейса быстрой зарядки	-	-	-	-
Расположение интерфейса медленной зарядки	-	-	-	-
<u>Система управления температурой аккумулятора</u>	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах
	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение
<u>Режим с одной педалью</u>	-	-	-	-
<u>Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки</u>	-	-	-	-
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП	-	-	-	-
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	-	-	-	-
<b>Коробка передач</b>				
<u>Описание коробки передач</u>	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей
<u>Количество передач</u>	1	1	1	1
<u>Тип коробки передач</u>	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач
<b>Ходовая часть/рулевое управление</b>				
<u>Режим вождения</u>	Задний привод	Задний привод	Задний привод	Двухмоторный полный привод
<u>Полноприводный тип</u>	-	-	-	Электрический 4WD
<u>Форма передней подвески</u>	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон
<u>Форма задней подвески</u>	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
<u>Тип рулевого управления</u>	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель
<u>Строение кузова</u>	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие
<b>Колеса/тормоза</b>				

<u>Тип переднего тормоза</u>	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип
<u>Тип заднего тормоза</u>	Поза барабана	Поза барабана	Поза барабана	Поза барабана
<u>Тип стояночного тормоза</u>	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
<u>Размер передних шин</u>	235/55 P19	235/50 P20	235/50 P20	235/45 P21
<u>Размер и размер задних шин</u>	255/50 P19	265/45 P20	265/45 P20	265/40 P21
<u>Характеристики запасного колеса</u>	-	-	-	-
<u>Установка запасного колеса</u>	-	-	-	-
<b>Активная безопасность</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				
<u>Антиблокировочная система ABS</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Системы стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система оповещения об активной безопасности</u>	Предупреждение о выезде с полосы движения	Предупреждение о выезде с полосы движения	Предупреждение о выезде с полосы движения	Предупреждение о выезде с полосы движения
	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении
	-	-	Предупреждение о боковом движении задним ходом	Предупреждение о боковом движении задним ходом
	-	-	• Предупреждение об открытии двери DOW	• Предупреждение об открытии двери DOW
<u>Активное торможение</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Параллельный ассист</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система удержания полосы движения</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Удержание центровки полосы движения</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Советы по вождению в сонливом состоянии</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Активное обнаружение усталости DMS	-	-	-	-

Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	-	-	-	-
<u>Распознавание дорожных знаков</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Идентификация сигнальных ламп	-	-	-	-
<u>Система ночного видения</u>	-	-	-	-
<b>Пассивная безопасность</b>	• Стандарт    ◦ Необязательный    - не			
<u>Передние подушки безопасности</u>	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
<u>Боковые подушки безопасности</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
<u>Боковые воздушные завесы</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Передние коленные подушки безопасности</u>	-	-	-	-
<u>Центральные подушки безопасности</u>	-	-	-	-
<u>Ремень безопасности не пристегнут</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система контроля давления в шинах</u>	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах
<u>Интерфейс детского кресла (ISOFIX)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Пассивная защита пешеходов</u>	-	-	-	-
<u>Безопасные шины</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<b>Конфигурация вспомогательных/управляющих систем</b>	• Стандарт    ◦ Необязательный    - не			
<u>Парковочный радар</u>	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание об выезде впереди идущего транспортного средства	-	-	-	-
<u>Изображения системы помощи водителю</u>	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом
	-	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°
<u>Круизная система</u>	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости

<u>Система помощи при автоматической смене полосы движения</u>	-	-	-	-
Автоматический съезд с рампы (въезд)	-	-	-	-
Навигационная помощь при вождении	-	-	-	-
<u>Уровень помощи водителю</u>	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
<u>Автоматическая парковка на месте</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Следуйте по следу и дайте задний ход</u>	-	-	-	-
Парковка памяти	-	-	-	-
<u>АВТОУДЕРЖАНИЕ</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система помощи на подъеме (НАС)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Спуск (HDC)</u>	-	-	-	-
<u>Вариативная регулировка подвески</u>	-	-	-	• Мягкие и твердые
<u>Пневматическая подвеска</u>	-	-	-	-
<u>Электромагнитная индукционная подвеска</u>	-	-	-	-
<u>Система регулируемого передаточного числа рулевого управления</u>	-	-	-	-
<u>Режим ограниченного трения переднего моста</u>	-	-	-	-
<u>Режим ограниченного скольжения заднего моста</u>	-	-	-	-
<u>Функция блокировки межосевого дифференциала</u>	-	-	-	-
<u>Низкоскоростной полный привод</u>	-	-	-	-
<u>Встроенное активное рулевое управление</u>	-	-	-	-
<u>Выбор режима вождения</u>	• движение	• движение	• движение	• движение
	• олицетворять	• олицетворять	• олицетворять	• олицетворять
	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
<u>Система рекуперации энергии торможения</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Предупреждающий звук при движении на низкой скорости</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<b>Внешняя конфигурация</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				
<u>Тип люка</u>	-	◦ Панорамный люк на крыше открывается	◦ Панорамный люк на крыше открывается	◦ Панорамный люк на крыше открывается
	• Панорамный люк на крыше не открывается	• Панорамный люк на крыше не открывается	• Панорамный люк на крыше не открывается	• Панорамный люк на крыше не открывается
Светочувствительный капюшон	-	-	-	-
<u>Багажники на крышу</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Пакет в спортивном стиле</u>	-	-	-	-
<u>Электрический спойлер</u>	-	-	-	-
<u>Активно закрытая решетка радиатора</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Легкосплавные диски</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Боковые подставки для ног</u>	-	-	-	-
Безрамная конструкция дверей	-	-	-	-
<u>Скрытые дверные ручки</u>	-	-	-	-
Крюк для перетаскивания	-	-	-	-
<b>Внутренняя конфигурация</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				
<u>Материал рулевого колеса</u>	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа
<u>Регулировка рулевого колеса</u>	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади
<u>Рулевое колесо электрически регулируется</u>	-	-	-	-
<u>Функция рулевого колеса</u>	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• отопление	• отопление	• отопление	• отопление
<u>Экран бортового компьютера</u>	• цветной	• цветной	• цветной	• цветной
<u>Тип ЖК-манометра</u>	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей
Размер ЖК-дисплея (дюймы)	• 5.3	• 5.3	• 5.3	• 5.3
<b>Комфортная/противоугонная конфигурация</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				



<u>Моторизованная всасывающая дверца</u>	-	-	-	-
<u>Задняя дверь багажника с электроприводом</u>	◦ Стоимость 2000 юаней	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Индуктивная задняя дверь багажника</u>	◦ Сопоставление	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Память положения задней двери багажника с электроприводом</u>	◦ Сопоставление	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Центральный замок в автомобиле</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Тип брелока</u>	• Брелок для смарт-ключей	• Брелок для смарт-ключей	• Брелок для смарт-ключей	• Брелок для смарт-ключей
<u>Бесключевой доступ</u>	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком
<u>Запуск без ключа</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Дистанционный запуск</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства</u>	-	-	-	-
<u>Функция вызова транспорта</u>	-	-	-	-
<u>Проекционный дисплей (HUD)</u>	-	◦ Сопоставление	• Стандарт	• Стандарт
Проекционный дисплей дополненной реальности (AR-HUD)	-	◦ Стоимость 5000 юаней	• Стандарт	• Стандарт
<u>Встроенный видеорегистратор</u>	-	-	-	-
Оригинальный ETC	◦ Стоимость 200 юаней	◦ Стоимость 200 юаней	◦ Стоимость 200 юаней	◦ Стоимость 200 юаней
<u>Активное шумоподавление</u>	-	-	-	-
<u>Беспроводная зарядка телефона</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Розетка 110 В/220 В/230 В</u>	-	-	-	-
<u>Разъем питания 12 В в багажном отделении</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<b>Конфигурация сидений</b>	• Стандарт ◦ Необязательный - не			
<u>Материал сидла</u>	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Натуральная кожа + искусственная кожа	• Натуральная кожа + искусственная кожа
<u>Спортивные сиденья</u>	-	-	-	-
<u>Схема раскладки</u>	-	-	◦ 2+2+2	• 2+2+2
	• 2+3+2	• 2+3+2	• 2+3+2	-

<u>Раздельные места во втором ряду</u>	-	-	o Сопоставление	• Стандарт
<u>Сиденья третьего ряда</u>	• 2 места	• 2 места	• 2 места	• 2 места
<u>Сиденье с электрической регулировкой</u>	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя
	• Пассажи́рское сиденье	• Пассажи́рское сиденье	• Пассажи́рское сиденье	• Пассажи́рское сиденье
<u>Сиденье водителя полностью регулируется</u>	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений
<u>Сиденье водителя частично отрегулировано</u>	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• талия	• талия	• талия	• талия
<u>Пассажи́рское сиденье регулируется в целом</u>	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад
	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
<u>Пассажи́рское сиденье частично отрегулировано</u>	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• талия	• талия	• талия	• талия
<u>Сиденья второго ряда полностью регулируются</u>	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад
	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки
<u>Сиденья второго ряда частично регулируются</u>	-	-	-	-
<u>Особенности переднего сиденья</u>	• отопление	• отопление	• отопление	• отопление
	-	-	• память	• память
	-	-	• массаж	• массаж
<u>Функция сиденья второго ряда</u>	-	-	• отопление	• отопление
<u>Функция сиденья третьего ряда</u>	-	-	-	-
Ключ босса	-	-	-	-
<u>Передние/задние подлокотники</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Задние подстаканники</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Подстаканники с подогревом/охлаждением</u>	-	-	-	-

<u>Коэффициент наклона заднего сиденья</u>	• 50:50	• 50:50	• 50:50	• 50:50
<u>Задние сиденья откидываются с электроприводом</u>	-	-	-	-
<u>Второй ряд столиков</u>	-	-	-	-
<b>Интеллектуальные возможности подключения</b> • Стандарт    ◦ Необязательный    - не				
Размер центрального дисплея (дюймы)	• 12	• 12	• 12	• 12
Материал центрального экрана управления	-	-	-	-
Вибрационная обратная связь на сенсорном экране	-	-	-	-
<u>Навигационная система GPS</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Навигация в реальном мире с дополненной реальностью</u>	-	-	-	-
<u>Навигационный дисплей информации о дорожном движении</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Услуги помощи на дороге</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Bluetooth/ автомобильный телефон</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Сопоставление взаимосвязей мобильных телефонов</u>	• КарЛайф	• КарЛайф	• КарЛайф	• КарЛайф
	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay
<u>Интернет транспортных средств</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Сеть 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G
<u>Беспроводные обновления</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Распознавание лиц</u>	-	-	-	-
<u>Распознавание отпечатков пальцев</u>	-	-	-	-
<u>Распознавание отпечатков голоса</u>	-	-	-	-
<u>Распознавание эмоций</u>	-	-	-	-
<u>Система управления распознаванием речи</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция без голосового пробуждения	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер

в разных регионах				
Непрерывное распознавание речи	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Видимое — это разговор	-	-	-	-
Слова пробуждения голосового помощника	Привет, Фольксваген	Привет, Фольксваген	Привет, Фольксваген	Привет, Фольксваген
<u>Функция управления жестами</u>	-	-	-	-
<u>Точка доступа Wi-Fi</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<b>Аудиовизуальные развлечения</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				
Многopальцевый полет	-	-	-	-
Магазин приложений	-	-	-	-
<u>Мультимедийный интерфейс</u>	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
<u>Количество портов USB/Type-C</u>	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	-	-	-	-
<u>Автомобильное телевидение</u>	-	-	-	-
<u>Задний ЖК-экран</u>	-	-	-	-
Имитация звука	-	-	-	-
<u>Аудио бренды</u>	-	-	◦ Харман Кардон 4000 юаней	• Харман Кардон
<u>Количество выступающих</u>	• 9	• 9	• 9	-
	-	-	◦ 12	• 12
<u>Задняя панель управления мультимедиа</u>	-	-	-	-
<b>Конфигурация освещения</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				
<u>Ближний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
<u>Дальний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
<u>Дневные ходовые огни</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Адаптивный дальний и ближний свет</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Автоматические фары</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Вспомогательные огни поворота</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Передние противотуманные фары</u>	-	-	-	-

<u>Сервопривод рулевого управления фарами (AFS)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Регулировка высоты фар</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция очистки фар</u>	-	-	-	-
<u>Окружающее освещение в автомобиле</u>	• монохромный	• монохромный	• 30 цветов	• 30 цветов
<u>Активное окружающее освещение</u>	-	-	-	-
<u>Особенности освещения</u>	• Матрица	• Матрица	• Матрица	• Матрица
Технология световой проекции	-	-	-	-
<u>Фары выключаются на время задержки</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Режим дождя и тумана фар</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<b>Стекла/зеркала</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				
<u>Электрические стеклоподъемники</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Подъем окна одним ключом</u>	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком
<u>Функция защиты от защемления окон</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция наружных зеркал заднего вида</u>	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• отопление	• отопление	• отопление	• отопление
	• Моторизованное складывание	• Моторизованное складывание	• Моторизованное складывание	• Моторизованное складывание
	-	-	• память	• память
	• Задний ход • автоматически откатывается вниз	• Задний ход • автоматически откатывается вниз	• Задний ход • автоматически откатывается вниз	• Задний ход • автоматически откатывается вниз
• Автоматическое складывание при блокировке	• Автоматическое складывание при блокировке	• Автоматическое складывание при блокировке	• Автоматическое складывание при блокировке	
<u>Функция внутреннего зеркала заднего вида</u>	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение
<u>Зеркало для макияжа в машине</u>	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой
	• Пассажи́рское сиденье + с освещением	• Пассажи́рское сиденье + с освещением	• Пассажи́рское сиденье + с освещением	• Пассажи́рское сиденье + с освещением
<u>Заднее защитное стекло</u>	-	-	-	-
<u>Солнцезащитные козырьки в машине</u>	-	-	-	-

<u>Стеклоочистители с датчиками дождя</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Задние стеклоочистители</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Открывается заднее стекло</u>	-	-	-	-
<u>Многослойное звукоизоляционное стекло</u>	-	-	-	-
Лобовое стекло с электрообогревом	-	-	◦ Сопоставление	-
	-	-	-	• Стандарт
<u>Форсунки с подогревом воды</u>	-	-	◦ Сопоставление	• Стандарт
<b>Кондиционер/холодильник</b> • Стандарт ◦ Необязательный - не				
<u>Режим управления кондиционером</u>	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически
<u>Индивидуальный кондиционер в задней части</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Задние вентиляционные отверстия</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Скрытые розетки для кондиционирования воздуха	-	-	-	-
<u>Контроль температурного зонирования</u>	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	-	-
	-	-	• Трехзонный кондиционер	• Трехзонный кондиционер
<u>Автомобильные очистители воздуха</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Фильтрационная установка HEPA	-	-	-	-
<u>Ионизатор</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Автомобильное ароматическое устройство</u>	-	-	-	-
Система управления качеством воздуха AQS	-	-	-	-
<u>Автомобильные рефрижераторы</u>	-	-	-	-
Функция автомобильного холодильника	-	-	-	-

Интеллектуальная конфигурация				
<u>Операционная система помощи водителю</u>	• IQ. Гнать	• IQ. Гнать	• IQ. Гнать	• IQ. Гнать
<u>Дистанционное управление мобильным приложением</u>	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление расходами	• Управление расходами	• Управление расходами	• Управление расходами
	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание
<u>Система управления тепловым насосом</u>	-	-	◦ Сопоставление	• Стандарт
Количество наружных камер	• 2	• 5	• 5	• 5
Пиксель наружной камеры в автомобиле	-	-	-	-
Пиксельная камера салона в автомобиле	-	-	-	-
Количество ультразвуковых радаров	• 8	• 8	• 12	• 12
Количество радиолокаторов миллиметрового диапазона	• 1	• 1	• 3	• 3
Субметровая высокоточная система позиционирования	-	-	-	-
<u>Карты высокой точности</u>	-	-	-	-
Режим Sentinel (ясновидящий)	-	-	-	-
<u>Связь V2X</u>	-	-	-	-
<b>Дополнительный пакет</b>	• Стандарт ◦ Необязательный - не			
Наслаждайтесь зимним комплектом			Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением, обогрев прозрачного покрытия переднего лобового стекла, насадка обогрева антифриза переднего лобового стекла	
	-	-	◦ Стоимость 9000 юаней	-

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

[← Задать Вопрос](#)

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.

[← Главная страница](#)

[← Финансы и другое](#)

## Наш адрес:

### АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3


### РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 – 19:00  
Субб.-Воск. 09:00 – 17:00


### ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)  
Email: aurum.motors@yandex.ru

[← Смотреть Прайс](#)







Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс