


[▶ Задать Вопрос \(тут\)](#)


[▶ Кредиты и Страховки \(тут\)](#)

[▶ Выбрать Автомобиль \(тут\)](#)

Audi A7 комплектации











Запросите полный пакет фотографий, подготовим в течении двух часов.

Представляем 4-е комплектации из 7-и существующих. Остальные отправим по запросу.

Название комплктации	Audi A7 2023 40 TFSI Deluxe	Audi A7 2023 45 TFSI Selection	Aud
Цена под ключ в РФ:	Узнать стоимость	Узнать стоимость	
клеймо	Ауди	Ауди	
уровень	Средние и большие транспортные средства	Средние и большие транспортные средства	Сре 1

Д * Ш * В (мм)	4976*1908*1412	4976*1908*1418	4976*1908*1418
Колесная база (мм)	2928	2928	2928
Строение тела	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек
Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Рабочий объем (мл)	1984	1984	1984
Максимальная мощность (кВт)	150	195	195
Максимальный крутящий момент (Нм)	320	370	370
Форма передачи	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
Количество зубчатых бит	7	7	7
Объем багажника (литры)	535	535	535
Объем топливного бака (литры)	73	73	73
Время разгона 100 км (с)	7.9	7	7
Снаряженная масса автомобиля (кг)	1830	1810	1810
Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км)	6.3	6.3	6.3

Гарантийные мили	Три года или 10 <> км	Три года или 10 <> км	Три
Длина (мм)	4976	4976	
Ширина (мм)	1908	1908	
1419	Высота (мм)	1412	
Колесная база (мм)	2928	2928	
Колея (передняя) (мм)	—	—	
Колея (задняя) (мм)	—	—	
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм)	—	—	
Минимальный дорожный просвет для холостого хода (мм)	—	—	
Количество посадочных мест (мест)	4	4	
Количество дверей (шт.)	5	5	
Объем топливного бака (литры)	73	73	
Объем багажника (литры)	535	535	

Гарантийные мили	Три года или 10 <> км	Три года или 10 <> км	Три года или 10 <> км
Гарантийная политика первого владельца	—	—	—
Снаряженная масса автомобиля (кг)	1830	1810	—
Максимальная масса груза (кг)	2290	2300	—
Размер коробки (мм)	—	—	—

Модель двигателя	—	—	—
Рабочий объем (мл)	1984	1984	—
Форма приема	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С
Расположение цилиндров	Рядный	Рядный	—
Количество цилиндров (шт)	4	4	—
Количество клапанов на цилиндр (шт.)	4	4	—
Степень сжатия цилиндра	—	—	—
Газораспределительный механизм	DOHC	DOHC	—
Диаметр отверстия (мм)	—	—	—

Ход поршня (мм)	—	—	
Максимальная мощность (л.с.)	204	265	
Максимальная мощность (кВт)	150	195	
Максимальная скорость вращения (об/мин)	—	—	
Максимальный крутящий момент (Нм)	320	370	
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин)	—	—	
Технология, специфичная для двигателя	—	—	
Тип топлива	бензин	бензин	Бе мя
Обозначение топлива	95#	95#	
Способ подачи топлива	Гибридное опрыскивание	Прямой впрыск	Г
Материал цилиндра	чугун	чугун	Алк

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алк
Нормы выбросов	Страна VI	Страна VI	

сокращение	7-ступенчатая коробка передач с двойным мокрым сцеплением	7-ступенчатая коробка передач с двойным мокрым сцеплением	7 кор дв
Количество зубчатых бит	7	7	
Форма передачи	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)	М пер сц

Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Пе
Передняя подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	М
Задняя подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	М
Тип усилителя рулевого управления	Электрический ассистент	Электрический ассистент	Э

Электромагнитная индукционная подвеска	—	—	
Строение тела	Несущий тип	Несущий тип	
Максимальная предельная цена запасных частей	—	—	
Материал рулевого колеса	● Кожа	● Кожа	
Регулировка рулевого колеса	● Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка	● Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка	регу вни зад ↺ регу вни зад
Функция памяти рулевого колеса	●	●	
Многофункциональное рулевое колесо	●	●	
Подрулевые лепестки переключения передач	●	●	
Руль с подогревом	○	○	

Круизная система	● Полноскоростной адаптивный круиз-контроль	● Полноскоростной адаптивный круиз-контроль	● П ад:
Передний парковочный радар	●	●	
Задний радар заднего хода	●	●	
Реверсивное изображение	● Панорамное изображение на 360 градусов	● Панорамное изображение на 360 градусов	● П изо:

Строение тела	Хэтчбек	Хэтчбек	
Тип энергии	бензин	бензин	Бе мя
Максимальная скорость (км/ч)	246	250	
Время разгона 100 км (с)	7.9	7	
Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км)	6.3	6.3	
Расход топлива WLTC в комбинированном/смешанном цикле (л/100 км)	7.59	7.74	

Минимальный расход топлива по штату заряда (л/100 км)	—	—	
---	---	---	--

Предупреждающий сигнал о непристегнутом ремне безопасности	● Первый ряд	● Первый ряд	●
Тип ключа	● Ключ брелока	● Ключ брелока	●
Бесключевой доступ	● Полное транспортное средство	● Полное транспортное средство	●
Интеллектуальная система контроля давления в шинах	● Сигнализация давления в шинах	● Сигнализация давления в шинах	● да
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах	—	—	
Интерфейс детского кресла ISO FIX	●	●	
Подушки безопасности водителя сиденья	●	●	

Подушка безопасности второго пилота	●	●	
Передние боковые подушки безопасности	●	●	
Задние боковые подушки безопасности	○	○	
Передние подушки безопасности (воздушные завесы)	●	●	
Задние подушки безопасности (воздушные завесы)	●	●	
Коленная подушка безопасности водителя	—	—	
Электронная противоугонная система	●	●	
Внутренний центральный замок	●	●	
Запуск без ключа	●	●	

Переключение режимов движения	● Индивидуальные/ персонализированные, стандартные/удобные, экономичные виды спорта	● Индивидуальные/ персонализированные, стандартные/удобные, экономичные виды спорта	● пер ста э
Тормозная антиблокировочная тормозная система (ABS)	●	●	
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.)	●	●	
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.)	●	●	
Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.)	●	●	
Контроль устойчивости кузова (ESP/DSC/VSC и т.д.)	●	●	
Помощь при подъеме в гору	●	●	
Автоматическая парковка	●	●	

Крутые склоны спускаются	—	—	
Регулируемая подвеска	—	—	
Пневматическая подвеска	—	—	
Переменное передаточное число рулевого управления	●	●	
Самоблокирующийся дифференциал переднего моста	—	—	
Функция блокировки межосевого дифференциала	—	—	
Дифференциал повышенного трения заднего моста	—	—	
Блокировка дифференциала	—	—	

Тип люка	● Люк с электроприводом	● Люк с электроприводом	эл
----------	----------------------------	----------------------------	----

Функция наружного зеркала заднего вида	● Автоматическое антибликовое покрытие, автоматическое складывание заблокированного автомобиля, автоматическое опускание заднего хода, обогрев зеркала заднего вида, память зеркала заднего вида, электрическое складывание и электрическая регулировка	● Автоматическое антибликовое покрытие, автоматическое складывание заблокированного автомобиля, автоматическое опускание заднего хода, обогрев зеркала заднего вида, память зеркала заднего вида, электрическое складывание и электрическая регулировка	● / ; al za al op ; ze ze вид с э
Особенности освещения	● Матрица	● Матрица	
Защита от ультрафиолета	—	—	
УФ/ теплоизоляционное стекло	—	—	
Спортивный комплект	—	—	

Материал ступицы	● Алюминиевый сплав	● Алюминиевый сплав	●
Боковые раздвижные двери	—	—	
Электрическая всасывающая дверца	○	○	
Электрический багажник	●	●	
Индукционный ствол	●	●	
Багажники на крышу	—	—	
Дальний свет	● Светодиодный лазер	● Лазерный светодиод	
Ближний свет	● Светодиод	● Светодиод	
Дневные ходовые огни	●	●	
Автоматические фары	●	●	
Адаптивный ближний и дальний свет	●	●	
Рулевые фары (вспомогательные фары)	●	●	
Передние противотуманные фары	—	—	

Регулировка высоты фар	●	●	
Устройство для чистки фар	●	●	
Фары выключаются с задержкой	●	●	

Полностью жидкокристаллическая комбинация приборов	●	●	
Загоризонтный проекционный дисплей HUD	○	●	
Дисплей бортового компьютера	● Цвет	● Цвет	
Размер ЖК-метра	● 12,3 дюйма	● 12,3 дюйма	

Автомобильный холодильник	—	—	
Декоративное освещение интерьера	● 30 цветов	● 30 цветов	
Встроенный видеорегистратор	—	—	

Режим управления кондиционером	● Автоматический кондиционер	● Автоматический кондиционер	● /
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----

Индивидуальный кондиционер в задней части	•	•	
Задний выпускной патрубок для выхлопных газов	•	•	
Контроль температурной зоны	•	•	
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле	—	—	
Автомобильный очиститель воздуха	—	—	
Детская зеленая кабина	—	—	
Материал сиденья	• Дermalная кожа	• Кожа	
Расположение сидений	—	—	

Регулировка основного сиденья водителя	● Поясничная опора (4-сторонняя) Регулировка подставки для ног Регулировка высоты и низкого уровня (4- сторонняя) Регулировка спинки Передняя и задняя регулировка	● Поясничная опора (4-сторонняя) Регулировка подставки для ног Регулировка высоты и низкого уровня (4- сторонняя) Регулировка спинки Передняя и задняя регулировка	● Плечевая опора (4-сторонняя) Регулировка подставки для ног Регулировка высоты и низкого уровня (4- сторонняя) Регулировка спинки Передняя и задняя регулировка
Регулировка сиденья второго пилота	● Поясничная опора (4-сторонняя) Регулировка подставки для ног Регулировка высоты и низкого уровня (4- сторонняя) Регулировка спинки Передняя и задняя регулировка	● Поясничная опора (4-сторонняя) Регулировка подставки для ног Регулировка высоты и низкого уровня (4- сторонняя) Регулировка спинки Передняя и задняя регулировка	● Плечевая опора (4-сторонняя) Регулировка подставки для ног Регулировка высоты и низкого уровня (4- сторонняя) Регулировка спинки Передняя и задняя регулировка
Особенности передних сидений	● Отопление	● Отопление	● Отопление
Особенности заднего сиденья	○	○	○
Регулировка сиденья второго ряда	—	—	—

Задние сиденья откидываются с электроприводом	—	—	
Сиденья в спортивном стиле	•	•	
Основное сиденье водителя имеет электрическую регулировку	•	•	
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира	•	•	
Регулировка угла наклона спинки второго ряда	—	—	
Регулируемые кнопки в задней части переднего пассажира	—	—	
Второй ряд сидений перемещается	—	—	
Задние сиденья имеют электрическую регулировку	—	—	

Второй ряд независимых сидений	—	—	
Функция памяти сиденья	● Сиденье водителя	● Сиденье водителя	● Сиденье водителя
Подогрев передних сидений	—	—	
Передние сиденья вентируются	—	—	
Задние сиденья вентируются	—	—	
Массаж передних сидений	—	—	
Массаж задних сидений	—	—	
Третий ряд сидений	—	—	
Как откидываются задние сиденья	● Пропорциональный пух	● Пропорциональный пух	● Пропорциональный пух
Передний центральный подлокотник	●	●	
Задний центральный подлокотник	●	●	
Задние подстаканники	●	●	

Подстаканники можно подогревать/ охлаждать	—	—	
Передние тормоза	Дисковый вентилируемый тип	Дисковый вентилируемый тип	вен
Задний тормоз	Тип диска	Дисковый вентилируемый тип	вен
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	
Технические характеристики передних шин	245/45 P19	255/40 P20	
Технические характеристики задних шин	245/45 P19	255/40 P20	
Технические характеристики запасного колеса	Не полноразмерный	Не полноразмерный	Не i

Вызовы помощи на дороге	●	●	
Количество интерфейсов USB/Type-C	● 2 в первом ряду, 2 в первом ряду / 2 в заднем	● 2 в первом ряду, 2 в первом ряду / 2 в заднем	●

Система управления распознаванием голоса	● Кондиционер, телефон, навигация, мультимедийная система	● Кондиционер, телефон, навигация, мультимедийная система	● теле м
Распознавание лиц	—	—	
GPS-навигационная система	●	●	
Интерактивные услуги по определению местоположения	—	—	
ЖК-экран центрального управления	● Сенсорный ЖК- экран	● Сенсорный ЖК- экран	● (
Диагональ экрана (дюймы)	● 10,1 дюйма	● 10,1 дюйма	
Bluetooth/ автомобильный телефон	●	●	
Автомобильная телевизионная система	—	—	
Телефонное соединение/ сопоставление	● Поддержка CarPlay	● Поддержка CarPlay	
Задний ЖК-экран	—	—	

Интернет	•	•	
транспортных средств			
Блок питания 220 В/230 В	—	—	
Мультимедийный интерфейс / интерфейс зарядки	• Тип-C	• Тип-C	
CD/DVD	—	—	
Мультимедийная система	—	—	
CD поддерживает MP3 / WMA	—	—	
Аудио бренд	• Банг и Олуфсен	• Банг и Олуфсен	• Б
Количество спикеров	• ≥ 12 динамиков 23 рупора	• 23 динамика ≥ 12 динамиков	• ≥

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984



Запросить Цену

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановкой на учет в РФ.

 [главная страница](#)

 [смотреть марки](#)

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

 [Смотреть Прайс](#)

 [Комплектации Тут](#)



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс