► Задать Вопрос (тут)

► Кредиты и Страховки (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

BYD Seal 06 GT цена и комплектации

Описание комплектаций (от 15 декабря 2024 г.):

Марка, модель, комплектации	BYD Seal 06 GT 505 2WD Wave Edition	BYD Seal 06 GT 505 2WD Wave Plus Edition	BYD Seal 06 GT 605 2WD Heat Wave Edition	BYD Seal 06 GT 550 4WD Heatwave Edition
Цена под ключ в РФ	**31300$**	**33200$**	**36300$**	**42000$**
Вид энергии	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Выход в рынок	2024.10	2024.10	2024.10	2024.10
мотор	Чисто электрический 218 л.с.	Чисто электрический 218 л.с.	Чисто электрический 224 л.с.	Чисто электрический 422 л.с.
Чистый запас хода на электротяге (км) Министерства промышленности и информационных технологий	505	505	605	550
Чистый запас хода на электротяге (км): CLTC	505	505	605	550
Высоковольтная платформа быстрой	• 400 В	• 400 В	–	–

зарядки	–	–	• 800 В	• 800 В
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка за 0,37 часа Медленная зарядка в течение 8,5 часов	Быстрая зарядка за 0,37 часа Медленная зарядка в течение 8,5 часов	Быстрая зарядка за 0,33 часа Медленная зарядка в течение 10,4 часов	Быстрая зарядка за 0,33 часа Медленная зарядка в течение 10,4 часов
Быстрая зарядка (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	160 (218 л.с.)	160 (218 л.с.)	165 (224 л.с.)	310 (422 л.с.)
Максимальный крутящий момент (Н·м)	310	310	330	510
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
ДхШхВ (мм)	4630x1880x1490	4630x1880x1490	4630x1880x1490	4630x1880x1490
Строение тела	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек
Максимальная скорость (км/ч)	200	200	200	200
Официальное время разгона до 100 км/ч (с)	7.5	7.5	7.5	4.9
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км)	13 кВтч	13 кВтч	13,3 кВтч	14,8 кВтч
Расход топлива в эквиваленте электрической энергии (л/100 км)	1.51	1.51	1.54	1.72
Гарантийный срок на весь автомобиль	6 лет или 150 000 км (Китай)	6 лет или 150 000 км (Китай)	6 лет или 150 000 км (Китай)	6 лет или 150 000 км (Китай)
Кузова				
Длина (мм)	4630	4630	4630	4630
Ширина (мм)	1880	1880	1880	1880
Высота (мм)	1490	1490	1490	1490
Колесная база (мм)	2820	2820	2820	2820
Передняя колея (мм)	1625	1625	1625	1625
Задняя колея (мм)	1630	1630	1630	1630
Минимальный дорожный просвет (мм)	–	–	–	–
Строение тела	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек
Количество дверей	5	5	5	5
Как открываются двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
Количество посадочных мест	5	5	5	5
Снаряженная масса (кг)	1850	1850	1940	2060

Полная масса груза (кг)	2225	2225	2315	2435
Объем переднего багажного отделения (L)	45	45	45	45
Объем багажного отделения (л)	1058	1058	1058	1058
Минимальный радиус поворота	5,6 мин.	5,6 мин.	5,6 мин.	5,6 мин.
мотор				
Описание мотора	Чисто электрический 218 л.с.	Чисто электрический 218 л.с.	Чисто электрический 224 л.с.	Чисто электрический 422 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронный	Постоянный магнит/ синхронный	Постоянный магнит/ синхронный	Предпеременный/ асинхронный после постоянного магнита/ синхронный
Общая мощность двигателя (кВт)	160	160	165	310
Общая мощность двигателя (Ps)	218	218	224	422
Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м)	310	310	330	510
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	–	–	–	110
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)	–	–	–	200
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт)	160	160	165	200
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м)	310	310	330	310
Количество приводных двигателей	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель	Сдвоенные двигатели
Компоновка мотора	послелог	послелог	послелог	Спереди + сзади
Аккумулятор/ зарядка				
Тип аккумулятора	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор
Технология, специфичная для аккумуляторов	Лопастной аккумулятор	Лопастной аккумулятор	Лопастной аккумулятор	Лопастной аккумулятор
Марка ячейки	BYD	BYD	BYD	BYD
	Пожизненная гарантия на первого владельца	Пожизненная гарантия на первого владельца	Пожизненная гарантия на первого владельца	Пожизненная гарантия на первого владельца

Гарантия на трехэлектрическую систему	(оговорка об исключении ответственности распространяется на официальную) (Китай)	(оговорка об исключении ответственности распространяется на официальную) (Китай)	(оговорка об исключении ответственности распространяется на официальную) (Китай)	(оговорка об исключении ответственности распространяется на официальную) (Китай)
Емкость аккумулятора (кВтч)	59.52	59.52	72.96	72.96
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	-	-	-	-
Скорость заряда аккумулятора	-	-	-	-
Зарядка аккумулятора	Быстрая зарядка за 0,37 часа Медленная зарядка в течение 8,5 часов	Быстрая зарядка за 0,37 часа Медленная зарядка в течение 8,5 часов	Быстрая зарядка за 0,33 часа Медленная зарядка в течение 10,4 часов	Быстрая зарядка за 0,33 часа Медленная зарядка в течение 10,4 часов
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	100	100	200	200
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правый слот для топливного бака	Правый слот для топливного бака	Правый слот для топливного бака	Правый слот для топливного бака
Расположение интерфейса медленной зарядки	Правый слот для топливного бака	Правый слот для топливного бака	Правый слот для топливного бака	Правый слот для топливного бака
Система управления температурой аккумулятора	• Тепло при низких температурах	• Тепло при низких температурах	• Тепло при низких температурах	• Тепло при низких температурах
	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение
Режим с одной педалью	-	-	-	-
Функция мобильной электростанции СВВП	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП	-	-	-	-
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	-	-	-	-
Коробка передач				
Описание коробки передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Неподвижная коробка передач	Неподвижная коробка передач	Неподвижная коробка передач	Неподвижная коробка передач
Шасси/рулевое управление				

Режим вождения	Задний привод	Задний привод	Задний привод	Двухмоторный полный привод
Тип полного привода	–	–	–	Электрический 4WD
Форма передней подвески	Независимая подвеска МакФерсон	Независимая подвеска МакФерсон	Независимая подвеска МакФерсон	Независимая подвеска МакФерсон
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Усилитель электропривода	Усилитель электропривода	Усилитель электропривода	Усилитель электропривода
Строение тела	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие
Колеса/ тормоза				
Тип переднего тормоза	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска
Тип заднего тормоза	Твердый диск	Твердый диск	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Размер передних шин	225/50 P18	225/50 P18	225/50 P18	235/45 P19
Размер и размер задних шин	225/50 P18	225/50 P18	225/50 P18	235/45 P19
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Активная безопасность • Стандарт ◦ Необязательный – не				
Антиблокировочная система тормозов ABS	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Системы стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
	–	• Предупреждение о выезде с полосы движения	• Предупреждение о выезде с полосы движения	• Предупреждение о выезде с полосы движения
	–	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении
	–	• Предупреждение о перекрестном движении сзади	• Предупреждение о перекрестном движении сзади	• Предупреждение о перекрестном движении сзади

Система оповещения об активной безопасности	–	• Предупреждение о боковом движении задним ходом	• Предупреждение о боковом движении задним ходом	• Предупреждение о боковом движении задним ходом
	–	• Предупреждение об открытии дверцы DOW	• Предупреждение об открытии дверцы DOW	• Предупреждение об открытии дверцы DOW
	–	• Предупреждение о перекрестке впереди	• Предупреждение о перекрестке впереди	• Предупреждение о перекрестке впереди
	–	• Тормоз для движения впереди	• Тормоз для движения впереди	• Тормоз для движения впереди
Активное торможение	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Параллельная помощь	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Система удержания полосы движения	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Удержание центрирования полосы движения	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Сонливые советы по вождению	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Активное обнаружение усталости DMS	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–	–	–
Распознавание дорожных знаков	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Сигнальная световая идентификация	–	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–	–
Пассивная безопасность	• Стандарт ○ Необязательный – не			
Передние подушки безопасности	• Основное место водителя	• Основное место водителя	• Основное место водителя	• Основное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
боковые воздушные завесы	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Передние коленные подушки безопасности	–	–	–	–
Центральные подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Ремень безопасности не пристегнут	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Система контроля давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Безопасные шины	–	–	–	–
Вспомогательная/контрольная конфигурация • Стандарт ○ Необязательный – не				
Парковочный радар	• передний	• передний	• передний	• передний
	• задний	• задний	• задний	• задний
Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства	–	–	–	–
Система помощи при движении по узкой дороге	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Изображения системы помощи водителю	• Видео о реверсивном движении	• Видео о реверсивном движении	• Видео о реверсивном движении	• Видео о реверсивном движении
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	–	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	–	• Адаптивный круиз на полном ходу	• Адаптивный круиз на полном ходу	• Адаптивный круиз на полном ходу
Система автоматической смены полосы движения	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Автоматический выезд с пандуса (въезд)	–	–	–	–
Навигационная помощь при вождении	–	–	–	–
Уровень помощи водителю	–	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
Автоматическая парковка на месте	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Идите по следу и двигайтесь в обратном направлении	–	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–	–
АВТОУДЕРЖАНИЕ	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Система помощи при подъеме (HAC)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Спуск (HDC)	–	–	–	–

Регулируемая регулировка подвески	–	–	–	• Мягкий и твердый
Пневматическая подвеска	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–
Режим повышенного трения переднего моста	–	–	–	–
Режим повышенного трения заднего моста	–	–	–	–
Функция блокировки межосевого дифференциала	–	–	–	–
Встроенное активное рулевое управление	–	–	–	–
Выбор режима движения	• движение	• движение	• движение	• движение
	• Снежное поле	• Снежное поле	• Снежное поле	• Снежное поле
	• ЭКО/Эконом	• ЭКО/Эконом	• ЭКО/Эконом	• ЭКО/Эконом
	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт
	–	–	–	• Дорожка
Система рекуперации энергии торможения	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Звуковой сигнал предупреждения о движении на низкой скорости	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Внешняя конфигурация • Стандарт ◦ Необязательный – не				
Тип люка в крыше	• Панорамный люк на крыше не открывается	• Панорамный люк на крыше не открывается	• Панорамный люк на крыше не открывается	• Панорамный люк на крыше не открывается
Светочувствительный капюшон	–	–	–	–
Багажники на крышу	–	–	–	–
Пакет спортивного стиля	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–
Активно закрытая решетка радиатора	–	–	• Стандарт	• Стандарт
Литые диски	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Безрамная конструкция дверей	–	–	–	–
Скрытые дверные ручки	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Крюк для перетаскивания	–	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Стандарт ○ Необязательный – не				
Материал рулевого колеса	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка рулевого колеса	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади
Рулевое колесо регулируется электроприводом	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
Форма переключения передач	• Электронная пробка	• Электронная пробка	• Электронная пробка	• Электронная пробка
Экран бортового компьютера	• цветной	• цветной	• цветной	• цветной
Тип ЖК-датчика	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей
Размер ЖК-дисплея (дюймы)	• 10.25	• 10.25	• 10.25	• 10.25
Комфортная/противоугонная конфигурация • Стандарт ○ Необязательный – не				
Моторизованная всасывающая дверца	–	–	–	–
Задняя задняя дверь с электроприводом	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Индуктивная задняя дверь	–	–	–	–
Электрическая память о положении задней двери багажника	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Центральный замок в автомобиле	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	• Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	• Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	• Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	• Ключ Bluetooth для мобильных телефонов
	• Ключ NFC/RFID	• Ключ NFC/RFID	• Ключ NFC/RFID	• Ключ NFC/RFID
Бесключевой доступ	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Запуск без ключа	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Дистанционный запуск	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Функция вызова транспорта	–	–	–	–
Проекционный дисплей (HUD)	–	–	–	• Стандарт
Размер проекции на HUD (дюймы)	–	–	–	• 12
Встроенный видеорегистратор	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Оригинальный ETC	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Активное шумоподавление	–	–	–	–
Беспроводная зарядка телефона	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт)	–	50	50	50
Розетка 110 В/220 В/230 В	–	–	–	–
Разъем питания 12 В в багажном отделении	–	–	–	–
Конфигурация сидений • Стандарт ○ Необязательный – не				
Материал сиденья	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Отдельные места во втором ряду	–	–	–	–
Сиденье регулируется электроприводом	• Основное место водителя	• Основное место водителя	• Основное место водителя	• Основное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Сиденье водителя полностью регулируется	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому
Сиденье водителя частично отрегулировано	–	–	• талия	• талия
Пассажирское сиденье регулируется в целом	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад
	–	–	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки

Пассажирское сиденье частично отрегулировано	–	–	–	–
Сиденья второго ряда полностью регулируются	–	–	–	–
Сиденья второго ряда частично регулируются	–	–	–	–
Особенности передних сидений	–	• отопление	• отопление	• отопление
	–	• воздушный	• воздушный	• воздушный
	–	–	• Мемори (Главный пилот)	• Мемори (Главный пилот)
Функция сиденья второго ряда	–	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
Задние подстаканники	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–	–
Передаточное отношение откидывания задних сидений	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Второй ряд маленьких столов	–	–	–	–
Интеллектуальные возможности подключения • Стандарт ◦ Необязательный – не				
Размер центрального дисплея (дюймы)	• 12.8	• 15.6	• 15.6	• 15.6
Материал центрального экрана управления	• ЖКД	• ЖКД	• ЖКД	• ЖКД
Центральный экран управления можно поворачивать/ перемещать	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Спутниковая навигационная система	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Навигация в реальном мире с дополненной реальностью	–	–	–	–
Отображение навигационной информации о дорожном движении	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Услуги помощи на дороге	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Bluetooth/ автомобильный телефон	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Картографирование межсоединений мобильных телефонов	–	–	–	–
Интернет транспортных средств	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Сеть 4G/5G	• 5G	• 5G	• 5G	• 5G
Обновления OTA	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Распознавание лиц	–	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосовых отпечатков	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления распознаванием речи	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция голосового пробуждения без необходимости	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
Непрерывное распознавание речи	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Видимое – это разговорная речь	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Слова для пробуждения голосового помощника	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди
Функция управления жестами	–	–	–	–
Точки доступа Wi-Fi	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Аудиовизуальные развлечения • Стандарт ◦ Необязательный – не				
Полет несколькими пальцами	–	–	–	–
App Store	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Мультимедийный интерфейс	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты
	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади
Максимальная мощность зарядки	–	–	–	–

USB/Type-C				
Автомобильный телевизор	–	–	–	–
Задний ЖК-экран	–	–	–	–
Симуляция звука	–	–	–	–
Функция караоке	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Аудиобренды	–	–	–	• Dynaudio
Количество носителей	• 8	• 8	• 8	• 12
Управление мультимедиа сзади	–	–	–	–
Конфигурация освещения • Стандарт ○ Необязательный – не				
Ближний свет	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
Дальний свет	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
Дневные ходовые огни	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Адаптивный дальний и ближний свет	–	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Автоматические фары	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Фонари помощи при повороте	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Сервопривод рулевого управления фарами (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция очистки фар	–	–	–	–
Окружающее освещение в автомобиле	–	• Многоцветный	• Многоцветный	• Многоцветный
Активное окружающее освещение	–	–	–	–
Особенности освещения	–	–	–	–
Технология проецирования света	–	–	–	–
Фары выключаются на время задержки	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Режим дождя и тумана с фарами	–	–	–	–
Стекло/зеркала • Стандарт ○ Необязательный – не				
Электрические стеклоподъемники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад

Подъем окон одним кнопкой	• Весь автомобиль	• Весь автомобиль	• Весь автомобиль	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления на окнах	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• отопление	• отопление	• отопление	• отопление
	• Моторизованный складной	• Моторизованный складной	• Моторизованный складной	• Моторизованный складной
	–	–	• память	• память
	–	–	• Движение задним ходом автоматически откатывается вниз	• Движение задним ходом автоматически откатывается вниз
	• Автоматически складывается при блокировке	• Автоматически складывается при блокировке	• Автоматически складывается при блокировке	• Автоматически складывается при блокировке
Функция внутреннего зеркала заднего вида	–	–	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение
Зеркало для макияжа в автомобиле	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой
	• Пассажирское сиденье + с подсветкой	• Пассажирское сиденье + с подсветкой	• Пассажирское сиденье + с подсветкой	• Пассажирское сиденье + с подсветкой
Заднее защитное стекло	–	–	• Стандарт	• Стандарт
Солнцезащитные козырьки в автомобиле	–	–	–	–
Дворники с датчиком дождя	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Задние дворники	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Переднее ветровое стекло с электроподогревом	–	–	–	–
Форсунки для воды с подогревом	–	–	–	–
Кондиционер/холодильник	• Стандарт ○ Необязательный – не			
Режим управления кондиционером	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически
Индивидуальный кондиционер в задней части салона	–	–	–	–
Задние вентиляционные отверстия	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Контроль температурного зонирования	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Очистители воздуха в автомобилях	–	–	• Стандарт	• Стандарт
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Ионизатор	–	–	• Стандарт	• Стандарт
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	• Стандарт	• Стандарт
Автомобильные холодильники	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
Интеллектуальная конфигурация				
Операционная система помощи водителю	• ДиПилот	• ДиПилот	• ДиПилот	• ДиПилот
Автомобильные интеллектуальные системы	• ДиЛинк	• ДиЛинк	• ДиЛинк	• ДиЛинк
Дистанционное управление мобильным приложением	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядами	• Управление зарядами	• Управление зарядами	• Управление зарядами
	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
Система управления тепловым насосом	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Количество наружных камер	• 5	• 6	• 6	• 6
Пиксель наружной камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество камер в автомобиле (шт.)	–	• 1	• 1	• 1
Пиксель камеры салона в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров	• 6	• 12	• 12	• 12

Количество радаров миллиметрового диапазона	–	• 5	• 5	• 5
Субметровая высокоточная система позиционирования	–	–	–	–
Карты высокой точности	–	–	–	–
Режим Стража (ясновидящего)	–	–	–	–
Связь V2X	–	–	–	–
Дополнительный пакет • Стандарт ◦ Необязательный – не				
Индивидуальные опции	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

□ □ □ □ □ □

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Финансы и другое

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс