► Задать Вопрос (тут)

► Кредиты и Страховки (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Honda Breeze PHEV цена и комплектации (2025 г.)

Описание комплектаций (от 02 января 2025 г.):

Марка, модель, комплектации	Honda Breeze (Haoying) e:PHEV Prestige Edition	Honda Breeze (Haoying) e:PHEV Premium Edition	Honda Breeze (Haoying) e:PHEV Extreme Edition
Цена под ключ в РФ	Цена здесь	Цена здесь	Цена здесь
Вид энергии	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид
Выход в рынок	2024.10	2024.10	2024.10
мотор	2,0 л 150 л.с. L4 подключаемый гибрид	2,0 л 150 л.с. L4 подключаемый гибрид	2,0 л 150 л.с. L4 подключаемый гибрид
Чистый запас хода на электротяге (км) Министерства промышленности и информационных технологий	73	73	73

Запас хода на электротяге (км): NEDC	91	91	91
Чистый запас хода на электротяге (км): WLTC	73	73	71
Общая дальность плавания (км) Министерства промышленности и информационных технологий	1060	1060	–
Комбинированный запас хода (км): NEDC	1060	1060	–
Время зарядки (часы)	Медленная зарядка в течение 2,5 часов	Медленная зарядка в течение 2,5 часов	Медленная зарядка в течение 2,5 часов
Быстрая зарядка (%)	–	–	–
Максимальная мощность (кВт)	158	158	158
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м)	183	183	183
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м)	335	335	335
Коробка передач	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
ДхШхВ (мм)	4716x1866x1681	4716x1866x1681	4716x1866x1681
Строение тела	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник
Максимальная скорость (км/ч)	193	193	193
Официальное время разгона до 100 км/ч (с)	–	–	–
Расход топлива NEDC в смешанном цикле (л/100 км)	1	1	–
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км)	1.61	1.61	1.75
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км)	14,6 кВтч	14,6 кВтч	14,6 кВтч

Расход топлива в эквиваленте электрической энергии (л/100 км)	1.6	1.6	1.6
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	5.5	5.5	5.81
Гарантийный срок на весь автомобиль	3 года или 100 000 км (Китай)	3 года или 100 000 км (Китай)	3 года или 100 000 км (Китай)
Ориентировочная общая стоимость технического обслуживания 60 000 км	–	–	–
Кузова			
Длина (мм)	4716	4716	4716
Ширина (мм)	1866	1866	1866
Высота (мм)	1681	1681	1681
Колесная база (мм)	2701	2701	2701
Передняя колея (мм)	1611	1611	1611
Задняя колея (мм)	1627	1627	1627
Минимальный дорожный просвет (мм)	–	–	–
Строение тела	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник
Количество дверей	5	5	5
Как открываются двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
Количество посадочных мест	5	5	5
Снаряженная масса (кг)	1897	1920	1937
Полная масса груза (кг)	2430	2430	2430
Объем топливного бака (л)	46.5	46.5	46.5
Объем багажного	–	–	–

отделения (л)			
Минимальный радиус поворота	5,5 м	5,5 м	5,5 м
мотор			
Модель двигателя	ЛФБ20	ЛФБ20	ЛФБ20
Рабочий объем (мл)	1993	1993	1993
Рабочий объем (L)	2.0	2.0	2.0
Форма забора воздуха ДВС	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный
Расположение цилиндров	L	L	L
Количество цилиндров	4	4	4
Клапаны на цилиндр (шт)	4	4	4
Коэффициент уплотнения	–	–	–
Клапанный механизм	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	150	150	150
Максимальная мощность (кВт)	110	110	110
Максимальная частота вращения (об/мин)	6100	6100	6100
Максимальный крутящий момент (Н·м)	183	183	183
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин)	4500	4500	4500
Технология, специфичная для двигателя	i-VTEC	i-VTEC	i-VTEC
Форма подачи топлива	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид
Обозначение топлива	92#	92#	92#
Способ подачи топлива	Непосредственный впрыск в цилиндр	Непосредственный впрыск в цилиндр	Непосредственный впрыск в цилиндр
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал блока			

цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические Естьы	Страна VI	Страна VI	Страна VI
мотор			
Описание мотора	Подключаемый гибрид 184 л.с.	Подключаемый гибрид 184 л.с.	Подключаемый гибрид 184 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронный	Постоянный магнит/ синхронный	Постоянный магнит/ синхронный
Общая мощность двигателя (кВт)	135	135	135
Общая мощность двигателя (Ps)	184	184	184
Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м)	335	335	335
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	135	135	135
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)	335	335	335
Комбинированная мощность системы (кВт)	158	158	158
Количество приводных двигателей	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель
Компоновка мотора	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка
Аккумулятор/ зарядка			
Тип аккумулятора	Литий-ионные аккумуляторы	Литий-ионные аккумуляторы	Литий-ионные аккумуляторы
Марка ячейки	Гуанци Хонда	Гуанци Хонда	Гуанци Хонда
Гарантия на трехэлектрическую систему	8 лет или 150 000 км (Китай)	8 лет или 150 000 км (Китай)	8 лет или 150 000 км (Китай)
Емкость аккумулятора (кВтч)	17.7	17.7	17.7
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	–	–	–

Скорость заряда аккумулятора	–	–	–
Зарядка аккумулятора	Медленная зарядка в течение 2,5 часов	Медленная зарядка в течение 2,5 часов	Медленная зарядка в течение 2,5 часов
Расположение интерфейса быстрой зарядки	–	–	–
Расположение интерфейса медленной зарядки	Левое крыло	Левое крыло	Левое крыло
Система управления температурой аккумулятора	• Тепло при низких температурах • Жидкостное охлаждение	• Тепло при низких температурах • Жидкостное охлаждение	• Тепло при низких температурах • Жидкостное охлаждение
Режим с одной педалью	–	–	–
Функция мобильной электростанции СВВП	–	–	–
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП	–	–	–
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–
Коробка передач			
Описание коробки передач	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая регулировка скорости	Бесступенчатая регулировка скорости	Бесступенчатая регулировка скорости
Тип коробки передач	Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT)	Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT)	Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT)
Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска МакФерсон	Независимая подвеска МакФерсон	Независимая подвеска МакФерсон
Форма задней	Многорычажная	Многорычажная	Многорычажная

подвески	независимая подвеска	независимая подвеска	независимая подвеска
Тип рулевого управления	Усилитель электропривода	Усилитель электропривода	Усилитель электропривода
Строение тела	Несущие	Несущие	Несущие
Колеса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска
Тип заднего тормоза	Твердый диск	Твердый диск	Твердый диск
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Размер передних шин	235/60 P18	235/60 P18	235/55 P19
Размер и размер задних шин	235/60 P18	235/60 P18	235/55 P19
Технические характеристики запасных шин	–	–	–
Установка запасного колеса	–	–	–
Активная безопасность ○ Необязательный	• Есть – не		
Антиблокировочная система тормозов ABS	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
Системы стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система оповещения	• Предупреждение о выезде с полосы движения	• Предупреждение о выезде с полосы движения	• Предупреждение о выезде с полосы движения
	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении

об активной безопасности	–	• Предупреждение о боковом движении задним ходом	• Предупреждение о боковом движении задним ходом
	–	–	• Предупреждение о перекрестке впереди
	–	–	• Тормоз для движения впереди
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Параллельная помощь	–	• Есть	• Есть
Система удержания полосы движения	• Есть	• Есть	• Есть
Удержание центрирования полосы движения	• Есть	• Есть	• Есть
Сонливые советы по вождению	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–	–
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть
Сигнальная световая идентификация	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–
Пассивная безопасность	• Есть ○ Необязательный – не		
Передние подушки безопасности	• Основное место водителя	• Основное место водителя	• Основное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
боковые воздушные завесы	• Есть	• Есть	• Есть
Передние коленные	• Основное место водителя	• Основное место водителя	• Основное место водителя

подушки безопасности	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Центральные подушки безопасности	–	–	–
Ремень безопасности не пристегнут	• Есть	• Есть	• Есть
Система контроля давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–
Безопасные шины	–	–	–
Вспомогательная/контрольная конфигурация • Есть ○ Необязательный – не			
Парковочный радар	–	–	• передний
	• задний	• задний	• задний
Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства	–	–	–
Изображения системы помощи водителю	• Видео о реверсивном движении	• Видео о реверсивном движении	• Видео о реверсивном движении
	–	–	• Изображение слепой зоны на боковой стороне автомобиля
	–	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полном ходу	• Адаптивный круиз на полном ходу	• Адаптивный круиз на полном ходу
Система автоматической смены полосы движения	–	–	• Есть
Автоматический выезд с пандуса (въезд)	–	–	–
Навигационная помощь при вождении	–	–	–

Уровень помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
Автоматическая парковка на месте	–	–	• Есть
Идите по следу и двигайтесь в обратном направлении	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–
АВТОУДЕРЖАНИЕ	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при подъеме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть
Спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть
Технология старт-стоп двигателя	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	• Мягкий и твердый	• Мягкий и твердый	• Мягкий и твердый
Пневматическая подвеска	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	• Есть	• Есть	• Есть
Режим повышенного трения переднего моста	–	–	–
Режим повышенного трения заднего моста	–	–	–
Функция блокировки межосевого дифференциала	–	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–	–
Встроенное активное рулевое управление	–	–	–
Выбор режима движения	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• Снежное поле	• Снежное поле	• Снежное поле
	• ЭКО/Эконом	• ЭКО/Эконом	• ЭКО/Эконом
	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт

Система рекуперации энергии торможения	• Есть	• Есть	• Есть
Звуковой сигнал предупреждения о движении на низкой скорости	• Есть	• Есть	• Есть
Внешняя конфигурация • Есть ○ Необязательный – не			
Тип люка в крыше	• Панорамный люк с возможностью открытия	• Панорамный люк с возможностью открытия	• Панорамный люк с возможностью открытия
Светочувствительный капюшон	–	–	–
Багажники на крышу	–	–	–
Пакет спортивного стиля	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–
Активно закрытая решетка радиатора	–	–	–
Литые диски	• Есть	• Есть	• Есть
Боковые подножки	–	–	–
Безрамная конструкция дверей	–	–	–
Скрытые дверные ручки	–	–	–
Крюк для перетаскивания	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Необязательный – не			
Материал рулевого колеса	• Пластмасс	–	–
	–	• кожа	• кожа
Регулировка рулевого колеса	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади
Рулевое колесо регулируется электроприводом	–	–	–
Функция рулевого	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление

колеса	–	–	• отопление
Форма переключения передач	• Кнопочный тип	• Кнопочный тип	• Кнопочный тип
Экран бортового компьютера	• цветной	• цветной	• цветной
Тип ЖК-датчика	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей
Размер ЖК-дисплея (дюймы)	• 10.2	• 10.2	• 10.2
Комфортная/противоугонная конфигурация	• Есть ○ Необязательный – не		
Моторизованная всасывающая дверца	–	–	–
Задняя задняя дверь с электроприводом	–	• Есть	• Есть
Индуктивная задняя дверь	–	• Есть	• Есть
Электрическая память о положении задней двери багажника	–	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть
Центральный замок в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	–	–	• Ключ Bluetooth для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Запуск без ключа	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	–	–	–
Функция вызова транспорта	–	–	–
Проекционный дисплей (HUD)	–	• Есть	• Есть

Встроенный видеорегистратор	–	–	• Есть
Оригинальный ETC	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	• Есть	• Есть	• Есть
Беспроводная зарядка телефона	–	–	• Есть
Розетка 110 В/220 В/230 В	–	–	–
Разъем питания 12 В в багажном отделении	• Есть	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений • Есть ○ Необязательный – не			
Материал сиденья	• ткань	• кожа	• кожа
Спортивные сиденья	–	–	–
Схема рассадки	• 2+3	• 2+3	• 2+3
Отдельные места во втором ряду	–	–	–
Сиденья третьего ряда	–	–	–
Сиденье регулируется электроприводом	–	• Основное место водителя	• Основное место водителя
	–	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Сиденье водителя полностью регулируется	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому
Сиденье водителя частично отрегулировано	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	–	• талия	• талия
Пассажирское сиденье регулируется в целом	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
Пассажирское сиденье частично отрегулировано	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник

Сиденья второго ряда полностью регулируются	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад
	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки
Сиденья второго ряда частично регулируются	–	–	–
Особенности передних сидений	–	• отопление	• отопление
	–	• воздушный	• воздушный
	–	• Мемори (Главный пилот)	• Мемори (Главный пилот)
Функция сиденья второго ряда	–	–	• отопление
Функция сиденья третьего ряда	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–
Передаточное отношение откидывания задних сидений	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Задние сиденья откидываются с электроприводом	–	–	–
Второй ряд маленьких столов	–	–	–
Интеллектуальные возможности подключения	• Есть ○ Необязательный – не		
Размер центрального дисплея (дюймы)	• 10.1	• 10.1	• 10.1
Материал центрального экрана управления	–	–	–
Спутниковая навигационная	• Есть	• Есть	• Есть

система			
Навигация в реальном мире с дополненной реальностью	–	–	• Есть
Отображение навигационной информации о дорожном движении	• Есть	• Есть	• Есть
Услуги помощи на дороге	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединений мобильных телефонов	• КарЛайф	• КарЛайф	• КарЛайф
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть
Сеть 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G
Обновления OTA	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–
Распознавание голосовых отпечатков	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–
Система управления распознаванием речи	• Есть	• Есть	• Есть
Функция голосового пробуждения без необходимости	–	–	–
Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
Непрерывное распознавание речи	–	–	–
Видимое – это разговорная речь	–	–	–
Слова для			

пробуждения голосового помощника	Здравствуйте, Honda	Здравствуйте, Honda	Здравствуйте, Honda
Функция управления жестами	–	–	–
Точка доступа Wi-Fi	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Необязательный – не			
Полет несколькими пальцами	–	–	–
App Store	–	–	–
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–
Автомобильный телевизор	–	–	–
Задний ЖК-экран	–	–	–
Симуляция звука	–	–	–
Аудиобренды	–	• БОЗЕ	• БОЗЕ
Количество носителей	• 8	• 12	• 12
Управление мультимедиа сзади	–	–	–
Конфигурация освещения • Есть ○ Необязательный – не			
Ближний свет	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
Дальний свет	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивный дальний и ближний свет	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть
Фонари помощи при повороте	–	–	• Есть
Передние противотуманные	–	–	–

фары			
Сервопривод рулевого управления фарами (AFS)	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–	–
Окружающее освещение в автомобиле	–	• монохромный	• монохромный
Активное окружающее освещение	–	–	–
Особенности освещения	–	–	–
Технология проецирования света	–	–	–
Фары выключаются на время задержки	• Есть	• Есть	• Есть
Режим дождя и тумана с фарами	–	–	–
Стекло/зеркала • Есть ○ Необязательный – не			
Электрические стеклоподъемники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
Подъем окон одним кнопкой	• Основное место водителя	• Основное место водителя	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления на окнах	• Есть	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	–	• отопление	• отопление
	• Моторизованный складной	• Моторизованный складной	• Моторизованный складной
	–	• Движение задним ходом автоматически откатывается вниз	• Движение задним ходом автоматически откатывается вниз
	• Автоматически складывается при блокировке	• Автоматически складывается при блокировке	• Автоматически складывается при блокировке

Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение
	–	–	• Течение
Зеркало для макияжа в автомобиле	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой
	• Пассажирское сиденье + с подсветкой	• Пассажирское сиденье + с подсветкой	• Пассажирское сиденье + с подсветкой
Заднее защитное стекло	• Есть	• Есть	• Есть
Солнцезащитные козырьки в автомобиле	–	–	–
Дворники с датчиком дождя	–	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Переднее ветровое стекло с электроподогревом	–	–	–
Форсунки для воды с подогревом	–	–	–
Кондиционер/холодильник • Есть ○ Необязательный – не			
Режим управления кондиционером	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически
Индивидуальный кондиционер в задней части салона	–	–	–
Задние вентиляционные отверстия	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурного зонирования	–	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Очистители воздуха в автомобилях	–	–	• Есть

Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть
Ионизатор	–	–	• Есть
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–
Автомобильные холодильники	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–
Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	• Honda SENSING	• Honda SENSING	• Honda SENSING
Автомобильные интеллектуальные системы	• Хонда КОННЕКТ	• Хонда КОННЕКТ	• Хонда КОННЕКТ
Дистанционное управление мобильным приложением	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядами	• Управление зарядами	• Управление зарядами
	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание
	–	–	• Цифровой ключ
Система управления тепловым насосом	–	–	–
Количество наружных камер	• 2	• 5	• 8
Пиксель наружной камеры в автомобиле	–	–	–
Пиксель камеры салона в автомобиле	–	–	–
Количество ультразвуковых	• 4	• 4	• 12

радаров			
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 1	• 1	• 5
Субметровая высокоточная система позиционирования	–	–	–
Карты высокой точности	–	–	–
Режим Стража (ясновидящего)	–	–	–
Связь V2X	–	–	–
Дополнительный пакет • Есть ○ Необязательный – не			
Индивидуальные опции	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Финансы и другое

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс