► Задать Вопрос (тут)

► Кредиты и Страховки (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Tank 700 Hi4-T цена и комплектации (2025 г .)

Описание комплектаций (от 24 января 2025 г.):

Марка, модель, комплектации	Tank 700 Hi4-T Extreme Edition	Tank 700 Hi4-T Arctic Edition	Tank 700 Hi4-T Premiere Limited Edition
Цена под ключ в РФ	Цена здесь	Цена здесь	Цена здесь
Вид энергии	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид
Выход в рынок	2024.02	2024.02	2024.02
мотор	3.0T 360 л.с. V6 подключаемый гибрид	3.0T 360 л.с. V6 подключаемый гибрид	3.0T 360 л.с. V6 подключаемый гибрид
Чистый запас хода на электротяге (км) Министерства промышленности и информационных технологий	90	90	85

Запас хода на электротяге (км): NEDC	100	100	95
Чистый запас хода на электротяге (км): WLTC	90	90	85
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка за 0,4 часа Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка за 0,4 часа Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка за 0,4 часа Медленная зарядка в течение 6,5 часов
Быстрая зарядка (%)	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	385	385	385
Максимальный крутящий момент (Н·м)	800	800	800
Коробка передач	9 передач являются самоинтегрированными	9 передач являются самоинтегрированными	9 передач являются самоинтегрированными
ДхШхВ (мм)	5090x2061x1952	5090x2061x1952	5110x2122x1986
Строение тела	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник
Максимальная скорость (км/ч)	190	190	190
Официальное время разгона до 100 км/ч (с)	5.6	5.6	5.6
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км)	2.97	2.97	3.2
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км)	29,9 кВтч	29,9 кВтч	29,9 кВтч
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	10.9	10.9	11.3
Минимальный расход топлива в штатном состоянии (л/100 км) WLTC	10.9	10.9	11.3
Гарантийный срок на весь автомобиль	5 лет или 150 000 км (Китай)	5 лет или 150 000 км (Китай)	5 лет или 150 000 км (Китай)
Кузова			
Длина (мм)	5090	5090	5110

Ширина (мм)	2061	2061	2122
Высота (мм)	1952	1952	1986
Колесная база (мм)	3000	3000	3000
Передняя колея (мм)	1742	1742	1800
Задняя колея (мм)	1757	1757	1813
Минимальный дорожный просвет (мм)	249	255	245
Строение тела	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник
Количество дверей	5	5	5
Как открываются двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
Количество посадочных мест	5	5	5
Снаряженная масса (кг)	3110	3110	3180
Полная масса груза (кг)	3630	3630	3630
Объем топливного бака (л)	85.0	85.0	85.0
Объем багажного отделения (л)	–	–	–
Минимальный радиус поворота	–	–	–
Угол подхода (°)	32.0	32.0	22.0
Угол съезда (°)	32.0	33.5	26.0
Максимальный подъем (%)	–	–	–
мотор			
Модель двигателя	E303	E303	E303
Рабочий объем (мл)	2993	2993	2993
Рабочий объем (L)	3.0	3.0	3.0
Форма забора воздуха ДВС	С двойным турбонаддувом	С двойным турбонаддувом	С двойным турбонаддувом
Форма компоновки двигателя	Продольный	Продольный	Продольный

Расположение цилиндров	V	V	V
Количество цилиндров	6	6	6
Клапаны на цилиндр (шт)	4	4	4
Коэффициент уплотнения	–	–	–
Клапанный механизм	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	360	360	360
Максимальная мощность (кВт)	265	265	265
Максимальная частота вращения (об/мин)	1750	1750	1750
Максимальный крутящий момент (Н·м)	560	560	560
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин)	1500-4500	1500-4500	1500-4500
Технология, специфичная для двигателя	–	–	–
Форма подачи топлива	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид
Обозначение топлива	95#	95#	95#
Способ подачи топлива	Непосредственный впрыск в цилиндр	Непосредственный впрыск в цилиндр	Непосредственный впрыск в цилиндр
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические Естьы	Страна VI	Страна VI	Страна VI
мотор			
Описание мотора	Подключаемый гибрид 163 л.с.	Подключаемый гибрид 163 л.с.	Подключаемый гибрид 163 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронный	Постоянный магнит/ синхронный	Постоянный магнит/ синхронный
Общая мощность двигателя (кВт)	120	120	120
Общая мощность			

двигателя (Ps)	163	163	163
Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м)	400	400	400
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	120	120	120
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)	400	400	400
Комбинированная мощность системы (кВт)	385	385	385
Комбинированный крутящий момент в системе (Н·м)	800	800	800
Количество приводных двигателей	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель
Компоновка мотора	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка	Фронтальная загрузка
Аккумулятор/ зарядка			
Тип аккумулятора	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея
Марка ячейки	Энергия пчелиных сот	Энергия пчелиных сот	Энергия пчелиных сот
Гарантия на трехэлектрическую систему	У первого владельца нет ограничений по количеству лет/ пробегу (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) Китай	У первого владельца нет ограничений по количеству лет/ пробегу (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) Китай	У первого владельца нет ограничений по количеству лет/ пробегу (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) Китай
Емкость аккумулятора (кВтч)	37.1	37.1	37.1
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	–	–	–
Скорость заряда аккумулятора	–	–	–
Зарядка аккумулятора	Быстрая зарядка за 0,4 часа Медленная зарядка в течение 6,5	Быстрая зарядка за 0,4 часа Медленная зарядка в течение 6,5	Быстрая зарядка за 0,4 часа Медленная зарядка в течение 6,5

Зарядка аккумулятора	часов • Интерфейс быстрой зарядки	часов • Интерфейс быстрой зарядки	часов • Интерфейс быстрой зарядки
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Левый слот для топливного бака	Левый слот для топливного бака	Левый слот для топливного бака
Расположение интерфейса медленной зарядки	Левый слот для топливного бака	Левый слот для топливного бака	Левый слот для топливного бака
Система управления температурой аккумулятора	• Тепло при низких температурах • Жидкостное охлаждение	• Тепло при низких температурах • Жидкостное охлаждение	• Тепло при низких температурах • Жидкостное охлаждение
Режим с одной педалью	–	–	–
Функция мобильной электростанции СВВП	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–
Коробка передач			
Описание коробки передач	9 передач являются самоинтегрированными	9 передач являются самоинтегрированными	9 передач являются самоинтегрированными
Количество передач	9	9	9
Тип коробки передач	Автоматическая механическая коробка передач (AT)	Автоматическая механическая коробка передач (AT)	Автоматическая механическая коробка передач (AT)
Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Полный привод	Полный привод	Полный привод
Полноприводный тип	Своевременный полный привод	Своевременный полный привод	Своевременный полный привод
Центральное дифференциальное устройство	Многодисковый межосевой дифференциал сцепления	Многодисковый межосевой дифференциал сцепления	Многодисковый межосевой дифференциал сцепления
Форма передней	Независимая подвеска	Независимая подвеска	Независимая подвеска

подвески	на двойных поперечных рычагах	на двойных поперечных рычагах	на двойных поперечных рычагах
Форма задней подвески	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
Тип рулевого управления	Усилитель электропривода	Усилитель электропривода	Усилитель электропривода
Строение тела	Ненесущий	Ненесущий	Ненесущий
Колеса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска
Тип заднего тормоза	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Размер передних шин	275/60 P20	275/60 P20	275/50 P22
Размер и размер задних шин	275/60 P20	275/60 P20	275/50 P22
Технические характеристики запасных шин	• Полный размер	• Полный размер	• Полный размер
Установка запасного колеса	• Бортовой самолет	• Бортовой самолет	• Бортовой самолет
Активная безопасность	• Есть ○ Необязательный – не		
Антиблокировочная система тормозов ABS	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
Системы стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.)	• Есть	• Есть	• Есть
	• Предупреждение о выезде с полосы	• Предупреждение о выезде с полосы	• Предупреждение о выезде с полосы

	движения	движения	движения
Система оповещения об активной безопасности	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении	• Предупреждение о лобовом столкновении
	• Предупреждение о перекрестном движении сзади	• Предупреждение о перекрестном движении сзади	• Предупреждение о перекрестном движении сзади
	• Предупреждение о боковом движении задним ходом	• Предупреждение о боковом движении задним ходом	• Предупреждение о боковом движении задним ходом
	• Предупреждение об открытии дверцы DOW	• Предупреждение об открытии дверцы DOW	• Предупреждение об открытии дверцы DOW
	–	• Предупреждение о перекрестке впереди	• Предупреждение о перекрестке впереди
	–	• Тормоз для движения впереди	• Тормоз для движения впереди
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Параллельная помощь	• Есть	• Есть	• Есть
Система удержания полосы движения	• Есть	• Есть	• Есть
Удержание центрирования полосы движения	• Есть	• Есть	• Есть
Сонливые советы по вождению	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–	–
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть
Сигнальная световая идентификация	–	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–
Пассивная безопасность	• Есть ○ Необязательный – не		
	• Основное место	• Основное место	• Основное место

Передние подушки безопасности	водителя	водителя	водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
боковые воздушные завесы	• Есть	• Есть	• Есть
Передние коленные подушки безопасности	–	–	–
Центральные подушки безопасности	–	–	–
Ремень безопасности не пристегнут	• Есть	• Есть	• Есть
Система контроля давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–
Безопасные шины	–	–	–
Вспомогательная/контрольная конфигурация	• Есть ○ Необязательный – не		
Парковочный радар	• передний	• передний	• передний
	• задний	• задний	• задний
Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства	–	–	–
Изображения системы помощи водителю	• Видео о реверсивном движении	• Видео о реверсивном движении	• Видео о реверсивном движении
	• Изображение слепой зоны на боковой стороне автомобиля	• Изображение слепой зоны на боковой стороне автомобиля	• Изображение слепой зоны на боковой стороне автомобиля
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз

	• Адаптивный круиз на полном ходу	• Адаптивный круиз на полном ходу	• Адаптивный круиз на полном ходу
Система автоматической смены полосы движения	–	• Есть	• Есть
Автоматический выезд с пандуса (въезд)	–	• Есть	• Есть
Навигационная помощь при вождении	–	• Скоростные участки	• Скоростные участки
Уровень помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
Автоматическая парковка на месте	• Есть	• Есть	• Есть
Идите по следу и двигайтесь в обратном направлении	• Есть	• Есть	• Есть
Парковка памяти	–	–	–
АВТОУДЕРЖАНИЕ	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при подъеме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть
Спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть
Технология старт-стоп двигателя	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	• Жесткий и мягкий + высокий и низкий	• Жесткий и мягкий + высокий и низкий
Пневматическая подвеска	–	• Есть	• Есть
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–
Режим повышенного трения переднего моста	• Блокировка дифференциала	• Блокировка дифференциала	• Блокировка дифференциала
Режим повышенного трения заднего моста	• Блокировка дифференциала	• Блокировка дифференциала	• Блокировка дифференциала
Функция блокировки межосевого дифференциала	• Есть	• Есть	• Есть

Низкоскоростной полный привод	• Есть	• Есть	• Есть
Встроенное активное рулевое управление	–	–	–
Танк совершил разворот	• Есть	• Есть	• Есть
Режим ползучести	• Есть	• Есть	• Есть
Выбор режима движения	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• Бездорожье	• Бездорожье	• Бездорожье
	• Снежное поле	• Снежное поле	• Снежное поле
	• ЭКО/Эконом	• ЭКО/Эконом	• ЭКО/Эконом
	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт
Система рекуперации энергии торможения	• Есть	• Есть	• Есть
Звуковой сигнал предупреждения о движении на низкой скорости	• Есть	• Есть	• Есть
Система датчиков для перехода вброд	• Есть	• Есть	• Есть
Внешняя конфигурация	• Есть ○ Необязательный – не		
Тип люка в крыше	• Одинарный световой люк	• Одинарный световой люк	–
Светочувствительный капюшон	–	–	–
Багажники на крышу	• Есть	• Есть	• Есть
Пакет спортивного стиля	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–
Активно закрытая решетка радиатора	–	–	–
Литые диски	• Есть	• Есть	• Есть
Боковые подножки	• электрический	• электрический	• электрический
Безрамная конструкция дверей	–	–	–
Скрытые дверные	–	–	–

ручки			
Крюк для перетаскивания	• Есть	• Есть	• Есть
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Необязательный – не			
Материал рулевого колеса	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка рулевого колеса	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади
Рулевое колесо регулируется электроприводом	• Есть	• Есть	• Есть
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Переключение передач	• Переключение передач	• Переключение передач
	• память	• память	• память
	• отопление	• отопление	• отопление
Форма переключения передач	• Электронная пробка	• Электронная пробка	• Электронная пробка
Экран бортового компьютера	• цветной	• цветной	• цветной
Тип ЖК-датчика	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей	• Полный ЖК-дисплей
Размер ЖК-дисплея (дюймы)	• 12.3	• 12.3	• 12.3
Комфортная/противоугонная конфигурация • Есть ○ Необязательный – не			
Моторизованная всасывающая дверца	–	–	–
Задняя задняя дверь с электроприводом	–	–	–
Индуктивная задняя дверь	–	–	–
Электрическая память о положении задней двери багажника	–	–	–
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть

Центральный замок в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок • Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	• Умный брелок • Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	• Умный брелок • Ключ Bluetooth для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Весь автомобиль	• Весь автомобиль	• Весь автомобиль
Запуск без ключа	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Есть	• Есть	• Есть
Функция вызова транспорта	–	–	–
Проекционный дисплей (HUD)	• Есть	• Есть	• Есть
Встроенный видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть
Оригинальный ETC	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	• Есть	• Есть	• Есть
Беспроводная зарядка телефона	• Есть Икона	• Есть Икона	• Есть Икона
Розетка 110 В/220 В/230 В	• Есть	• Есть	• Есть
Разъем питания 12 В в багажном отделении	–	–	–
Конфигурация сидений	• Есть ○ Необязательный – не		
Материал сиденья	• кожа	• кожа	• кожа
Спортивные сиденья	–	–	–
Схема рассадки	• 2+3	• 2+3	• 2+3
Отдельные места во втором ряду	–	–	–
Сиденья третьего ряда	–	–	–
	• Основное место	• Основное место	• Основное место

	водителя	водителя	водителя
Сиденье регулируется электроприводом	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Сиденье водителя полностью регулируется	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому
Сиденье водителя частично отрегулировано	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• талия	• талия	• талия
	• Подставки для ног	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Пассажирское сиденье регулируется в целом	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад	• Перемещайтесь вперед и назад
	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому	• Регулировка по верхнему и низкому углому
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
Пассажирское сиденье частично отрегулировано	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• талия	• талия	• талия
	• Подставки для ног	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Сиденья второго ряда полностью регулируются	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки
Сиденья второго ряда частично регулируются	–	–	–
Особенности передних сидений	• отопление	• отопление	• отопление
	• воздушный	• воздушный	• воздушный
	• память	• память	• память
	• массаж	• массаж	• массаж
Функция сиденья второго ряда	• отопление	• отопление	• отопление
	• воздушный	• воздушный	• воздушный
	• массаж	• массаж	• массаж
Функция сиденья третьего ряда	–	–	–

Клавиша босса	• Есть	• Есть	• Есть
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–
Передаточное отношение откидывания задних сидений	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Задние сиденья откидываются с электроприводом	• Есть	• Есть	• Есть
Второй ряд маленьких столов	–	–	–
Интеллектуальные возможности подключения ○ Необязательный	• Есть – не		
Размер центрального дисплея (дюймы)	• 16.2	• 16.2	• 16.2
Материал центрального экрана управления	–	–	–
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальном мире с дополненной реальностью	–	–	–
Отображение навигационной информации о дорожном движении	• Есть	• Есть	• Есть
Услуги помощи на дороге	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединений мобильных телефонов	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина
	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar

Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть
Сеть 4G/5G	• 4G	–	–
	–	• 5G	• 5G
Обновления OTA	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–
Распознавание голосовых отпечатков	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–
Система управления распознаванием речи	• Есть	• Есть	• Есть
Функция голосового пробуждения без необходимости	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть	• Есть
Видимое – это разговорная речь	–	–	–
Слова для пробуждения голосового помощника	Цистерны цистерны	Цистерны цистерны	Цистерны цистерны
Функция управления жестами	–	–	–
Точка доступа Wi-Fi	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Необязательный – не			
Полет несколькими пальцами	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду

USB/Type-C	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–
Автомобильный телевизор	–	–	–
Задний ЖК-экран	–	–	–
Симуляция звука	–	–	–
Аудиобренды	• Харман Кардон	• Харман Кардон	• Харман Кардон
Количество носителей	• 16	• 16	• 16
Управление мультимедиа сзади	• Есть	• Есть	• Есть
Конфигурация освещения • Есть ○ Необязательный – не			
Ближний свет	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	–
	–	○ лазер	• лазер
Дальний свет	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	–
	–	○ лазер	• лазер
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивный дальний и ближний свет	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть
Фонари помощи при повороте	• Есть	• Есть	• Есть
Передние противотуманные фары	• Есть	• Есть	–
Сервопривод рулевого управления фарами (AFS)	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–	–
Окружающее освещение в автомобиле	• 256 цветов	• 256 цветов	• 256 цветов
Активное окружающее освещение	–	–	–

Особенности освещения	–	–	–
Технология проецирования света	–	–	–
Фары выключаются на время задержки	• Есть	• Есть	• Есть
Режим дождя и тумана с фарами	–	–	–
Стекло/зеркала • Есть ○ Необязательный – не			
Электрические стеклоподъемники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
Подъем окон одним кнопкой	• Весь автомобиль	• Весь автомобиль	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления на окнах	• Есть	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка Икона	• Электрическая регулировка Икона	• Электрическая регулировка Икона
	• отопление	• отопление	• отопление
	• Моторизованный складной	• Моторизованный складной	• Моторизованный складной
	• память	• память	• память
	• Движение задним ходом автоматически откатывается вниз	• Движение задним ходом автоматически откатывается вниз	• Движение задним ходом автоматически откатывается вниз
	• Автоматически складывается при блокировке	• Автоматически складывается при блокировке	• Автоматически складывается при блокировке
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Течение	• Течение	• Течение
Зеркало для макияжа в автомобиле	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой	• Основное сиденье водителя + с подсветкой
	• Пассажирское сиденье + с подсветкой	• Пассажирское сиденье + с подсветкой	• Пассажирское сиденье + с подсветкой
Заднее защитное стекло	• Есть	• Есть	• Есть
Солнцезащитные		Солнцезащитные	Солнцезащитные

козырьки в автомобиле		• козырьки со стороны заднего стекла	• козырьки со стороны заднего стекла
Дворники с датчиком дождя	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–
Заднее стекло открывается	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Спереди + сзади	• Спереди + сзади	• Спереди + сзади
Переднее ветровое стекло с электроподогревом	–	–	–
Форсунки для воды с подогревом	–	–	–
Кондиционер/холодильник • Есть ○ Необязательный – не			
Режим управления кондиционером	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически
Индивидуальный кондиционер в задней части салона	• Есть	• Есть	• Есть
Задние вентиляционные отверстия	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурного зонирования	• Трехзонный кондиционер	• Трехзонный кондиционер	• Трехзонный кондиционер
Очистители воздуха в автомобилях	• Есть	• Есть	• Есть
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть
Ионизатор	–	–	–
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть	• Есть
Автомобильные холодильники	–	–	–

Функция автомобильного холодильника	–	–	–
Интеллектуальная конфигурация			
Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ • Управление зарядами • Запись на обслуживание	• Цифровой ключ • Управление зарядами • Запись на обслуживание	• Цифровой ключ • Управление зарядами • Запись на обслуживание
Система управления тепловым насосом	–	–	–
Количество наружных камер	• 10	• 11	• 11
Пиксель наружной камеры в автомобиле	–	–	–
Количество камер в автомобиле (шт.)	• 1	• 1	• 1
Пиксель камеры салона в автомобиле	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров	• 12	• 12	• 12
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 2	• 5	• 5
Субметровая высокоточная система позиционирования	–	–	–
Карты высокой точности	–	–	–
Режим Стража (ясновидящего)	–	–	–
Связь V2X	–	–	–
Дополнительный пакет	• Есть ○ Необязательный – не		
Индивидуальные опции	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии
Комбинация внешнего		22-дюймовые колесные диски, лазерные фары	

Комбинация внешнего вида		Bromo Volcano Eye	
	–	○ Опция 35 000 юаней	–
Прицепной комплект			Электрическое устройство прицепа + порт питания прицепа (максимально допустимая буксировочная масса 2500 кг)
	–	–	○ Опция 10 000 юаней
Пакет опций тягового комбинирования	Электрическая лебедка + электрическое устройство прицепа + силовой порт прицепа (максимально допустимый вес буксировки 2500 кг)	Электрическая лебедка + электрическое устройство прицепа + силовой порт прицепа (максимально допустимый вес буксировки 2500 кг)	
	○ Опция 15 000 юаней	○ Опция 15 000 юаней	–

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Финансы и другое

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс