► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Changan Shenlan Deepal SL03 цена и комплектации

Описание комплектаций (от 23 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Deepal SL03 140 Extended Range Elite Edition	Deepal SL03 220 Extended Range Sport Edition	Deepal SL03 530 Pure Electric Elite	Deepal SL03 530 Pure Electric Sport Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Чисто электрическая	Чисто электрическая
Время выхода на рынок	2025.03	2024.09	2025.03	2024.09
Электродвигатель	238 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	218 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	Чисто электрическая мощность 258 л.с.	Чисто электрическая мощность 258 л.с.
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	100	165	530	530
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	100	165	–	–
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	140	220	530	530

Комбинированный дальность плавания (км) CLTC	1140	1200	–	–
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,25 часа	Быстрая зарядка в течение 0,25 часа
Ёмкость быстрой зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	175 (238 л.с.)	160 (218 л.с.)	190 (258 л.с.)	190 (258 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	320	320	320	320
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	4820x1890x1480	4820x1890x1480	4820x1890x1480	4820x1890x1480
Конструкция кузова	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами
Максимальная скорость (км/ч)	170	170	170	170
Официальное время разгона до 100 км/ч	7.2	7.5	6.4	6.4
Расход топлива WLTC (L/100 км)	1.15	0.75	–	–
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	13.1	13.1	12.4	12.4
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	1.52	1.52	1.44	1.44
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	4	4.1	–	–
Корпус				
Длина (мм)	4820	4820	4820	4820
Ширина (мм)	1890	1890	1890	1890
Рост (мм)	1480	1480	1480	1480
Колесная база (мм)	2900	2900	2900	2900
Передняя дорожка (мм)	1620	1620	1620	1620
Задняя гусеница (мм)	1630	1630	1630	1630
Минимальный дорожный просвет (мм)	115	115	120	120
Конструкция кузова	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек
Количество дверей				

(ПК)	5	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5	5	5
Вес (кг)	1780	1840	1810	1810
Полная масса нагрузки (кг)	2175	2235	2225	2225
Объём топливного бака (L)	45.0	45.0	–	–
Объём переднего багажного отсека (L)	–	–	70	70
Объём багажного отсека (L)	473-1180	473-1180	473-1180	473-1180
Минимальный радиус поворота	5,62 м	5,62 м	5,62 м	5,62 м
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.23	0.23	0.23	0.23
Двигатель				
Модель двигателя	JL473QJ	JL473QJ	–	–
Водоизмещение (мл)	1480	1480	–	–
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	–	–
Форма воздухозаборника	Атмосферный	Атмосферный	–	–
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные	–	–
Форма расположения цилиндров	L	L	–	–
Количество цилиндров (pcs)	4	4	–	–
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4	–	–
степень сжатия	–	–	–	–
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC	–	–
Максимальная мощность (Ps)	95	95	–	–
Максимальная мощность (кВт)	70	70	–	–
Максимальная чистая мощность (кВт)	66	66	–	–
Максимальная скорость мощности (об/мин)	5000	5000	–	–
Максимальный крутящий момент (N·m)	141	141	–	–
Максимальная крутящая скорость (об/	4000	4000	–	–

мин)				
Технология, специфичная для двигателя	–	–	–	–
Форма топлива	Гибрид	Гибрид	Чисто электрическая	Чисто электрическая
Обозначение топлива	92 #	92 #	–	–
Метод подачи масла	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI	–	–
Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	–	–
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	–	–
Экологические стандарты	Страна VI b	Страна VI b	–	–
	Электродвигатель			
Описание мотора	Гибрид последовательного типа 238 л.с.	Гибрид последовательного типа 218 л.с.	Чисто электрическая мощность 258 л.с.	Чисто электрическая мощность 258 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	175	160	190	190
Общая мощность мотора (PS)	238	218	258	258
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	320	320	320	320
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	175	160	190	190
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	320	320	320	320
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Пост	Пост	Пост	Пост
	Батарея/ зарядка			
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Бренд аккумуляторных элементов	China Innovation Airlines	CATL/China Innovation Airlines	CATL	CATL
Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	18.99	28.39	56.1	56.1

Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–	–
Скорость зарядки батареи	–	–	• 3C	• 3C
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,25 часа	Быстрая зарядка в течение 0,25 часа
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	17,5 кВт	17,5 кВт	–	–
	Коробка передач			
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска

Тип заднего тормоза	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	225/55 R18	245/45 R19	225/55 R18	245/45 R19
Технические характеристики задних шин	225/55 R18	245/45 R19	225/55 R18	245/45 R19
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет				
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	–	–	–	–
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–	–

Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	–	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–	–
Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет				
Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет				
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	–	–	–	–
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–	–

Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–	–
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	–	–	–	–
Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	–	–	–	–
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	–	–	–
Пневматическая подвеска	–	–	–	–
Тип пневмоподвески	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения				

о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет				
Тип светового люка	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	–	–	–
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет				
Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 10.2	• 10.2	• 10.2	• 10.2
Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет				
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	–	–
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	○ Умный брелок 399 юаней	○ Умный брелок 399 юаней	○ Умный брелок 399 юаней	○ Умный брелок 399 юаней
	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	–	–	–
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	• Есть	–	• Есть
Система проекционного дисплея с дополненной реальностью (AR-HUD)	–	• Есть	–	• Есть
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	50	50	50	50
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	–	–	–	–

Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет

Материал сиденья	• Имитация кожи	• Кожа/замша	• Имитация кожи	• Кожа/замша
Спортивные сиденья	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Второй ряд независимых мест	–	–	–	–
Электрическая	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя

регулировка сиденья	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	○ Талия	• Талия	○ Талия	• Талия
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	–	–	–	–
Второй ряд сидений регулируется в целом	–	–	–	–
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память (основной драйвер)	• Память (основной драйвер)	• Память (основной драйвер)	• Память (основной драйвер)
Функция сидений второго ряда	–	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/охлаждением	–	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Маленький столик во втором ряду	–	–	–	–

Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет

Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 14.6	• 14.6	• 14.6	• 14.6
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD	• LCD	• LCD
Центральный экран				

управления можно вращать/перемещать	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay
	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Deep Blue	Привет, Deep Blue	Привет, Deep Blue	Привет, Deep Blue
Функция управления жестами	○ Опционально	• Есть	○ Опционально	• Есть
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет				
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 1 в первом ряду	• 1 в первом ряду	• 1 в первом ряду	• 1 в первом ряду
	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–	–
Бортовое телевидение	–	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	• Есть	–	• Есть
Функция караоке	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиобренд	–	–	–	–
Количество колонок (pcs)	• 6	• 14	• 6	• 14
Колонки для сидений (подголовники/плечи)	–	• Есть	–	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–
Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет				
Ближний свет	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	• 64 цвета	–	• 64 цвета

Активное окружающее освещение	–	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–	–
Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет				
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	–	• Автоматический антиблик	–	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + без освещения	• Главное водительское сиденье + без освещения	• Главное водительское сиденье + без освещения	• Главное водительское сиденье + без освещения
	• Пассажирское сиденье + без освещения	• Пассажирское сиденье + без освещения	• Пассажирское сиденье + без освещения	• Пассажирское сиденье + без освещения
Заднее стекло приватности	–	–	–	–
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–	–
Датчики дождя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Электрическое				

отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–	–
	Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет			
Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	–	–	–	–
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	–	–
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	–	–	–
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–	–
Автомобильный холодильник	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
	Интеллектуальная конфигурация			
Интеллектуальная система в автомобиле	• Deepal OS	• Deepal OS	• Deepal OS	• Deepal OS
Автомобильные умные чипы	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155
Память системы транспортного средства (GB)	• 12	• 12	• 12	• 12
Хранилище системы транспортного средства (GB)	• 128	• 128	• 128	• 128
Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	Служебные	Служебные	Служебные	Служебные

	• должности	• должности	• должности	• должности
Система управления тепловыми насосами	–	–	–	–
Количество внешних камер (ПК)	• 5	• 5	• 5	• 5
Пиксели внешней камеры	• 2 миллиона *1, 1 миллион *4	• 2 миллиона *1, 1 миллион *4	• 2 миллиона *1, 1 миллион *4	• 2 миллиона *1, 1 миллион *4
Количество камер в автомобиле (единицы)	○ 1	• 1	○ 1	• 1
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 6	• 6	• 6	• 6
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3	• 3	• 3
Субметровая система высокоточного позиционирования	–	–	–	–
Высокоточные карты	–	–	–	–
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–	–

Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет

Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза Пакет с одним вариантом	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза Пакет с одним вариантом	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза
Комплект интеллекта Юэчи	12-позиционная электрическая регулировка основного водительского сиденья, интеллектуальные скрытые вентиляционные отверстия, интеллектуальная подсечка, задний сенсорный экран кондиционера, интеллектуальный жестовый интерфейс, электрический бардачок, 19-дюймовые спортивные колёса + крышка для суппорта (расширенные модели) / 19-дюймовые закрытые звёздные колёса (чисто электрические модели)		12-позиционная электрическая регулировка основного водительского сиденья, интеллектуальные скрытые вентиляционные отверстия, интеллектуальная подсечка, задний сенсорный экран кондиционера, интеллектуальный жестовый интерфейс, электрический бардачок, 19-дюймовые спортивные колёса + крышка для суппорта (расширенные модели) / 19-дюймовые закрытые звёздные колёса (чисто электрические модели)	
	2999		2999	

	○ Опционально 2999 юань	-	○ Опционально 2999 юань	-

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Главная страница

Автомобили Deepal

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

5,0 ★★★★★
Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс