► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Geely Galaxy Starshine 6 60km (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 31 января 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Geely Galaxy Starshine 6 60km Freedom Edition	Geely Galaxy Starshine 6 60km Sail Edition	Geely Galaxy Starshine 6 60km Discovery Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Время выхода на рынок	2025.10	2025.10	2025.10
Двигатель	1,5-литровый 112-л.с. подключаемый гибрид L4	1,5-литровый 112-л.с. подключаемый гибрид L4	1,5-литровый 112-л.с. подключаемый гибрид L4
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и	50	50	50

информационных технологий			
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	50	50	50
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	60	60	60
Комплексный круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	–	–	–
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	• 400V	• 400V	• 400V
Время зарядки (часы)	Медленная зарядка в течение 2,6 часов	Медленная зарядка в течение 2,6 часов	Медленная зарядка в течение 2,6 часов
Ёмкость быстрой зарядки (%)	–	–	–
Максимальный крутящий момент двигателя (N·m)	136	136	136
Максимальный крутящий момент двигателя (N·m)	210	210	210
Коробка передач	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT
Длина x Ширина x Высота (мм)	4806x1886x1490	4806x1886x1490	4806x1886x1490
Конструкция кузова	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест
Максимальная скорость (км/ч)	180	180	180
Официальное время разгона до 100 км/ч	–	–	–
Расход топлива WLTC (L/100 км)	1.33	1.33	1.33
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	11	11	11
Минимальный расход топлива (L/100km) CLTC	2.8	2.8	2.8
Минимальный расход			

топлива (L/100km) WLTC	3.75	3.75	3.75
	Корпус		
Длина (мм)	4806	4806	4806
Ширина (мм)	1886	1886	1886
Рост (мм)	1490	1490	1490
Колесная база (мм)	2756	2756	2756
Передняя дорожка (мм)	1620	1620	1620
Задняя гусеница (мм)	1620	1620	1620
Минимальный дорожный просвет (мм)	145	145	145
Конструкция кузова	Седан	Седан	Седан
Количество дверей (ПК)	4	4	4
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5	5
Вес (кг)	1505	1505	1505
Полная масса нагрузки (кг)	1920	1920	1920
Объём топливного бака (L)	52.0	52.0	52.0
Объём багажного отсека (L)	609	609	609
Минимальный радиус поворота	5,75 м	5,75 м	5,75 м
	Двигатель		
Модель двигателя	BHE15-BFN	BHE15-BFN	BHE15-BFN
Водоизмещение (мл)	1499	1499	1499
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5
Форма воздухозаборника	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные

Форма расположения цилиндров	L	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4	4
степень сжатия	14	14	14
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	112	112	112
Максимальная мощность (кВт)	82	82	82
Максимальная чистая мощность (кВт)	79	79	79
Максимальная скорость мощности (об/мин)	6000	6000	6000
Максимальный крутящий момент (N·m)	136	136	136
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	4000-5000	4000-5000	4000-5000
Тепловая эффективность двигателя (%)	47.26	47.26	47.26
Технология, специфичная для двигателя	VVT	VVT	VVT
Форма топлива	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Обозначение топлива	92 #	92 #	92 #
Метод подачи масла	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI	Многоточечный EFI
Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VI b	Страна VI b	Страна VI b
	Электродвигатель		

Описание мотора	Подключаемый гибрид мощностью 163 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 163 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 163 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	120	120	120
Общая мощность мотора (PS)	163	163	163
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	210	210	210
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	120	120	120
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	210	210	210
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть
	Батарея/ зарядка		
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Технология с батареями	Батарея Aegis	Батарея Aegis	Батарея Aegis
Бренд аккумуляторных элементов	China Innovation Airlines	China Innovation Airlines	China Innovation Airlines
Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	8.5 (Китай)	8.5 (Китай)	8.5 (Китай)
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–

Скорость зарядки батареи	–	–	–
Зарядка батареи	Медленная зарядка в течение 2,6 часов	Медленная зарядка в течение 2,6 часов	Медленная зарядка в течение 2,6 часов
	–	–	–
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	–	–	–
Расположение интерфейса быстрой зарядки	–	–	–
Медленное расположение интерфейса зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	• 3 кВт	• 3 кВт	• 3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–
	Коробка передач		
Описание передачи	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT
Количество передач	1	1	1
Тип коробки передач	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)
	Шасси/рулевое управление		
Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Подвеска с торсионной балкой с задним	Подвеска с торсионной балкой с задним	Подвеска с торсионной балкой с задним

	рычагом и ненезависимой	рычагом и ненезависимой	рычагом и ненезависимой
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза		
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16
Технические характеристики задних шин	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16
Технические характеристики запасных шин	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет		
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	–	–	• Предупреждение о выходе с полосы
	–	–	• Предупреждение о прямом столкновении
	–	–	–

безопасности	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
Активное торможение	–	–	• Есть
Помощь слияния	–	–	–
Система помощи при удержании полосы	–	–	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	–	–	• Есть
Советы по вождению при усталости	–	–	–
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	–	–	• Есть
Распознавание сигнального света	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–
	Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет		
Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–

Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–
	Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет		
Парковочный радар	–	–	–
	–	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	–	–	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	–	–	• Панорамное изображение на 360°
	–	–	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	–	–	• Адаптивный круиз
	–	–	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–
Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–
	–	–	–
Уровень ассистированного вождения	–	–	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	–	–	–
Следуйте по следу и поверните машину	–	–	–

назад			
Парковка памяти	–	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	–	–	–
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	–	–
Пневматическая подвеска	–	–	–
Тип пневмоподвески	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			
Тип светового люка	–	–	• Одиночный световой люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	–	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	–	–	• Есть
Двери с дизайном без рамы	–	–	–
Скрытые дверные ручки	–	–	–
Перетягивающий крюк	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			
Материал руля	• пластик	• пластик	–
	–	–	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• ЖК-приборная панель	• ЖК-приборная панель	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 10.2	• 10.2	• 10.2
Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			

Электрическая всасывающая дверь	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	–	–	–
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	–	–	–
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Обычный брелок	–	–
	–	• Умный брелок	• Умный брелок
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	–	• Главное место водителя	• Главное место водителя
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	–	–
Функция вызова транспортного средства	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	–	–
Встроенная видеорегистратор	–	–	–
Активное шумоподавление	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	–	–	–
Максимальная мощность беспроводной зарядки	–	–	–

мобильных телефонов (W)			
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	–	–	–
	Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет		
Материал сиденья	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи
Спортивные сиденья	–	–	–
Второй ряд независимых мест	–	–	–
Электрическая регулировка сиденья	–	–	–
	–	–	–
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	–	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
Второй ряд сидений регулируется в целом	–	–	–
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–
Функция переднего сиденья	–	–	–
	–	–	–
Функция сидений второго ряда	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–

Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	–	–	• Задний ряд
Задние подстаканники	–	–	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• Весь ряд опущен	• Весь ряд опущен	• 40:60
Маленький столик во втором ряду	–	–	–

Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет

Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 10.1	• 14.6	• 14.6
Материалы центрального экрана управления	–	–	–
Цветовое разрешение центральной консоли	–	2K	2K
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	–	–	–
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	• Flyme Link	• Flyme Link	• Flyme Link
	• Carlink	• Carlink	• Carlink
	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar

Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Галактика	Привет, Галактика	Привет, Галактика
Функция управления жестами	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть
	Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет		
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 1 в первом ряду	• 1 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду

Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–
Бортовое телевидение	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–
Аудиобренд	–	–	–
Количество колонок (pcs)	• 4	• 6	• 6
Заднее мультимедийное управление	–	–	–
Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет			
Ближний свет	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	–	–	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	–	–
Активное окружающее освещение	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–

Технология световой проекции	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–
Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет			
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	–	–	–
	–	–	–
Функция внутреннего зеркала	–	–	–
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + без освещения	• Главное водительское сиденье + без освещения	• Главное водительское сиденье + без освещения
	• Пассажирское сиденье + без освещения	• Пассажирское сиденье + без освещения	• Пассажирское сиденье + без освещения
	–	–	–
	–	–	–
Заднее стекло приватности	–	–	–
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–
Датчики дождя	–	–	–
Задние дворники	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	–	–	–

Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–
Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет			
Режим управления кондиционером	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически
Независимый кондиционер сзади	–	–	–
Задний выход выхлопного воздуха	–	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	–	–	–
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	–
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	–	–	–
Генератор отрицательных ионов	–	–	–
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–
Автомобильный холодильник	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–
Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	–	–	–
Чип помощи водителю	–	–	–
Вычислительная мощность чипов с ассистированным управлением (TOPS)	–	–	–

Интеллектуальная система в автомобиле	• Flyme Auto	• Flyme Auto	• Flyme Auto
Автомобильные умные чипы	–	–	–
Хранилище системы транспортного средства (GB)	–	–	–
Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–	–
Количество внешних камер (ПК)	• 1	• 1	• 5
Пиксели внешней камеры	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единицы)	–	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	–	• 4	• 4
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	–	–	–
Субметровая система высокоточного позиционирования	–	–	–
Высокоточные карты	–	–	–
Режим Сентинела (ясновидящего)	–	–	–
Связь V2X	–	–	–

	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет		
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Автомобили Toyota

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

5,0

Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс