► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Hongqi HS7 PHEV цена и комплектации (2026 г.)

Описание комплектаций (от 25 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Hongqi HS7 PHEV 2.0T 2 Million Commemorative Edition 4WD (6-seats)	Hongqi HS7 PHEV 2.0T 2 Million Commemorative Edition 4WD (7-seats)	Hongqi HS7 PHEV 2.0T Flag Collar Edition 4WD (6-seats)	Hongqi HS7 PHEV 2.0T Flag Collar Edition 4WD (7-seats)
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Время выхода на рынок	2026.01	2026.01	2026.01	2026.01
Двигатель	2.0T 163 л.с. L4 с подключаемым гибридом	2.0T 163 л.с. L4 с подключаемым гибридом	2.0T 163 л.с. L4 с подключаемым гибридом	2.0T 163 л.с. L4 с подключаемым гибридом
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	100	100	100	100
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	100	100	100	100
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	120	120	120	120
Комплексный				

круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	1022	1022	1022	1022
Комбинированный крейсерский радиус (км) WLTC	1022	1022	1022	1022
Комбинированный дальность плавания (км) CLTC	1195	1195	1195	1195
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	• 400V	• 400V	• 400V	• 400V
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа
Ёмкость быстрой зарядки (%)	20-80	20-80	20-80	20-80
Максимальная мощность (кВт)	358	358	358	358
Коробка передач	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT
Длина x Ширина x Высота (мм)	4995x1960x1760	4995x1960x1760	4995x1960x1760	4995x1960x1760
Конструкция кузова	Пятидверный шестиместный внедорожник	5-дверный 7-местный внедорожник	Пятидверный шестиместный внедорожник	5-дверный 7-местный внедорожник
Максимальная скорость (км/ч)	180	180	180	180
Официальное время разгона до 100 км/ч	6.8	6.8	6.8	6.8
Расход топлива WLTC (L/100 км)	1.32	1.32	1.32	1.32
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	18.7	18.7	18.7	18.7
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	2.17	2.17	2.17	2.17
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	6.18	6.18	6.18	6.18
Минимальный расход топлива (L/100km) CLTC	5.3	5.3	5.3	5.3
Минимальный расход топлива (L/100km) WLTC	6.18	6.18	6.18	6.18
Корпус				
Длина (мм)	4995	4995	4995	4995

Ширина (мм)	1960	1960	1960	1960
Рост (мм)	1760	1760	1760	1760
Колесная база (мм)	2920	2920	2920	2920
Передняя дорожка (мм)	1698	1698	1698	1698
Задняя гусеница (мм)	1688	1688	1688	1688
Минимальный дорожный просвет (мм)	160	160	160	160
Конструкция кузова	SUV	SUV	SUV	SUV
Количество дверей (ПК)	5	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	6	7	6	7
Вес (кг)	2260	2260	2260	2260
Полная масса нагрузки (кг)	2845	2845	2845	2845
Объём топливного бака (L)	57.0	57.0	57.0	57.0
Объём багажного отсека (L)	210-1847	210-1847	210-1847	210-1847
Минимальный радиус поворота	–	–	–	–
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.328	0.328	0.328	0.328
Двигатель				
Модель двигателя	CA4GC20TDH-42	CA4GC20TDH-42	CA4GC20TDH-42	CA4GC20TDH-42
Водоизмещение (мл)	1989	1989	1989	1989
Водоизмещение (L)	2.0	2.0	2.0	2.0
Форма воздухозаборника	турбированный наддув	турбированный наддув	турбированный наддув	турбированный наддув
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные
Форма расположения цилиндров	L	L	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4	4	4
степень сжатия	13	13	13	13
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	163	163	163	163
Максимальная	120	120	120	120

мощность (кВт)				
Максимальная чистая мощность (кВт)	120	120	120	120
Максимальная скорость мощности (об/мин)	4500	4500	4500	4500
Максимальный крутящий момент (N·m)	260	260	260	260
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	2000-4000	2000-4000	2000-4000	2000-4000
Тепловая эффективность двигателя (%)	44.42	44.42	44.42	44.42
Технология, специфичная для двигателя	Сверхвысокое степень сжатия по циклу Миллера, распределённая циркуляция выхлопных газов, низкое сопротивление и высокая точность EGR	Сверхвысокое степень сжатия по циклу Миллера, распределённая циркуляция выхлопных газов, низкое сопротивление и высокая точность EGR	Сверхвысокое степень сжатия по циклу Миллера, распределённая циркуляция выхлопных газов, низкое сопротивление и высокая точность EGR	Сверхвысокое степень сжатия по циклу Миллера, распределённая циркуляция выхлопных газов, низкое сопротивление и высокая точность EGR
Форма топлива	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Обозначение топлива	95 #	95 #	95 #	95 #
Метод подачи масла	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр
Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VI b	Страна VI b	Страна VI b	Страна VI b
	Электродвигатель			
Описание мотора	Подключаемый гибрид мощностью 324 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 324 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 324 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 324 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	238	238	238	238
Общая мощность мотора (PS)	324	324	324	324
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	500	500	500	500
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	168	168	168	168
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	340	340	340	340
Максимальная				

мощность заднего мотора (кВт)	70	70	70	70
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	160	160	160	160
Общая мощность системы (кВт)	358 кВт	358 кВт	358 кВт	358 кВт
Количество приводных двигателей	Двойные моторы	Двойные моторы	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Передняя + задняя часть	Передняя + задняя часть	Передняя + задняя часть	Передняя + задняя часть
	Батарея/ зарядка			
Тип батареи	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея
Технология с батареями	Активное распыление	Активное распыление	Активное распыление	Активное распыление
Бренд аккумуляторных элементов	CATL	CATL	CATL	CATL
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 160 000 километров (оговорка о пожизненном гарантийном страховании первого владельца подлежит официальной ответственности) (Китай)	8 лет или 160 000 километров (оговорка о пожизненном гарантийном страховании первого владельца подлежит официальной ответственности) (Китай)	8 лет или 160 000 километров (оговорка о пожизненном гарантийном страховании первого владельца подлежит официальной ответственности) (Китай)	8 лет или 160 000 километров (оговорка о пожизненном гарантийном страховании первого владельца подлежит официальной ответственности) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	20.1	20.1	20.1	20.1
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–	–
Скорость зарядки батареи	–	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 1,5 часа
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	92	92	92	92
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–	–

Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–	–
	Коробка передач			
Описание передачи	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT	1-ступенчатая DHT
Количество передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)
	Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Полный привод	Полный привод	Полный привод	Полный привод
Тип с полным приводом	Электрический полный привод	Электрический полный привод	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	235/55 R20	235/55 R20	235/55 R20	235/55 R20
Технические характеристики задних шин	235/55 R20	235/55 R20	235/55 R20	235/55 R20
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Метод установки запасных шин	–	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет			
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение				

тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	–	–	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	–	–	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	–	–	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	–	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–	–

Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет

Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
	Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет			
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	–	–	–	–
Помощь при узком пути	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	–	–	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–	–
Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–	–
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L1	• Уровень L1	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	–	–	–	–
Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	-	-	-	-
Регулируемая регулировка подвески	○ Мягкий и твёрдый	○ Мягкий и твёрдый	• Мягкий и твёрдый	• Мягкий и твёрдый
Пневматическая подвеска	-	-	-	-
Тип пневмоподвески	-	-	-	-
Электромагнитная индукционная подвеска	-	-	-	-
Система переменного передаточного числа рулевого управления	-	-	-	-
Метод ограничения проскальзения передней оси	-	-	-	-
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	-	-	-	-
Функция центрального дифференциального блокировки	-	-	-	-
Низкоскоростной полный привод	-	-	-	-
Интегрированная активная рулевая система	-	-	-	-
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• Внедорожье	• Внедорожье	• Внедорожье	• Внедорожье
	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально - Нет			
Тип светового люка	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть
Интеллектуальный затемняющий навес	-	-	-	-
Багажник на крыше	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Спортивный набор	-	-	-	-

Электрический спойлер	–	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	–	–	–
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Боковые подставки для ног	–	–	–	–
Двери с дизайном без рамы	–	–	–	–
Скрытые дверные ручки	–	–	–	–
Перетягивающий крюк	–	–	–	–
	Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			
Материал руля	–	–	–	–
	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	• Есть	• Есть
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	–	–	• Память	• Память
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронная ручка передачи	• Электронная ручка передачи	• Электронная ручка передачи	• Электронная ручка передачи
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 12.3	• 12.3	• 12.3	• 12.3
	Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок

Тип брелока	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
	–	–	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ
Бесключевой доступ	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	–	–	–
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	–	• Есть	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	–	–	• 70	• 70
Система проекционного дисплея с дополненной реальностью (AR-HUD)	–	–	• Есть	• Есть
Встроенная видеорегистратор	–	–	–	–
Активное шумоподавление	–	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	40	40	40	40
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет				
Материал сиденья	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Настоящая кожа + имитация кожи	• Настоящая кожа + имитация кожи
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Расположение сидений	• 2+2+2	–	• 2+2+2	–
	–	• 2+3+2	–	• 2+3+2
Второй ряд независимых мест	• Есть	–	• Есть	–
Третий ряд мест	• 2 места	• 2 места	• 2 места	• 2 места
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское	• Пассажирское	• Пассажирское	• Пассажирское

	сиденье	сиденье	сиденье	сиденье
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
	–	–	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
	–	–	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Второй ряд сидений регулируется в целом	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	–	–	• Память (водитель)	• Память (водитель)
Функция сидений второго ряда	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Функция сидений третьего ряда	–	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/охлаждением	–	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 50:50	• 50:50	• 50:50	• 50:50
Задние сиденья электрически складываются	–	–	–	–
Маленький столик во втором ряду	–	–	–	–

	Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет			
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 12.6	• 12.6	• 12.6	• 12.6
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD	• LCD	• LCD
Цветовое разрешение центральной консоли	1280×1600	1280×1600	1280×1600	1280×1600
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI)	• 162	• 162	• 162	• 162
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	–	–	–	–
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот

Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Хунци	Привет, Хунци	Привет, Хунци	Привет, Хунци
Функция управления жестами	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–	–
App Store	–	–	–	–
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	60 Вт сзади	60 Вт сзади	60 Вт сзади	60 Вт сзади
Бортовое телевидение	–	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–
Аудиобренд	• Таннер	• Таннер	• Таннер	• Таннер
Количество колонок (pcs)	• 10	• 10	• 12	• 12
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	• 550	• 550	• 550	• 550
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–
	Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет			
Ближний свет	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	• Есть	• Есть
Передние противотуманные фары	–	–	• Есть	• Есть

Управление по фарам (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• Многоцветные	• Многоцветные	• Многоцветные	• Многоцветные
Активное окружающее освещение	–	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–	–

Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	–	–	• Память	• Память
	–	–	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	○ Опционально	○ Опционально	• Есть	• Есть

Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–	–
Датчики дождя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	–	–	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет

Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	• Есть	• Есть
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	–	• Есть	• Есть
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–

Интеллектуальная конфигурация

Операционная система помощи водителю	• Forretech	• Forretech	• Forretech	• Forretech
Чип помощи водителю	• Horizon J2	• Horizon J2	• Horizon J2	• Horizon J2
Вычислительная мощность чипов с ассистированным управлением (TOPS)	• 4	• 4	• 4	• 4

Интеллектуальная система в автомобиле	• Хунци Чжилианъ	• Хунци Чжилианъ	• Хунци Чжилианъ	• Хунци Чжилианъ
Автомобильные умные чипы	• Renesas H3	• Renesas H3	• Renesas H3	• Renesas H3
Память системы транспортного средства (GB)	• 6	• 6	• 6	• 6
Хранилище системы транспортного средства (GB)	• 64	• 64	• 64	• 64
Дистанционное управление мобильным приложением	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
Система управления тепловыми насосами	–	–	–	–
Количество внешних камер (ПК)	• 5	• 5	• 5	• 5
Пиксели внешней камеры	–	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единицы)	• 1	• 1	• 1	• 1
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 8	• 8	• 8	• 8
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	–	–	• 3	• 3
Субметровая система высокоточного позиционирования	–	–	–	–
Высокоточные карты	–	–	–	–
Режим Сентинела (ясновидящего)	–	–	–	–
Связь V2X	–	–	–	–

Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет

Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза
Зимняя сумка				
	–	–	–	–
	Интеллектуальное переменное	Интеллектуальное переменное		

Технический пакет	демпфирование вибрации iDCS	демпфирование вибрации iDCS		
	○ Опционально Цена пока нет	○ Опционально Цена пока нет	-	-
Пакет комфорта	Стекло приватности	Стекло приватности		
	○ Опционально Цена пока нет	○ Опционально Цена пока нет	-	-

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Главная страница

Автомобили Hongqi

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

5,0
Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс