► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Новый IM L6 (Zhiji L6) 2026 г. цена и комплектации

Описание комплектаций (от 27 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	IM L6 (Zhiji L6) Max 74kWh Edition	IM L6 (Zhiji L6) Max + 74kWh Edition	IM L6 (Zhiji L6) Pro Max 100kWh Edition	IM L6 (Zhiji L6) Ultra 100kWh Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая
Время выхода на рынок	2025.05	2025.05	2025.05	2025.05
Электродвигатель	Чисто электрическая мощность 333 л.с.	Чисто электрическая мощность 333 л.с.	Чисто электрический двигатель мощностью 408 л.с.	Чисто электрическая мощность 787 л.с.
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	645	645	822	750
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	-	-	-	-
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	645	645	822	750
Высоковольтная платформа быстрой	-	-	-	-
	• 800V	• 800V	-	-

зарядки	–	–	• 875V	• 875V
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,28 часа	Быстрая зарядка в течение 0,28 часа
Ёмкость быстрой зарядки (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Максимальная мощность (кВт)	245 (333 л.с.)	245 (333 л.с.)	300 (408 л.с.)	579 (787л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	430	430	500	800
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	4937x1960x1474	4937x1960x1474	4937x1960x1474	4937x1960x1474
Конструкция кузова	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами
Максимальная скорость (км/ч)	200	200	222	268
Официальное время разгона до 100 км/ч	5.9	5.9	4.6	2.74
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	12.5	12.5	12.8	13.8
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	1.45	1.45	1.49	1.60
Корпус				
Длина (мм)	4937	4937	4937	4937
Ширина (мм)	1960	1960	1960	1960
Рост (мм)	1474	1474	1474	1474
Колесная база (мм)	2950	2950	2950	2950
Передняя дорожка (мм)	1665	1665	1665	1665
Задняя гусеница (мм)	1672	1672	1672	1672
Минимальный дорожный просвет (мм)	134	120	120	120
Конструкция кузова	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек
Количество дверей (ПК)	5	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5	5	5
Вес (кг)	2130	2130	2160	2250
Полная масса нагрузки (кг)	2580	2580	2610	2700

Объём багажного отсека (L)	457-1300	457-1300	457-1300	457-1300
Минимальный радиус поворота	4,69 м	4,69 м	4,69 м	4,39 м
	Электродвигатель			
Описание мотора	Чисто электрическая мощность 333 л.с.	Чисто электрическая мощность 333 л.с.	Чисто электрический двигатель мощностью 408 л.с.	Чисто электрическая мощность 787 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	245	245	300	579
Общая мощность мотора (PS)	333	333	408	787
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	430	430	500	800
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	–	–	–	200
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	–	–	–	300
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	245	245	300	379
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	430	430	500	500
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Двойные моторы
Расположение двигателя	Задняя часть	Задняя часть	Задняя часть	Передняя + задняя часть
	Батарея/ зарядка			
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея
Бренд аккумуляторных элементов	China Innovation Airlines	China Innovation Airlines	CATL	CATL
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 240 000 км (Китай)	8 лет или 240 000 км (Китай)	8 лет или 240 000 км (Китай)	8 лет или 240 000 км (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	74	74	100	100
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	180.0	180.0
Скорость зарядки батареи	–	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,28 часа	Быстрая зарядка в течение 0,28 часа
	Интерфейс быстрой	Интерфейс быстрой	Интерфейс быстрой	Интерфейс быстрой

	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	6 кВт	6 кВт	6 кВт	6 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–	–
	Коробка передач			
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Полный привод с двумя моторами
Тип с полным приводом	–	–	–	Электрический полный привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка

Технические характеристики передних шин	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Технические характеристики задних шин	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19	245/45 R19
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет			
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	–	–	–	–
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–	–

Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–	–
Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет				
Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет				
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при узком пути	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз

Круизная система	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматический съезд на съезд (вход)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигационное управление	○ Городские районы	○ Городские районы	○ Городские районы	○ Городские районы
	○ Участок шоссе	○ Участок шоссе	○ Участок шоссе	○ Участок шоссе
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Следуйте по следу и поверните машину назад	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Парковка памяти	○ Опционально	○ Опционально	○ Опционально	○ Опционально
Автоматическая парковка с парковкой	–	–	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий	–	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий
Пневматическая подвеска	–	• Есть	–	• Есть
Тип пневмоподвески	–	• Однокамерный	–	• Однокамерный
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• Движение	• Движение	• Движение	• Движение
	–	–	–	• Снег
	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация

Выбор режима вождения	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
	• Трек	• Трек	• Трек	• Трек
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Тип светового люка	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Интеллектуальный затемняющий навес	○ Опционально 12 800 юаней	○ Опционально 12 800 юаней	○ Опционально 12 800 юаней	○ Опционально 12 800 юаней
Багажник на крыше	–	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–	–	–

Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Материал руля	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	–	–	–	–

Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет				
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	–	–	–	–
	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	–	–	–
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	50	50	50	50
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет				
Материал сиденья	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Настоящая кожа
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Второй ряд независимых мест	–	–	–	–

Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
Второй ряд сидений регулируется в целом	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память	• Память	• Память	• Память
	• Массаж	• Массаж	• Массаж	• Массаж
	–	–	–	–
Функция сидений второго ряда	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	–	• Массаж	–	• Массаж
Клавиша босса	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/охлаждением	–	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Маленький столик во втором ряду	–	–	–	–

Умная связь • Есть ○ Опционально

	– Нет			
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 26.3	• 26.3	• 26.3	• 26.3
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD	• LCD	• LCD
	–	–	–	–
Цветовое разрешение центральной консоли	4370×720	4370×720	4370×720	4370×720
	–	–	–	–
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI)	• 167	• 167	• 167	• 167
Размер экрана при центральном контроле (дюймы)	• 10.5	• 10.5	• 10.5	• 10.5
Разрешение экрана под центральным управлением	1500×1640	1500×1640	1500×1640	1500×1640
Плотность пикселей экрана (PPI) при центральном контроле	• 212	• 212	• 212	• 212
Размер экрана второго пилота (дюймы)	–	• 15.5	–	• 15.5
Разрешение экрана второго пилота	–	2488×720	–	2488×720
Плотность пикселей экрана Copilot (PPI)	–	–	–	–
Разрешение экрана второго пилота (K)	–	–	–	–
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay
	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
	• Carlink	• Carlink	• Carlink	• Carlink
	–	–	–	–
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Сети 4G/5G	• 5G	• 5G	• 5G	• 5G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, мудрец	Привет, мудрец	Привет, мудрец	Привет, мудрец
Функция управления жестами	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным экраном	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• Слот для карты памяти	• Слот для карты памяти	• Слот для карты памяти	• Слот для карты памяти
	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 3 в первом ряду	• 3 в первом ряду	• 3 в первом ряду	• 3 в первом ряду
	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду	• 1 в последнем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	60 Вт в первом ряду	60 Вт в первом ряду	60 Вт в первом ряду	60 Вт в первом ряду
	15 Вт сзади	15 Вт сзади	15 Вт сзади	15 Вт сзади
Бортовое телевидение	–	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–
Аудиобренд	–	–	–	–
Количество колонок (pcs)	• 21	• 21	• 21	• 21

Звуковая компоновка	• 7.1.4	• 7.1.4	• 7.1.4	• 7.1.4
крикнул Скай	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–

Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет

Ближний свет	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	○ Опционально	○ Опционально	○ Опционально	○ Опционально
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• 256 знаков	• 256 знаков	• 256 знаков	• 256 знаков
Активное окружающее освещение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–	–

Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев

Функция внешнего зеркала	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	-	-	-	-
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	-	-	-	-
Солнцезащитные шторы внутри машины	-	-	-	-
Датчики дождя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	-	-	-	-
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	-	-	-	-
Сопло можно нагревать	-	-	-	-
	Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально - Нет			
Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	-	-	-	-
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	-	-	-	-
Автомобильное устройство для	-	-	-	-

ароматизации				
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–	–
Автомобильный холодильник	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
	Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	• IM AD	• IM AD	• IM AD	• IM AD
Чип помощи водителю	• NVIDIA DRIVE Orin X	• NVIDIA DRIVE Orin X	• NVIDIA DRIVE Orin X	• NVIDIA DRIVE Orin X
Вычислительная мощность чипов с ассистированным управлением (TOPS)	• 254	• 254	• 254	• 254
Интеллектуальная система в автомобиле	• IM OS	• IM OS	• IM OS	• IM OS
Автомобильные умные чипы	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295
Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Количество внешних камер (ПК)	• 11	• 11	• 11	• 11
Пиксели внешней камеры	–	–	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 12	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3	• 3	• 3
Количество LiDAR (PCS)	• 1	• 1	• 1	• 1
Бренд LiDAR	Сутенг собирает инновации	Сутенг собирает инновации	Сутенг собирает инновации	Сутенг собирает инновации
LiDAR Line Count (Line)	• 126	• 126	• 126	• 126
Количество точечных	78	78	78	78

облаков LiDAR (10 000/с)				
Субметровая система высокоточного позиционирования	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Высокоточные карты	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–	–
	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет			
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза
Интеллектуальная система помощи водителю IMAD	Включает функции «Highway NOA», «Urban NOA», «Парковочный ассистент (AVP)» и «Повышение доверия (IMCE)»	Включает функции NOA на шоссе, городской NOA, AVP и функции повышения доверия (IMCE)	Включает функции «Highway NOA», «Urban NOA», «Помощь парковке парковщика (AVP) и «Повышение доверия (IMCE)»	Он включает функции «Highway NOA», «Urban Pilot Assist (UrbanNOA)», «Valet Parking Assist (AVP)» и «Trust Enhancement (IMCE)»
	○ Опционально 36 800 юаней	○ Опционально 36 800 юаней	○ Опционально 36 800 юаней	○ Опционально 36 800 юаней
Рулевое колесо типа YAT с полушириной, мягкое мгновенное мгновенное управление	–	–	–	–
Городской туристический костюм для блестящего блеска	20-дюймовые серебристые спортивные диски, флагманские шины Pirelli P ZERO, ширина гибридных шин Super Grip спереди 245 мм/275 мм сзади, глянцевая настоящая алюминиевая отделка боковых стекол	20-дюймовые серебристые спортивные диски, флагманские шины Pirelli P ZERO, ширина гибридных шин Super Grip спереди 245 мм/275 мм сзади, глянцевая настоящая алюминиевая отделка боковых стекол	20-дюймовые серебристые спортивные диски, флагманские шины Pirelli P ZERO, ширина гибридных шин Super Grip спереди 245 мм/275 мм сзади, глянцевая настоящая алюминиевая отделка боковых стекол	20-дюймовые серебристые спортивные диски, флагманские шины Pirelli P ZERO, ширина гибридных шин Super Grip спереди 245 мм/275 мм сзади, глянцевая настоящая алюминиевая отделка боковых стекол
	○ Опционально 12 800 юаней	○ Опционально 12 800 юаней	○ Опционально 12 800 юаней	○ Опционально 12 800 юаней
	Особенная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			
Технология векторного полного привода EVD	–	–	–	–
Магнитная док-станция IM MAG	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Лимит IM вне хранилища	–	–	–	–
ISC Smart Light Language System	–	–	–	–
Рулевое колесо типа YAT с полушириной, мягкое мгновенное мгновенное управление	–	–	–	–

Глобальное цифровое зрение компенсирует слепоту	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Автомобили IM (Zhiji)

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс

5,0 ★★★★★
Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс