► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Новый Leapmotor B01 (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 24 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Leapmotor B01 430 Comfort Edition	Leapmotor B01 550 Comfort Edition	Leapmotor B01 550 Enjoy Edition	Leapmotor B01 650 Enjoy Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая
Время выхода на рынок	2025.07	2025.07	2025.07	2025.07
Электродвигатель	Чисто электрическая мощность 136 л.с.	Чисто электрическая мощность 180 л.с.	Чисто электрическая мощность 218 л.с.	Чисто электрическая мощность 218 л.с.
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	430	550	550	650
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	430	550	550	650
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа Медленная зарядка в течение 3,8 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа Медленная зарядка 4,2 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа Медленная зарядка 4,2 часа	Быстрая зарядка в течение 0,32 часа Медленная зарядка в течение 5,6 часов
Ёмкость быстрой	30-80	30-80	30-80	30-80

зарядки (%)				
Максимальная мощность (кВт)	100 (136 л.с.)	132 (180 л.с.)	160 (218 л.с.)	160 (218 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	175	175	240	240
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	4770x1880x1490	4770x1880x1490	4770x1880x1490	4770x1880x1490
Конструкция кузова	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест
Максимальная скорость (км/ч)	150	150	160	160
Официальное время разгона до 100 км/ч	9.4	8.7	6.4	6.5
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	11.4	11.4	11.4	11.5
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	1.32	1.32	1.32	1.34
Корпус				
Длина (мм)	4770	4770	4770	4770
Ширина (мм)	1880	1880	1880	1880
Рост (мм)	1490	1490	1490	1490
Колесная база (мм)	2735	2735	2735	2735
Передняя дорожка (мм)	1600	1600	1600	1600
Задняя гусеница (мм)	1600	1600	1600	1600
Минимальный дорожный просвет (мм)	118	118	118	118
Конструкция кузова	Седан	Седан	Седан	Седан
Количество дверей (ПК)	4	4	4	4
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5	5	5
Вес (кг)	1550	1625	1660	1711
Полная масса нагрузки (кг)	1940	2015	2050	2101
Объём багажного отсека (L)	460	460	460	460
Минимальный радиус поворота	5,25 м	5,25 м	5,25 м	5,25 м

Коэффициент сопротивления (Cd)	0.197	0.197	0.197	0.197
	Электродвигатель			
Описание мотора	Чисто электрическая мощность 136 л.с.	Чисто электрическая мощность 180 л.с.	Чисто электрическая мощность 218 л.с.	Чисто электрическая мощность 218 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	100	132	160	160
Общая мощность мотора (PS)	136	180	218	218
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	175	175	240	240
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	100	132	160	160
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	175	175	240	240
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Пост	Пост	Пост	Пост
	Батарея/ зарядка			
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Бренд аккумуляторных элементов	Guoxuan Hi-Tech	China Innovation Airlines/Guoxuan Hi-Tech	China Innovation Airlines/Guoxuan Hi-Tech/Zhengli New Energy/Honeycomb Energy	CATL
Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	43.9	56.2	56.2	67.1
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	135.1	144.2	144.2	150.5
Скорость зарядки батареи	–	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа Медленная зарядка в течение 3,8 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа Медленная зарядка 4,2 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа Медленная зарядка 4,2 часа	Быстрая зарядка в течение 0,32 часа Медленная зарядка в течение 5,6 часов
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки

Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление • Жидкое охлаждение	• Низкотемпературное отопление • Жидкое охлаждение	• Низкотемпературное отопление • Жидкое охлаждение	• Низкотемпературное отопление • Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	–	–	–	–
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–	–
	Коробка передач			
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18
Технические характеристики	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18

задних шин				
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет				
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	–	–	–	–
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	–	–	–	–
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	–	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–	–
Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет				

Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	–	–	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–

Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет

Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при узком пути	–	–	–	–
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	–	–	–	–
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–	–
Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–	–
	–	–	–	–

Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Следуйте по следу и поверните машину назад	-	-	-	-
Парковка памяти	-	-	-	-
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Регулируемая регулировка подвески	-	-	-	-
Пневматическая подвеска	-	-	-	-
Тип пневмоподвески	-	-	-	-
Электромагнитная индукционная подвеска	-	-	-	-
Система переменного передаточного числа рулевого управления	-	-	-	-
Метод ограничения проскальзения передней оси	-	-	-	-
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	-	-	-	-
Функция центрального дифференциального блокировки	-	-	-	-
Интегрированная активная рулевая система	-	-	-	-
Выбор режима вождения	• Движение • Стандартный комфорт	• Движение • Стандартный комфорт	• Движение • Стандартный комфорт	• Движение • Стандартный комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально - Нет

Тип светового люка	-	-	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Панорамные штори,	-	-		

навесы			• Есть	• Есть
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	–	–	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	–	–	–	–
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–	–	–

Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Материал руля	• Кортекс	• Кортекс	• Кортекс	• Кортекс
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	–	–	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 8.8	• 8.8	• 8.8	• 8.8

Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	–	–	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	–	–	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ
	Bluetooth-ключ для	Bluetooth-ключ для	Bluetooth-ключ для	Bluetooth-ключ для

Тип брелока	• мобильных телефонов	• мобильных телефонов	• мобильных телефонов	• мобильных телефонов
	• Носимый ключ	• Носимый ключ	• Носимый ключ	• Носимый ключ
Бесключевой доступ	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	–	–	–
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	–	–	–
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	–	–	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	–	–	15	15
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	–	–	–	–

Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет

Материал сиденья	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Второй ряд независимых мест	–	–	–	–
Электрическая регулировка сиденья	–	–	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	–	–	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник

Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
Второй ряд сидений регулируется в целом	–	–	–	–
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	–	–	• Подогрев	• Подогрев
	–	–	• Вентиляция (водитель)	• Вентиляция (водитель)
Функция сидений второго ряда	–	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	–	–	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	–	–	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/охлаждением	–	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Маленький столик во втором ряду	–	–	–	–

Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет

Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 14.6	• 14.6	• 14.6	• 14.6
Материалы центрального экрана управления	–	–	–	–
Цветовое разрешение центральной консоли	2.5K (2560×1400)	2.5K (2560×1400)	2.5K (2560×1400)	2.5K (2560×1400)
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI)	• 200	• 200	• 200	• 200
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe

Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	• Carlink • HUAWEI HiCar	• Carlink • HUAWEI HiCar	• Carlink • HUAWEI HiCar	• Carlink • HUAWEI HiCar
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Маленький Зеро	Привет, Маленький Зеро	Привет, Маленький Зеро	Привет, Маленький Зеро
Функция управления жестами	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	–	–	–	–
	Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду –	• 2 в первом ряду –	• 2 в первом ряду • 2 в заднем ряду	• 2 в первом ряду • 2 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки	15 Вт в первом ряду –	15 Вт в первом ряду –	– 60 Вт в первом ряду	– 60 Вт в первом ряду
USB/Type-C				

USB/Type-C	–	–	15 Вт сзади	15 Вт сзади
Бортовое телевидение	–	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция караоке	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиобренд	–	–	–	–
Количество колонок (pcs)	• 6	• 6	• 12	• 12
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–
Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет				
Ближний свет	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	–	–	–	–
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	–	• 256 знаков	• 256 знаков
Активное окружающее освещение	–	–	• Есть	• Есть
Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–	–
Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет				
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд

Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	–	–	• Подогрев	• Подогрев
	–	–	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	–	–	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	–	–	–	–
Зеркало для косметики в машине	–	–	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	–	–	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	–	–	–	–
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–	–
Датчики дождя	–	–	–	–
Задние дворники	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	–	–	–	–
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет

Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	–	–	–	–
Задний выход выхлопного воздуха	–	–	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	–	–	–	–
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	–	–
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор	–	–	–	–

отрицательных ионов	–	–	–	–
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–	–
Автомобильный холодильник	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
	Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	• Leapmotor Pilot	• Leapmotor Pilot	• Leapmotor Pilot	• Leapmotor Pilot
Чип помощи водителю	–	–	–	–
Вычислительная мощность чипов с ассистированным управлением (TOPS)	–	–	–	–
Интеллектуальная система в автомобиле	• Leapmotor OS	• Leapmotor OS	• Leapmotor OS	• Leapmotor OS
Автомобильные умные чипы	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155
	–	–	–	–
Дистанционное управление мобильным приложением	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
Система управления тепловыми насосами	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Количество внешних камер (ПК)	• 5	• 5	• 5	• 5
Пиксели внешней камеры	• 2 миллиона * 11,3 миллиона * 4	• 2 миллиона * 11,3 миллиона * 4	• 2 миллиона * 11,3 миллиона * 4	• 2 миллиона * 11,3 миллиона * 4
	–	–	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 12	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	–	–	–	–

Количество LiDAR (PCS)	-	-	-	-
Бренд LiDAR	-	-	-	-
LiDAR Line Count (Line)	-	-	-	-
Количество точечных облаков LiDAR (10 000/с)	-	-	-	-
Субметровая система высокоточного позиционирования	-	-	-	-
Высокоточные карты	-	-	-	-
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	-	-	-	-
	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально - Нет			
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Главная страница

Автомобили Leapmotor

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

5,0 ★★★★★
Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс