► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

LiXiang L6 (Li L6) - 2026 г., цена и комплектации

Описание комплектаций (от 17 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Li Auto Ideal L6 Pro Smart Renewal Edition	Li Auto Ideal L6 Max Smart Renewal Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид
Время выхода на рынок	2025.04	2025.04
Электродвигатель	408 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	408 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)
Чисто электрический		

Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	172	172
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	182	182
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	212	212
Комплексный круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	1160	1160
Комбинированный крейсерский радиус (км) WLTC	1160	1160
Комбинированный дальность плавания (км) CLTC	1390	1390
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	• 400V	• 400V
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,33 часа Медленная зарядка в течение 6 часов	Быстрая зарядка в течение 0,33 часа Медленная зарядка в течение 6 часов
Ёмкость быстрой зарядки (%)	20-80	20-80
Максимальная мощность (кВт)	300 (408 л.с.)	300 (408 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	529	529
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей

Длина x Ширина x Высота (мм)	4925x1960x1735	4925x1960x1735
Конструкция кузова	5-дверный внедорожник на 5 мест	5-дверный внедорожник на 5 мест
Максимальная скорость (км/ч)	180	180
Официальное время разгона до 100 км/ч	5.4	5.4
Расход топлива WLTC (L/100 км)	0.72	0.72
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	21.1	21.1
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	2.39	2.39
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	6.9	6.9
Минимальный расход топлива (L/100km) WLTC	6.9	6.9
Корпус		
Длина (мм)	4925	4925
Ширина (мм)	1960	1960
Рост (мм)	1735	1735
Колесная база (мм)	2920	2920
Передняя дорожка (мм)	1696	1696
Задняя гусеница (мм)	1704	1704

Минимальный дорожный просвет (мм)	145	145
Конструкция кузова	SUV	SUV
Количество дверей (ПК)	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5
Вес (кг)	2330	2345
Полная масса нагрузки (кг)	2820	2820
Объём топливного бака (L)	60.0	60.0
Объём багажного отсека (L)	-	-
Минимальный радиус поворота	5,9 м	5,9 м
	Двигатель	
Модель двигателя	L2E15M	L2E15M
Водоизмещение (мл)	1496	1496
Водоизмещение (L)	1.5	1.5
Форма воздухозаборника	турбированный наддув	турбированный наддув
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные
Форма расположения цилиндров	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4
степень сжатия	12.5	12.5

Механизм распределения газа	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	154	154
Максимальная мощность (кВт)	113	113
Максимальная чистая мощность (кВт)	110	110
Максимальная скорость мощности (об/мин)	4800	4800
Максимальный крутящий момент (N·m)	245	245
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	2500-4000	2500-4000
Тепловая эффективность двигателя (%)	40.5	40.5
Технология, специфичная для двигателя	–	–
Форма топлива	Гибрид	Гибрид
Обозначение топлива	95 #	95 #
Метод подачи масла	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр
Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VI b	Страна VI b
	Электродвигатель	
	Гибрид	Гибрид

Описание мотора	последовательного типа 408 л.с.	последовательного типа 408 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	300	300
Общая мощность мотора (PS)	408	408
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	529	529
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	130	130
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	220	220
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	170	170
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	309	309
Количество приводных двигателей	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Передняя + задняя часть	Передняя + задняя часть
	Батарея/ зарядка	
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Технология с батареями	Используются огнезащитные материалы и технологии	Используются огнезащитные материалы и технологии

	термической защиты от бегства	термической защиты от бегства
Бренд аккумуляторных элементов	Sunwanda/CATL	Sunwanda/CATL
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 160 000 км (Китай)	8 лет или 160 000 км (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	36.8	36.8
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	-	-
Скорость зарядки батареи	• 2C	• 2C
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,33 часа Медленная зарядка в течение 6 часов	Быстрая зарядка в течение 0,33 часа Медленная зарядка в течение 6 часов
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	90	90
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	-	-
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,5 кВт	3,5 кВт

Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–
	Коробка передач	
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление	
Режим вождения	Полный привод с двумя моторами	Полный привод с двумя моторами
Тип с полным приводом	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза	
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка

Технические характеристики передних шин	255/50 R20	255/50 R20
Технические характеристики задних шин	255/50 R20	255/50 R20
Технические характеристики запасных шин	–	–
Метод установки запасных шин	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет	
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить

	предупредить	предупредить
	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении
	• Передний трафик через торможение	• Передний трафик через торможение
Активное торможение	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	-	-
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	• Есть	• Есть
Система ночного видения	-	-
	Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально - Нет	
Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд

Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–
Центральная подушка безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–
Шины безопасности	–	–

Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет

Парковочный радар	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	• Есть	• Есть
Помощь при узком пути	• Есть	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль

Круизная система	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть
Автоматический съезд на съезд (вход)	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Участок шоссе	• Участок шоссе
	–	• Городские районы
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	• Есть	• Есть
Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–
Парковка памяти	• Есть	• Есть
Автоматическая парковка с парковкой	• Есть	• Есть
AUTOHOLD	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–
Регулируемая регулировка подвески	• Мягкий и твёрдый	• Мягкий и твёрдый
Пневматическая подвеска	–	–
Тип пневмоподвески	–	–
Электромагнитная		

индукционная подвеска	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт
	• Внедорожье	• Внедорожье
	• Снег	• Снег
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть
	Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет	
Тип светового люка	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Панорамные шторы,		

Панорамные шторки, навесы	• Есть	• Есть
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–
Багажник на крыше	–	–
Спортивный набор	–	–
Электрический спойлер	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть
Боковые подставки для ног	–	–
Двери с дизайном без рамы	–	–
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–
	Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет	
Материал руля	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	• Есть	• Есть
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Память	• Память
	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение

Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 4.82	• 4.82
Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет		
Электрическая всасывающая дверь	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Бесключевой старт	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	• Есть	• Есть

Система проекторного дисплея (HUD)	• Есть	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	• 13.35	• 13.35
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	50	50
Розетка 110В/220В/230В	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	• Есть	• Есть
	Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет	
Материал сиденья	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Кожаный стиль сиденья	• Кожа наппы	• Кожа наппы
Спортивные сиденья	–	–
Расположение сидений	• 2+3	• 2+3
Второй ряд независимых мест	–	–
Третий ряд мест	–	–
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд

Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
Второй ряд сидений регулируется в целом	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память	• Память
	• Массаж	• Массаж
Функция сидений второго ряда	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция
Функция сидений третьего ряда	–	–
Клавиша босса	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд

[illegible]	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–
Передние сиденья плоские	• Есть	• Есть
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• Пропорции уменьшились	• Пропорции уменьшились
Задние сиденья электрически складываются	• Есть	• Есть
Маленький столик во втором ряду	–	–
	Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет	
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.7	• 15.7
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD
Цветовое разрешение центральной консоли	3K (2880×1620)	3K (2880×1620)
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI)	• 210	• 210
Размер экрана второго пилота (дюймы)	• 15.7	• 15.7
Разрешение экрана второго пилота	2880×1620	2880×1620
Плотность пикселей экрана Copilot (PPI)	• 210	• 210

Разрешение экрана второго пилота (K)	• 3K	• 3K
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	–	–
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть
Распознавание эмоций	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть

Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот
	• Второй ряд	• Второй ряд
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Идеальный одноклассник	Идеальный одноклассник
Функция управления жестами	• Есть	• Есть
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения	• Есть ○ Опционально – Нет	
В основном относится к управлению лётным экраном	• Есть	• Есть
App Store	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	15 Вт в первом ряду	15 Вт в первом ряду
	67W сзади	67W сзади
Бортовое телевидение	–	–
ЖК-экран сзади	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–
Функция караоке	• Есть	• Есть
Аудиобренд	–	–

Количество колонок (pcs)	• 19	• 19
Dolby Atmos	• Есть	• Есть
Звуковая компоновка	• 7.3.4	• 7.3.4
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	• 1920	• 1920
крикнул Скай	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–
	Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет	
Ближний свет	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–
Передние противотуманные фары	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• 256 знаков	• 256 знаков

Активное окружающее освещение	• Есть	• Есть
Осветительные особенности	–	–
Технология световой проекции	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–
	Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет	
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Функция внутреннего	• Автоматический	• Автоматический

зеркала	• антиблик	• антиблик
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–
Датчики дождя	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–
Сопло можно нагревать	–	–
	Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет	
Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	• Есть	• Есть
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха
Автомобильный		

Автомобильный очиститель воздуха	• Есть	• Есть
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	• Есть	• Есть
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	–	• Есть
Функция автомобильного холодильника	–	• Подогрев
	–	• Холодильник
	Интеллектуальная конфигурация	
Операционная система помощи водителю	• Ideal AD Pro	–
	–	• Ideal AD Max
Чип помощи водителю	• Horizon Journey 6M	–
	–	• NVIDIA DRIVE Thor-U
Вычислительная мощность чипов с ассистированным управлением (TOPS)	• 128	–
	–	• 700
Автомобильные умные чипы	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295
Память системы транспортного средства (GB)	• 24	• 24
Хранилище системы транспортного средства (GB)	• 128	• 128

Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности
	• Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей	• Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей
Система управления тепловыми насосами	• Есть	• Есть
Максимальное расстояние обнаружения вперёд (м)	• 200	• 200
Количество внешних камер (ПК)	• 11	• 11
Пиксели внешней камеры	• 2 миллиона * 53 миллиона * 48 миллионов * 2	–
	–	• 8 миллионов * 62 миллиона * 13 миллионов * 4
Количество камер в автомобиле (единицы)	• 1	• 1
Пиксели камеры в автомобиле	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 12	• 12
Количество миллиметровых	• 1	• 1

радиолокаторов (единиц)	• 1	• 1
Количество LiDAR (PCS)	• 1	• 1
Бренд LiDAR	Технология Хэсай	Технология Хэсай
LiDAR Line Count (Line)	• 128	• 128
Количество точечных облаков LiDAR (10 000/с)	153	153
Субметровая система высокоточного позиционирования	• Есть	• Есть
Высокоточные карты	• Есть	• Есть
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть
Связь V2X	-	-
	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально - Нет	
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Автомобили LiXiang

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс

5,0 ★★★★★

Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс