► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

LiXiang L8 (Li L8) - 2026 г., цена и комплектации

Описание комплектаций (от 17 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Li Auto Ideal L8 Pro Smart Refresh Edition	Li Auto Ideal L8 Max Smart Refresh Edition	Li Auto Ideal L8 Ultra Smart Refresh Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид
Время выхода на рынок	2025.05	2025.05	2025.05
Электродвигатель	449 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	449 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	449 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и	176	221	221

информационных технологий			
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	190	235	235
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	225	280	280
Комплексный круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	1135	1180	1180
Комбинированный крейсерский радиус (км) WLTC	1135	1180	1180
Комбинированный дальность плавания (км) CLTC	1360	1415	1415
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	• 400V	• 400V	• 400V
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 7,9 часов	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 7,9 часов
Ёмкость быстрой зарядки (%)	20-80	20-80	20-80
Максимальная мощность (кВт)	330 (449 л.с.)	330 (449 л.с.)	330 (449 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	620	620	620
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	5080x1995x1800	5080x1995x1800	5080x1995x1800
Конструкция кузова	Пятидверный шестиместный внедорожник	Пятидверный шестиместный внедорожник	Пятидверный шестиместный внедорожник
Максимальная скорость (км/ч)	180	180	180
Официальное время	5.3	5.3	5.3

разгона до 100 км/ч			
Расход топлива WLTC (L/100 км)	0.81	0.71	0.71
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	22.9	23.2	23.2
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	2.59	2.69	2.69
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	7.5	7.5	7.5
Минимальный расход топлива (L/100km) WLTC	7.5	7.5	7.5
Корпус			
Длина (мм)	5080	5080	5080
Ширина (мм)	1995	1995	1995
Рост (мм)	1800	1800	1800
Колесная база (мм)	3005	3005	3005
Передняя дорожка (мм)	1725	1725	1725
Задняя гусеница (мм)	1741	1741	1741
Минимальный дорожный просвет (мм)	172	172	172
Конструкция кузова	SUV	SUV	SUV
Количество дверей (ПК)	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	6	6	6
Вес (кг)	2490	2530	2530
Полная масса нагрузки (кг)	3130	3130	3130

Объём топливного бака (L)	65.0	65.0	65.0
Объём багажного отсека (L)	313-1098	313-1098	313-1098
Минимальный радиус поворота	5,9 м	5,9 м	5,9 м
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.297	0.297	0.297
	Двигатель		
Модель двигателя	L2E15M	L2E15M	L2E15M
Водоизмещение (мл)	1496	1496	1496
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5
Форма воздухозаборника	турбированный наддув	турбированный наддув	турбированный наддув
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные
Форма расположения цилиндров	L	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4	4
степень сжатия	12.5	12.5	12.5
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	154	154	154
Максимальная мощность (кВт)	113	113	113
Максимальная чистая мощность (кВт)	110	110	110
Максимальная скорость мощности (об/мин)	4800	4800	4800
Максимальный крутящий момент (N·m)	245	245	245
Максимальная крутящая скорость (об/	2500-4000	2500-4000	2500-4000

мин)			
Тепловая эффективность двигателя (%)	40.5	40.5	40.5
Технология, специфичная для двигателя	–	–	–
Форма топлива	Гибрид	Гибрид	Гибрид
Обозначение топлива	95 #	95 #	95 #
Метод подачи масла	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр
Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VI b	Страна VI b	Страна VI b
	Электродвигатель		
Описание мотора	Гибрид последовательного типа 449 л.с.	Гибрид последовательного типа 449 л.с.	Гибрид последовательного типа 449 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	330	330	330
Общая мощность мотора (PS)	449	449	449
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	620	620	620
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	130	130	130
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	220	220	220
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	200	200	200
Максимальный крутящий момент	400	400	400

заднего мотора (N·m)			
Количество приводных двигателей	Двойные моторы	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Передняя + задняя часть	Передняя + задняя часть	Передняя + задняя часть
	Батарея/ зарядка		
Тип батареи	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея
Технология с батареями	Используются огнезащитные материалы и технологии термической защиты от бегства	Используются огнезащитные материалы и технологии термической защиты от бегства	Используются огнезащитные материалы и технологии термической защиты от бегства
Бренд аккумуляторных элементов	Сунванда	CATL	CATL
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 160 000 км (Китай)	8 лет или 160 000 км (Китай)	8 лет или 160 000 км (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	42.8	52.3	52.3
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–
Скорость зарядки батареи	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 7,9 часов	Быстрая зарядка 0,42 часа Медленная зарядка в течение 7,9 часов
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	90	90	90
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление

	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,5 кВт	3,5 кВт	3,5 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–
	Коробка передач		
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление		
Режим вождения	Полный привод с двумя моторами	Полный привод с двумя моторами	Полный привод с двумя моторами
Тип с полным приводом	Электрический полный привод	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза		
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка

Технические характеристики передних шин	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21
Технические характеристики задних шин	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21
Технические характеристики запасных шин	–	–	–
Метод установки запасных шин	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет		
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении
	• Передний трафик через торможение	• Передний трафик через торможение	• Передний трафик через торможение

Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	• Есть	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–

Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет

Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–
Центральная подушка безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин

Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет			
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при узком пути	• Есть	• Есть	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматический съезд на съезд (вход)	• Есть	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Участок шоссе	• Участок шоссе	• Участок шоссе
	–	• Городские районы	• Городские районы
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	• Есть	• Есть	• Есть

Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–	–
Парковка памяти	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматическая парковка с парковкой	• Есть	• Есть	• Есть
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий
Пневматическая подвеска	• Есть	• Есть	• Есть
Тип пневмоподвески	• Двойная камера	• Двойная камера	• Двойная камера
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–
Волшебный ковёр — интеллектуальная подвеска	• Есть	• Есть	• Есть
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–
	• Спорт	• Спорт	• Спорт

Выбор режима вождения	• Внедорожье	• Внедорожье	• Внедорожье
	• Снег	• Снег	• Снег
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
	• Кикдаун	• Кикдаун	• Кикдаун
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть
	Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет		
Тип светового люка	• Панорамный люк нельзя открывать по секциям	• Панорамный люк нельзя открывать по секциям	• Панорамный люк нельзя открывать по секциям
Панорамные штори, навесы	• Есть	• Есть	• Есть
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	• Есть	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть
Боковые подставки для ног	○ Электрические 10 000 юаней	○ Электрические 10 000 юаней	○ Электрические 10 000 юаней
Двери с дизайном без рамы	–	–	–
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–	–
	Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет		
Материал руля	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа

Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	• Есть	• Есть	• Есть
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Память	• Память	• Память
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 4.82	• 4.82	• 4.82
Комфорт/противоугонная конфигурация	• Есть ○ Опционально – Нет		
Электрическая всасывающая дверь	• Есть	• Есть	• Есть
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть

Дистанционно управляемый мобильный транспорт	• Есть	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	• Есть	• Есть	• Есть
Система проекторного дисплея (HUD)	• Есть	• Есть	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	• 13.35	• 13.35	• 13.35
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	50	50	50
Розетка 110В/220В/230В	• Есть	• Есть	• Есть
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	• Есть	• Есть	• Есть
	Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет		
Материал сиденья	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Кожаный стиль сиденья	• Кожа наппы	• Кожа наппы	• Кожа наппы
Спортивные сиденья	–	–	–
Расположение сидений	• 2+2+2	• 2+2+2	• 2+2+2
Второй ряд независимых мест	• Есть	• Есть	• Есть
Третий ряд мест	• 2 места	• 2 места	• 2 места
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд

	• Третий ряд электрической регулировки	• Третий ряд электрической регулировки	• Третий ряд электрической регулировки
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия
Второй ряд сидений регулируется в целом	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Второй ряд сидений частично регулируется	• Талия	• Талия	• Талия
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память	• Память	• Память
	• Массаж	• Массаж	• Массаж
Функция сидений второго ряда	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Массаж	• Массаж	• Массаж
Функция сидений третьего ряда	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Клавиша босса	• Есть	• Есть	• Есть
Передние/задние	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд

подлокотники	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–
Передние сиденья плоские	• Есть	• Есть	• Есть
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 50:50	• 50:50	• 50:50
Задние сиденья электрически складываются	• Есть	• Есть	• Есть
Маленький столик во втором ряду	• Есть	• Есть	• Есть
Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет			
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.7	• 15.7	• 15.7
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD	• LCD
Цветовое разрешение центральной консоли	3K (2880×1620)	3K (2880×1620)	3K (2880×1620)
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI)	• 210	• 210	• 210
Размер экрана второго пилота (дюймы)	• 15.7	• 15.7	• 15.7
Разрешение экрана второго пилота	2880×1620	2880×1620	2880×1620
Плотность пикселей экрана Copilot (PPI)	• 210	• 210	• 210
Разрешение экрана второго пилота (K)	• 3K	• 3K	• 3K
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной	–	–	–

жизни AR			
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	–	–	–
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G	• 5G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание эмоций	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
	• Третий ряд	• Третий ряд	• Третий ряд
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Идеальный одноклассник	Идеальный одноклассник	Идеальный одноклассник

Функция управления жестами	• Есть	• Есть	• Есть
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным экраном	• Есть	• Есть	• Есть
App Store	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 4 в заднем ряду	• 4 в заднем ряду	• 4 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	15 Вт в первом ряду	15 Вт в первом ряду	15 Вт в первом ряду
	67W сзади	67W сзади	67W сзади
Бортовое телевидение	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	• Есть
Размер заднего экрана (дюймы)	–	–	• 15.7
Разрешение заднего развлекательного экрана (K)	–	–	• 3K
Симулированные звуковые волны	–	–	–
Функция караоке	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиобренд	–	–	–
Количество колонок (pcs)	• 19	• 19	• 21
Dolby Atmos	• Есть	• Есть	• Есть
Звуковая компоновка	• 7.3.4	• 7.3.4	• 7.3.4
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	• 1920	• 1920	• 1920
крикнул Скай	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–	• Есть

Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет			
Ближний свет	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	• Есть	• Есть	• Есть
Передние противотуманные фары	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• 256 знаков	• 256 знаков	• 256 знаков
Активное окружающее освещение	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–
Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет			
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль

Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Функция внутреннего зеркала	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть	• Есть
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–
Датчики дождя	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–

	Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет		
Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	• Есть	• Есть	• Есть
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха
Автомобильный очиститель воздуха	• Есть	• Есть	• Есть
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	• Есть	• Есть	• Есть
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	–	• Есть	• Есть
Функция автомобильного холодильника	–	• Холодильник	• Холодильник
	–	• Подогрев	• Подогрев
	Интеллектуальная конфигурация		
Операционная система помощи водителю	• Ideal AD Pro	–	–
	–	• Ideal AD Max	• Ideal AD Max
Чип помощи водителю	• Horizon Journey 6M	–	–
	–	• NVIDIA DRIVE Thor-U	• NVIDIA DRIVE Thor-U
Вычислительная мощность чипов с ассистированным управлением (TOPS)	• 128	–	–
	–	• 700	• 700
Автомобильные умные чипы	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295

Память системы транспортного средства (GB)	• 24	• 24	–
	–	–	• 32
Хранилище системы транспортного средства (GB)	• 128	• 128	• 128
Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
	• Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей	• Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей	• Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей
Система управления тепловыми насосами	–	–	–
Максимальное расстояние обнаружения вперёд (м)	• 200	• 200	• 200
Количество внешних камер (ПК)	• 11	• 11	• 11
Пиксели внешней камеры	• 2 миллиона * 5, 3 миллиона * 4, 8 миллионов * 2	–	–
	–	• 8 миллионов * 6, 2 миллиона * 1, 3 миллиона * 4	• 8 миллионов * 6, 2 миллиона * 1, 3 миллиона * 4
Количество камер в автомобиле (единицы)	• 1	• 1	–
	–	–	• 2
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых	• 1	• 1	• 1

радиолокаторов (единиц)			
Количество LiDAR (PCS)	• 1	• 1	• 1
Бренд LiDAR	Технология Хэсай	Технология Хэсай	Технология Хэсай
LiDAR Line Count (Line)	• 128	• 128	• 128
Количество точечных облаков LiDAR (10 000/с)	153	153	153
Субметровая система высокоточного позиционирования	• Есть	• Есть	• Есть
Высокоточные карты	• Есть	• Есть	• Есть
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–
	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет		
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Автомобили LiXiang

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс