► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Новый Lynk & Co 07 EM-P (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 23 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Lynk & Co 07 EM-P 126 long range Max Edition	Lynk & Co 07 EM-P 126 long range Ultra Edition	Lynk & Co 07 EM-P 126 long range Ultra H7 Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Время выхода на рынок	2025.09	2025.09	2025.09
Двигатель	1,5T 163 л.с. L4 plug-in hybrid	1,5T 163 л.с. L4 plug-in hybrid	1,5T 163 л.с. L4 plug-in hybrid
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	103	103	103

Чисто электрический запас хода (км) WLTC	103	103	103
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	126	126	126
Комплексный круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	–	–	–
Комбинированный дальность плавания (км) CLTC	1450	1450	1450
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа
Ёмкость быстрой зарядки (%)	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	300	300	300
Максимальный крутящий момент (N·m)	615	615	615
Коробка передач	3-ступенчатая DHT	3-ступенчатая DHT	3-ступенчатая DHT
Длина x Ширина x Высота (мм)	4835x1900x1480	4835x1900x1480	4835x1900x1480
Конструкция кузова	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест
Максимальная скорость (км/ч)	190	190	190
Официальное время разгона до 100 км/ч	–	–	–
Расход топлива WLTC (L/100 км)	0.99	0.99	0.99
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	14.7	14.7	14.7
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	1.71	1.71	1.71
Минимальный расход топлива (л/100 км)			

Министерство промышленности и информационных технологий	–	–	–
Минимальный расход топлива (L/100km) CLTC	3.72	3.72	3.72
Минимальный расход топлива (L/100km) WLTC	4.65	4.65	4.65
Корпус			
Длина (мм)	4835	4835	4835
Ширина (мм)	1900	1900	1900
Рост (мм)	1480	1480	1480
Колесная база (мм)	2843	2843	2843
Передняя дорожка (мм)	1622	1622	1622
Задняя гусеница (мм)	1622	1622	1622
Минимальный дорожный просвет (мм)	138	138	138
Конструкция кузова	Седан	Седан	Седан
Количество дверей (ПК)	4	4	4
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5	5
Вес (кг)	1885	1885	1885
Полная масса нагрузки (кг)	2289	2289	2289
Объём топливного бака (L)	60.0	60.0	60.0
Объём багажного отсека (L)	450	450	450
Минимальный радиус поворота	5,6 м	5,6 м	5,6 м
Двигатель			
Модель двигателя	BHE15-CFZ	BHE15-CFZ	BHE15-CFZ
Водоизмещение (мл)	1499	1499	1499

Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5
Форма воздухозаборника	турбированный наддув	турбированный наддув	турбированный наддув
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные
Форма расположения цилиндров	L	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4	4
степень сжатия	–	–	–
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	163	163	163
Максимальная мощность (кВт)	120	120	120
Максимальная чистая мощность (кВт)	115	115	115
Максимальная скорость мощности (об/мин)	–	–	–
Максимальный крутящий момент (N·m)	255	255	255
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	–	–	–
Тепловая эффективность двигателя (%)	47.26	47.26	47.26
Технология, специфичная для двигателя	–	–	–
Форма топлива	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Обозначение топлива	92 #	92 #	92 #
Метод подачи масла	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр
Материал головки			

цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Штат VI	Штат VI	Штат VI
	Электродвигатель		
Описание мотора	Подключаемый гибрид мощностью 245 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 245 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 245 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	180	180	180
Общая мощность мотора (PS)	245	245	245
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	350	350	350
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	180	180	180
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	350	350	350
Общая мощность системы (кВт)	300 кВт	300 кВт	300 кВт
Комплексный крутящий момент системы (N·m)	615	615	615
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть
	Батарея/ зарядка		
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Технология с батареями	–	–	–
Бренд аккумуляторных элементов	CATL	CATL	CATL

Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия исключения ответственности регулируются официальными условиями) (Китай)	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия исключения ответственности регулируются официальными условиями) (Китай)	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия исключения ответственности регулируются официальными условиями) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	18.4	18.4	18.4
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–
Скорость зарядки батареи	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	6 кВт	6 кВт	6 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–
	Коробка передач		
Описание передачи	3-ступенчатая DHT	3-ступенчатая DHT	3-ступенчатая DHT
Количество передач	3	3	3
	Гибридная	Гибридная	Гибридная

Тип коробки передач	трансмиссия (DHT)	трансмиссия (DHT)	трансмиссия (DHT)
	Шасси/рулевое управление		
Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/тормоза		
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	235/45 R18	235/45 R18	245/40 R19
Технические характеристики задних шин	235/45 R18	235/45 R18	245/40 R19
Технические характеристики запасных шин	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет		
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации			

кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении
	• Передний трафик через торможение	• Передний трафик через торможение	• Передний трафик через торможение
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	• Есть	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–

Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет

Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–

Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет

Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	• Есть	• Есть	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз

	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматический съезд на съезд (вход)	• Есть	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Городские районы	• Городские районы	• Городские районы
	• Участок шоссе	• Участок шоссе	• Участок шоссе
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	• Есть	• Есть	• Есть
Следуйте по следу и поверните машину назад	• Есть	• Есть	• Есть
Парковка памяти	• Есть	• Есть	• Есть
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	–	–	–
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	• Мягкий и твёрдый	• Мягкий и твёрдый	• Мягкий и твёрдый
Пневматическая подвеска	–	–	–
Тип пневмоподвески	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–

Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	–	–	–
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
	–	–	–
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Тип светового люка	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	–	–
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–	–

Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	–	–
	–	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 10.2	• 10.2	• 10.2
	Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет		
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ
	• Цифровой ключ UWB	• Цифровой ключ UWB	• Цифровой ключ UWB

Бесключевой доступ	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	• Есть	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	• Есть	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	–	–	–
	–	• 95	• 95
Система проекционного дисплея с дополненной реальностью (AR-HUD)	–	• Есть	• Есть
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	50	50	50
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	• Есть	• Есть	• Есть

Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет

Материал сиденья	• Имитация кожи	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Кожаный стиль сиденья	–	• Кожа наппы	• Кожа наппы
Спортивные сиденья	–	–	–
Второй ряд	–	–	–

независимых мест			
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	–	• Талия	• Талия
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	–	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	–	• Талия	• Талия
Второй ряд сидений регулируется в целом	–	–	–
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	–	• Память	• Память
	–	• Массаж	• Массаж
	• Память (основной драйвер)	–	–
Функция сидений второго ряда	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–
Передние/задние	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд

подлокотники	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Маленький столик во втором ряду	–	–	–
	Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет		
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.4	• 15.4	• 15.4
Материалы центрального экрана управления	–	–	–
Цветовое разрешение центральной консоли	–	–	–
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI)	–	–	–
Центральный экран управления можно вращать/перемещать	–	–	–
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	• Есть	• Есть
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть

Картографирование межсоединения мобильных телефонов	• Flyme Link	• Flyme Link	• Flyme Link
	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
	• Carlink	• Carlink	• Carlink
	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G	• 5G
	–	–	–
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание эмоций	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Lynk & Co	Привет, Lynk & Co	Привет, Lynk & Co
Функция управления жестами	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным	–	–	–

экраном			
App Store	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	60 Вт в первом ряду	60 Вт в первом ряду	60 Вт в первом ряду
	60 Вт сзади	60 Вт сзади	60 Вт сзади
Бортовое телевидение	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–
Функция караоке	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиобренд	○ Харман Кардон 8 000 юаней	○ Харман Кардон 8 000 юаней	○ Харман Кардон 8 000 юаней
Количество колонок (pcs)	• 23	• 23	• 23
Звуковая компоновка	• 7.1.4.2	• 7.1.4.2	• 7.1.4.2
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	• 1260	• 1260	• 1260
Колонки для сидений (подголовники/плечи)	• Есть	• Есть	• Есть
крикнул Скай	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–	–
	Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет		
Ближний свет	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при	–	–	–

помощи повороту			
Передние противотуманные фары	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• Многоцветные	• Многоцветные	• Многоцветные
Активное окружающее освещение	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–

Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически	• Задний ход автоматически	• Задний ход автоматически

	переворачивается вниз	переворачивается вниз	переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	–	• Есть	• Есть
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–
Датчики дождя	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет

Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	–	–	–
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	–
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть

Генератор отрицательных ионов	–	–	–
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–
Автомобильный холодильник	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–
	Интеллектуальная конфигурация		
Операционная система помощи водителю	• Тысячи миль огромного H5	• Тысячи миль огромного H5	–
	–	–	• Тысячи миль огромного H7
Чип помощи водителю	• NVIDIA Orin Y	• NVIDIA Orin Y	–
	–	–	• NVIDIA DRIVE AGX Top
	–	–	–
	–	–	–
Вычислительная мощность чипов с ассистированным управлением (TOPS)	–	–	–
	–	–	–
	• 200	• 200	–
	–	–	• 700
Интеллектуальная система в автомобиле	• LYNK Flyme Auto	• LYNK Flyme Auto	• LYNK Flyme Auto
Автомобильные умные чипы	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295
	–	–	–
Память системы транспортного средства (GB)	–	–	–
Хранилище системы транспортного средства (GB)	–	–	–
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ

Дистанционное управление мобильным приложением	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–	–
Максимальное расстояние обнаружения вперёд (м)	• 200	• 200	• 200
Количество внешних камер (ПК)	–	–	–
	–	–	–
	• 11	• 11	• 11
Пиксели внешней камеры	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единицы)	• 1	• 1	• 1
	–	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	–	–	–
	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3	–
	–	–	• 5
Количество LiDAR (PCS)	• 1	• 1	• 1
Субметровая система высокоточного позиционирования	• Есть	• Есть	• Есть
Высокоточные карты	• Есть	• Есть	• Есть
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Главная страница

Автомобили Lynk & Co

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

5,0
Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс