► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Lynk & Co Z20 (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 24 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Lynk & Co Z20 430km 2WD Plus Edition	Lynk & Co Z20 430km 2WD Pro Edition	Lynk & Co Z20 530km 2WD Max Red Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая
Время выхода на рынок	2025.07	2025.07	2025.11
Электродвигатель	Чисто электрическая мощность 238 л.с.	Чисто электрическая мощность 238 л.с.	Чисто электрическая мощность 340 л.с.
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	430	430	530
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	430	430	530
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	• 400V	• 400V	• 400V
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,25 часа
Ёмкость быстрой зарядки (%)	10-80	10-80	10-80
Максимальная мощность (кВт)	175 (238 л.с.)	175 (238 л.с.)	250 (340 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	300	300	373
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	4460x1845x1573	4460x1845x1573	4460x1845x1573
Конструкция кузова	5-дверный внедорожник на 5 мест	5-дверный внедорожник на 5 мест	5-дверный внедорожник на 5 мест
Максимальная скорость (км/ч)	180	180	190
Официальное время разгона до 100 км/ч	6.9	6.9	5.3

Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	13.1	13.1	12.9
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	1.52	1.52	1.5
Корпус			
Длина (мм)	4460	4460	4460
Ширина (мм)	1845	1845	1845
Рост (мм)	1573	1573	1573
Колесная база (мм)	2755	2755	2755
Передняя дорожка (мм)	1595	1595	1595
Задняя гусеница (мм)	1600	1600	1600
Минимальный дорожный просвет (мм)	187	187	191
Конструкция кузова	SUV	SUV	SUV
Количество дверей (ПК)	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5	5
Вес (кг)	1799	1799	1919
Полная масса нагрузки (кг)	2220	2220	2310
Объём переднего багажного отсека (L)	–	23	23
Объём багажного отсека (L)	450-1410	450-1410	450-1410
Минимальный радиус поворота	–	–	–
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.25	0.25	0.25
Электродвигатель			
Описание мотора	Чисто электрическая мощность 238 л.с.	Чисто электрическая мощность 238 л.с.	Чисто электрическая мощность 340 л.с.

Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	175	175	250
Общая мощность мотора (PS)	238	238	340
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	300	300	373
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	175	175	250
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	300	300	373
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Пост	Пост	Пост
	Батарея/ зарядка		
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Технология с батареями	Технология литий-ионного полного ускорения	Технология литий-ионного полного ускорения	Технология литий-ионного полного ускорения
Бренд аккумуляторных элементов	Цюйчжоу — это невероятно электричество	Цюйчжоу — это невероятно электричество	Цюйчжоу — это невероятно электричество
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 200 000 километров (первый владелец не ограничен количеством лет/ пробегом, оговорка об освобождении от ответственности подчиняется официальному лицу) (Китай)	8 лет или 200 000 километров (первый владелец не ограничен количеством лет/ пробегом, оговорка об освобождении от ответственности подчиняется официальному лицу) (Китай)	8 лет или 200 000 километров (первый владелец не ограничен количеством лет/ пробегом, оговорка об освобождении от ответственности подчиняется официальному лицу) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	51.2	51.2	61.47
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–

Скорость зарядки батареи	• 4C	• 4C	–
	–	–	• 4.5C
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,3 часа	Быстрая зарядка в течение 0,25 часа
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	185	185	300
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	6,6 кВт	6,6 кВт	6,6 кВт
	Коробка передач		
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление		
Режим вождения	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен

Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза		
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	235/55 R18	235/55 R18	245/45 R20
Технические характеристики задних шин	235/55 R18	235/55 R18	245/45 R20
Технические характеристики запасных шин	–	–	–
Метод установки запасных шин	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет		
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть
	• Предупреждение о	• Предупреждение о	• Предупреждение о

	выходе с полосы	выходе с полосы	выходе с полосы
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
	–	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	–	–	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	• Есть
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–
	Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет		
Передние подушки	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя

безопасности	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–
Центральная подушка безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–
Шины безопасности	–	–	• Есть
	Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет		
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	–	–	–
Помощь при узком пути	• Есть	• Есть	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз

Круизная система	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	• Есть	• Есть
Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	–	• Есть	• Есть
Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть
Регулируемая регулировка подвески	–	–	–
Пневматическая подвеска	–	–	–
Тип пневмоподвески	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–
Функция центрального			

дифференциального блокировки	–	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Тип светового люка	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть
Боковые подставки для ног	–	–	–
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	–	–	–

Перетягивающий крюк	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			
Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	–	–	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 10.2	• 10.2	• 10.2
Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет			
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	–	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	–	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть

Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	–	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	–	–	• 13.8
Встроенная видеорегистратор	–	–	–
Активное шумоподавление	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	–	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	–	50	50
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	• Есть	• Есть	• Есть

Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет

Материал сиденья	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Замша
Спортивные сиденья	–	–	–
Расположение сидений	• 2+3	• 2+3	• 2+3
Второй ряд независимых мест	–	–	–
Третий ряд мест	–	–	–
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	–	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Углублённые задние сиденья складываются	–	–	–

сиденья складываются вниз	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	–	–	–
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	–	–	• Подставки для ног
Второй ряд сидений регулируется в целом	–	–	–
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–
Функция переднего сиденья	–	• Подогрев	• Подогрев
	–	• Вентиляция	• Вентиляция
	–	• Память	• Память
Функция сидений второго ряда	–	–	–
Функция сидений третьего ряда	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	–	–	• Задний ряд
Задние подстаканники	–	–	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Задние сиденья электрически складываются	–	–	–

Маленький столик во втором ряду	–	–	–
Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет			
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.4	• 15.4	• 15.4
Материалы центрального экрана управления	–	–	–
Цветовое разрешение центральной консоли	2,5 тысячи	2,5 тысячи	2,5 тысячи
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	• Flyme Link	• Flyme Link	• Flyme Link
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	–
	–	–	• 5G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–

Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Lynk & Co	Привет, Lynk & Co	Привет, Lynk & Co
Функция управления жестами	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 1 в первом ряду • 2 в заднем ряду	• 1 в первом ряду • 2 в заднем ряду	• 1 в первом ряду • 2 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	60 Вт в первом ряду	60 Вт в первом ряду	60 Вт в первом ряду
Бортовое телевидение	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–
Аудиобренд	–	○ Харман Кардон 8 000 юаней	○ Харман Кардон 8 000 юаней
Количество колонок	• 8	• 8	• 8

(pcs)	–	○ 14	○ 14
Звуковая компоновка	–	–	–
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	–	○ 1600	○ 1600
Заднее мультимедийное управление	–	–	–
Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет			
Ближний свет	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	• Многоцветные	• Многоцветные
Активное окружающее освещение	–	• Есть	• Есть
Осветительные особенности	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–

	Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет		
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	–	• Подогрев	• Подогрев
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	–	–	–
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + без освещения	–	–
	• Пассажирское сиденье + без освещения	–	–
	–	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	–	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	–	–	• Есть
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–

Датчики дождя	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–
Заднее стекло открывается	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	–	–	–
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет

Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	–	–	–
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	–
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	–	–
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–
Автомобильный холодильник	○ Опционально	○ Опционально	○ Опционально
Функция автомобильного холодильника	○ Подогрев	○ Подогрев	○ Подогрев
	○ Холодильник	○ Холодильник	○ Холодильник
	○ Замороженный	○ Замороженный	○ Замороженный

	Интеллектуальная конфигурация		
Интеллектуальная система в автомобиле	• LYNK Flyme Auto	• LYNK Flyme Auto	• LYNK Flyme Auto
Автомобильные умные чипы	• Dragon Eagle No1 Plus	• Dragon Eagle No1 Plus	• Dragon Eagle No1 Plus
Память системы транспортного средства (GB)	• 16	• 16	• 16
Хранилище системы транспортного средства (GB)	• 128	• 128	• 128
Дистанционное управление мобильным приложением	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
Система управления тепловыми насосами	–	–	• Есть
Количество внешних камер (ПК)	• 5	• 5	• 5
Пиксели внешней камеры	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единицы)	–	–	• 1
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 2	• 5	• 5
Субметровая система высокоточного позиционирования	–	–	–

Высокоточные карты	–	–	–
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–
	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет		
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Автомобили Lynk & Co

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс