► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Voyah Chasing Light L (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 08 февраля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Voyah Chasing Light L 4WD Max Edition	Voyah Chasing Light L 4WD Ultra Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Время выхода на рынок	2025.12	2025.12
Двигатель	1,5T 150 л.с. подключаемый гибрид L4	1,5T 150 л.с. подключаемый гибрид L4
Чисто электрический круизный диапазон		

Крупный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	327	327
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	327	327
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	410	410
Комбинированный дальность плавания (км) CLTC	1400	1400
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	• 800V	• 800V
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,2 часа	Быстрая зарядка в течение 0,2 часа
Ёмкость быстрой зарядки (%)	20-80	20-80
Максимальная мощность (кВт)	485	485
Максимальный крутящий момент (N·m)	915	915
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	5125x1985x1522	5125x1985x1505
Конструкция кузова	Четырёхдверный седан на 5 мест	Четырёхдверный седан на 5 мест
Максимальная скорость (км/ч)	200	200
Официальное время разгона до 100 км/ч	4.8	4.8
Расход топлива WLTC (L/100 км)	0.17	0.17

Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	19.6	19.6
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	5.67	5.67
Минимальный расход топлива (L/100km) CLTC	4.9	4.9
Минимальный расход топлива (L/100km) WLTC	5.67	5.67
Корпус		
Длина (мм)	5125	5125
Ширина (мм)	1985	1985
Рост (мм)	1522	1505
Колесная база (мм)	3010	3010
Передняя дорожка (мм)	1684	1691
Задняя гусеница (мм)	1692	1702
Минимальный дорожный просвет (мм)	119	119
Конструкция кузова	Седан	Седан
Количество дверей (ПК)	4	4
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5
Вес (кг)	2370	2370

Полная масса нагрузки (кг)	2763	2763
Объём топливного бака (L)	51.0	51.0
Объём багажного отсека (L)	414	414
Минимальный радиус поворота	6м	5,55 м
	Двигатель	
Модель двигателя	DFMC15TE3	DFMC15TE3
Водоизмещение (мл)	1497	1497
Водоизмещение (L)	1.5	1.5
Форма воздухозаборника	турбированный наддув	турбированный наддув
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные
Форма расположения цилиндров	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4
степень сжатия	–	–
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	150	150
Максимальная мощность (кВт)	110	110
Максимальная чистая мощность (кВт)	105	105
Максимальная скорость мощности	4500	4500

(об/мин)		
Максимальный крутящий момент (N·m)	220	220
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	2000-4500	2000-4500
Тепловая эффективность двигателя (%)	45.18	45.18
Технология, специфичная для двигателя	–	–
Форма топлива	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Обозначение топлива	95 #	95 #
Метод подачи масла	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр
Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VI b	Страна VI b
	Электродвигатель	
Описание мотора	Подключаемый гибрид мощностью 517 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 517 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	380	380
Общая мощность мотора (PS)	517	517
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	695	695

Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	150	150
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	300	300
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	230	230
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	395	395
Общая мощность системы (кВт)	485 кВт	485 кВт
Комплексный крутящий момент системы (N·m)	915	915
Количество приводных двигателей	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Передняя + задняя часть	Передняя + задняя часть
	Батарея/ зарядка	
Тип батареи	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея
Технология с батареями	Батарея из слюды	Батарея из слюды
Бренд аккумуляторных элементов	Энергия соты	Энергия соты
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 160 000 км (Китай)	8 лет или 160 000 км (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	63	63
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	-	-

батареи (Вт/кг)		
Скорость зарядки батареи	• 5C	• 5C
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,2 часа	Быстрая зарядка в течение 0,2 часа
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	320	320
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	6 кВт	6 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	6 кВт	6 кВт
	Коробка передач	
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1
	Коробка передач с	Коробка передач с

Тип коробки передач	фиксированным передаточным числом	фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление	
Режим вождения	Переднеприводный полный привод	Переднеприводный полный привод
Тип с полным приводом	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза	
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	245/50 R19	245/45 R20
Технические характеристики задних шин	245/50 R19	245/45 R20
Технические характеристики запасных шин	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет	
ABS		

ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
	• Впереди предупреждение о движении	• Впереди предупреждение о движении
	• Передний трафик через торможение	• Передний трафик через торможение
Активное торможение	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть
Советы по вождению	• Есть	• Есть

при усталости	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	• Есть	• Есть
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–
	Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет	
Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть
Пассивная защита		

пешеходов	–	–
Шины безопасности	–	–
	Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Опционально – Нет	
Парковочный радар	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	• Есть	• Есть
Помощь при узком пути	• Есть	• Есть
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля	• Изображение слепой зоны на боку автомобиля
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачное изображение	• Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть
Автоматический съезд на съезд (вход)	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Участок шоссе	• Участок шоссе
	○ Городские районы	○ Городские районы
Уровень ассистированного	• Уровень L2	• Уровень L2

вождения		
Автоматическая парковка на месте	• Есть	• Есть
Следуйте по следу и поверните машину назад	• Есть	• Есть
Парковка памяти	○ Опционально	○ Опционально
Автоматическая парковка с парковкой	○ Опционально	○ Опционально
AUTOHOLD	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий
Пневматическая подвеска	–	• Есть
Тип пневмоподвески	–	• Двойная камера
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–
Волшебный ковёр — интеллектуальная подвеска	–	• Есть
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–

Функция центрального дифференциального блокировки	-	-
Интегрированная активная рулевая система	-	• Есть
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт
	• Снег	• Снег
	• Персонализация	• Персонализация
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
	• Режим катапультирования	• Режим катапультирования
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально - Нет

Тип светового люка	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Панорамные штори, навесы	• Есть	• Есть
Интеллектуальный затемняющий навес	-	-
Багажник на крыше	-	-
Спортивный набор	-	-
Электрический спойлер	-	-

Активная закрытая решётка радиатора	–	–
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	–	–
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–
	Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет	
Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	• Есть	• Есть
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Память	• Память
	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 10.25	• 10.25
	Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет	
Электрическая всасывающая дверь	• Есть	• Есть
Электрическая		

всасывающая дверь багажника	• Есть	• Есть
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	• Есть	• Есть
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок
	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
	• NFC/RFID-ключ	• NFC/RFID-ключ
Бесключевой доступ	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Бесключевой старт	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	• Есть	• Есть
Система проекторного дисплея (HUD)	• Есть	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	• 39	• 39
Система проекционного		

дисплея с дополненной реальностью (AR-HUD)	• Есть	• Есть
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть
Оригинальный ETC	○ Опционально	○ Опционально
Активное шумоподавление	–	• Есть
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	50	50
Розетка 110В/220В/230В	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	–	–
Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет		
Материал сиденья	• Имитация кожи	• Имитация кожи
Спортивные сиденья	–	–
Второй ряд независимых мест	–	–
Кресло в условиях невесомости	• Есть	• Есть
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд
Углублённые задние		

сиденья складываются вниз	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник
	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Второй ряд сидений регулируется в целом	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память	• Память
	• Массаж	• Массаж
Функция сидений второго ряда	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Массаж	• Массаж
Клавиша босса	• Есть	• Есть
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд

Задние подстаканники	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	-	-
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	-	-
Маленький столик во втором ряду	• Есть	• Есть
Умная связь • Есть ○ Опционально - Нет		
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 16.1	• 16.1
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD
Цветовое разрешение центральной консоли	3K	3K
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	-	-
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть
Бренд карты	• Лепесток	• Лепесток
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть
Картографирование	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar

межсоединения мобильных телефонов		
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	-	-
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть
Распознавание эмоций	-	-
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот
	• Второй ряд	• Второй ряд
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Ланту	Привет, Ланту
Функция управления жестами	• Есть	• Есть
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения	• Есть ○ Опционально - Нет	
В основном относится		

В основном относится к управлению лётным экраном	–	–
App Store	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 3 в первом ряду	• 3 в первом ряду
	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	27 Вт в первом ряду	27 Вт в первом ряду
	60 Вт сзади	60 Вт сзади
Бортовое телевидение	–	–
ЖК-экран сзади	–	–
Симулированные звуковые волны	• Есть	• Есть
Функция караоке	• Есть	• Есть
Аудиобренд	–	–
Количество колонок (pcs)	• 23	• 23
Колонки для сидений (подголовники/плечи)	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	• Есть	• Есть
	Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет	
Ближний свет	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть

Индикаторы при помощи повороту	–	–
Передние противотуманные фары	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• Многоцветные	• Многоцветные
Активное окружающее освещение	• Есть	• Есть
Осветительные особенности	–	–
Технология световой проекции	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–

Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть
	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка

Функция внешнего зеркала	• Подогрев	• Подогрев
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически переворачивается вниз	• Задний ход автоматически переворачивается вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–
Датчики дождя	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Передний + Задний ряд	• Передний + Задний ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–
Сопло можно нагревать	–	–

Кондиционер/холодильник	• Есть ○ Опционально – Нет

Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	• Есть	• Есть
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Четырёхзонный кондиционер	• Четырёхзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	• Есть	• Есть
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	• Есть	• Есть
Автомобильное устройство для ароматизации	• Есть	• Есть
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	• Есть	• Есть
Функция автомобильного холодильника	• Подогрев	• Подогрев
	• Холодильник	• Холодильник
	• Замороженный	• Замороженный
	Интеллектуальная конфигурация	
Операционная система помощи водителю	• РЕКЛАМА HUAWEI	• РЕКЛАМА HUAWEI
Интеллектуальная система в автомобиле	• HarmonyOS	• HarmonyOS
Дистанционное	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств

Дистанционное управление мобильным приложением	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–
Максимальное расстояние обнаружения вперёд (м)	• 250	• 250
Количество внешних камер (ПК)	• 11	• 11
Пиксели внешней камеры	–	–
Количество камер в автомобиле (единицы)	• 2	• 2
Пиксели камеры в автомобиле	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3
Количество LiDAR (PCS)	• 1	• 1
Бренд LiDAR	Huawei	Huawei
LiDAR Line Count (Line)	• 192	• 192
Субметровая система высокоточного позиционирования	–	–
Высокоточные карты	• Есть	• Есть
Режим Сентинела (ясновидящего)	• Есть	• Есть

Связь V2X	-	-
	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально - Нет	
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Главная страница

👉 Автомобили Voyah

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс