► Задать Вопрос (тут)

► Выбрать Автомобиль (тут)

Forthing Xinghai S7 гибридный (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 18 марта 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Forthing Xinghai S7 235 Enjoy Edition	Forthing Xinghai S7 235 Luxury Edition	Forthing Xinghai S7 235 Premium Edition	Forthing Xinghai S7 235 Honor Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид
Время выхода на рынок	2025.04	2025.04	2025.11	2026.01
Электродвигатель	218 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	218 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	218 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)	218 л.с. — чистая мощность (без 30-ти минут)
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	235	235	235	235
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	235	235	235	235
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	–	–	–	–
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов
Ёмкость быстрой зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80

Максимальная мощность (кВт)	160 (218 л.с.)	160 (218 л.с.)	160 (218 л.с.)	160 (218 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	310	310	310	310
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	4935x1915x1495	4935x1915x1495	4935x1915x1495	4935x1915x1495
Конструкция кузова	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами	5-дверный хэтчбек с 5 местами
Максимальная скорость (км/ч)	165	165	165	165
Официальное время разгона до 100 км/ч	7.2	7.2	7.2	7.2
Расход топлива WLTC (L/100 км)	0.66	0.66	0.66	0.66
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	12.3	12.3	12.3	12.3
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	1.35	1.35	1.35	1.35
Минимальный расход топлива (L/100km) WLTC	4.89	4.89	4.89	4.89
Корпус				
Длина (мм)	4935	4935	4935	4935
Ширина (мм)	1915	1915	1915	1915
Рост (мм)	1495	1495	1495	1495
Колесная база (мм)	2915	2915	2915	2915
Передняя дорожка (мм)	1640	1640	1640	1640
Задняя гусеница (мм)	1650	1650	1650	1650
Минимальный дорожный просвет (мм)	–	–	–	–
Конструкция кузова	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек
Количество дверей (ПК)	5	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	5	5	5	5
Вес (кг)	1810	1810	1810	1810
Полная масса нагрузки (кг)	2185	2185	2185	2185
Объём топливного	45.0	45.0	45.0	45.0

бака (L)				
Объём переднего багажного отсека (L)	–	–	–	–
Объём багажного отсека (L)	496-1293	496-1293	496-1293	496-1293
Минимальный радиус поворота	5,45 м	5,45 м	5,45 м	5,45 м
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.191	0.191	0.191	0.191
Двигатель				
Модель двигателя	DFMC15DE	DFMC15DE	DFMC15DE	DFMC15DE
Водоизмещение (мл)	1497	1497	1497	1497
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5	1.5
Форма воздухозаборника	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные
Форма расположения цилиндров	L	L	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4	4	4
степень сжатия	15	15	15	15
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	105	105	105	105
Максимальная мощность (кВт)	77	77	77	77
Максимальная чистая мощность (кВт)	74	74	74	74
Максимальная скорость мощности (об/мин)	5500	5500	5500	5500
Максимальный крутящий момент (N·m)	137	137	137	137
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	–	–	–	–
Технология, специфичная для двигателя	–	–	–	–
Форма топлива	Гибрид	Гибрид	Гибрид	Гибрид
Обозначение топлива	92 #	92 #	92 #	92 #
Метод подачи масла	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр

Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Штат VI	Штат VI	Штат VI	Штат VI
Электродвигатель				
Описание мотора	Гибрид последовательного типа 218 л.с.	Гибрид последовательного типа 218 л.с.	Гибрид последовательного типа 218 л.с.	Гибрид последовательного типа 218 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	160	160	160	160
Общая мощность мотора (PS)	218	218	218	218
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	310	310	310	310
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	160	160	160	160
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	310	310	310	310
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Пост	Пост	Пост	Пост
Батарея/ зарядка				
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Бренд аккумуляторных элементов	China Innovation Airlines	China Innovation Airlines	China Innovation Airlines	China Innovation Airlines
Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	28.4	28.4	28.4	28.4
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–	–
Скорость зарядки батареи	–	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки	Быстрая зарядка в течение 0,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки

Расположение интерфейса быстрой зарядки	–	–	–	–
	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	–	–	–	–
	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака	Правая сторона топливного бака
Система управления температурой батареи	–	–	–	–
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–	–
	Коробка передач			
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен	Задний привод установлен
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	235/50 R18	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19
Технические характеристики	235/50 R18	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19

задних шин				
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет				
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	–	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	–	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	–	–	–	–
	–	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	–	–	–	–
Активное торможение	–	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	–	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	–	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	–	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	–	–	–	–
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	–	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	–	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–	–
Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет				
Передние подушки	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя

Передние подушки безопасности	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	–	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления	• Есть ○ Опционально – Нет			
Парковочный радар	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	–	–	–	–
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	–	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	–	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–	–
Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–	–
Уровень ассистированного вождения	–	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	–	–	–	–
Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–	–

AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	○ Мягкий и твёрдый	• Мягкий и твёрдый	• Мягкий и твёрдый	○ Мягкий и твёрдый 10 000 юаней
Пневматическая подвеска	–	–	–	–
Тип пневмоподвески	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Тип светового люка	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк	• Не открывайте панорамный люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	–	–	–

Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Перетягивающий крюк	–	–	–	–

Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	–	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 8.8	• 8.8	• 8.8	• 8.8

Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	–	• Есть	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	• Есть	○ Опционально 3 000 юаней
Электрическая память положения задней двери багажника	–	• Есть	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	–	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	–	–	–
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	–	–	–
Встроенная видеорегистратор	–	–	–	○ Опционально 3 000 юаней
Активное шумоподавление	–	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	–	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (W)	–	50	50	50
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	–	–	–	–

Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет

Материал сиденья	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи
	–	–	–	–
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Второй ряд независимых мест	–	–	–	–
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	–	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	–	–	–	–
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	–	–	–	–
Второй ряд сидений	–	–	–	–

регулируется в целом				
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	–	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	• Вентиляция (основной привод)	• Вентиляция (основной привод)	• Вентиляция (основной привод)
	• Память (основной драйвер)	• Память (основной драйвер)	• Память (основной драйвер)	• Память (основной драйвер)
Функция сидений второго ряда	–	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Задние подстаканники	–	–	–	–
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• Весь ряд опущен	• Весь ряд опущен	• Весь ряд опущен	• Весь ряд опущен
Маленький столик во втором ряду	–	–	–	–

Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет

Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.6	• 15.6	• 15.6	• 15.6
Материалы центрального экрана управления	–	–	–	–
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина	• Оригинальная машина
	–	–	–	–

Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G
Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот	• Основной драйвер • Второй пилот
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, популярный	Привет, популярный	Привет, популярный	Привет, популярный
Функция управления жестами	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения	• Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–	–
App Store	–	–	–	–
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду • 1 в последнем ряду	• 2 в первом ряду • 1 в последнем ряду	• 2 в первом ряду • 1 в последнем ряду	• 2 в первом ряду • 1 в последнем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–	–
Бортовое телевидение	–	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–
Аудиобренд	–	–	–	–
Количество колонок	• 6	• 12	• 12	• 12

(pcs)				
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–
	Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет			
Ближний свет	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	–	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	• 64 цвета	• 64 цвета	• 64 цвета
Активное окружающее освещение	–	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–	–
	Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет			
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	–	• Электрическое	• Электрическое	• Электрическое

Функция внешнего зеркала		складывание	складывание	складывание
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	–	–	–	–
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + без освещения	–	–	–
	• Пассажирское сиденье + без освещения	–	–	–
	–	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	–	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–	–
Датчики дождя	–	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	–	–	–	–
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет

Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	–	–	–	–
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	–	–	–	–
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	–	○ Опционально
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор	–	–	–	35 000 ○ Опционально

отрицательных ионов				юаней
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	○ Опционально	○ Опционально 7 000 юаней
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–	○ Опционально 22 000 юаней
Автомобильный холодильник	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
	Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	–	• Star Sea Pilot	• Star Sea Pilot	• Star Sea Pilot
Интеллектуальная система в автомобиле	• Sea of Stars OS	• Sea of Stars OS	• Sea of Stars OS	• Sea of Stars OS
Дистанционное управление мобильным приложением	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	–	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
Система управления тепловыми насосами	–	• Есть	• Есть	• Есть
Количество внешних камер (ПК)	–	–	–	–
	–	–	–	–
	• 4	–	–	–
	–	• 5	• 5	• 5
	–	–	–	–
Пиксели внешней камеры	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	• 1 миллион*4	–	–	–
	–	• 1 миллион *5	• 1 миллион *5	• 1 миллион *5
	–	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единицы)	–	–	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 4	• 4	• 4	• 4
Количество				

миллиметровых радиолокаторов (единиц)	–	• 2	• 2	• 2
Субметровая система высокоточного позиционирования	–	–	–	–
Высокоточные карты	–	–	–	–
Режим Сентинела (ясновидящего)	–	–	–	–
Связь V2X	–	–	–	–

Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет

Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза	Опциональные внешние, внутренние, колёса, тормоза
Персонализированная майка (2 комплекта)	–	–	○ Опционально 10 000 юаней	–

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

👉 Автомобили Forthing

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс