▶ Задать Вопрос (тут)

▶ Выбрать Автомобиль (тут)

GAC Trumpchi ES9 PHEV (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 11 марта 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	GAC Trumpchi ES9 PHEV 143km PRO+	GAC Trumpchi ES9 PHEV 143km MAX+	GAC Trumpchi ES9 PHEV 143km Traveler Pro	GAC Trumpchi ES9 PHEV 143km Traveler Max
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Время выхода на рынок	2024.06	2024.06	2023.10	2023.10
Двигатель	2.0T 190 л.с. L4 с подключаемым гибридом	2.0T 190 л.с. L4 с подключаемым гибридом	2.0T 190 л.с. L4 с подключаемым гибридом	2.0T 190 л.с. L4 с подключаемым гибридом
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	110	110	110	110
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	110	110	110	110
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	143	143	143	143
Комбинированный крейсерский радиус (км) WLTC	1016	1016	1016	1016

Комбинированный дальность плавания (км) CLTC	1215	1215	1215	1215
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов
Ёмкость быстрой зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	274	274	274	274
Максимальный крутящий момент (N·m)	630	630	630	630
Коробка передач	2-ступенчатая DHT	2-ступенчатая DHT	2-ступенчатая DHT	2-ступенчатая DHT
Длина x Ширина x Высота (мм)	5015x1950x1780	5015x1950x1780	5110x1976x1780	5110x1976x1780
Конструкция кузова	5-дверный 7-местный внедорожник	5-дверный 7-местный внедорожник	Пятидверный шестиместный внедорожник	Пятидверный шестиместный внедорожник
Максимальная скорость (км/ч)	180	180	180	180
Официальное время разгона до 100 км/ч	8	8	8	8
Расход топлива WLTC (L/100 км)	1.2	1.2	1.2	1.2
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	22	22	22	22
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	2.49	2.49	2.49	2.49
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	6.18	6.18	6.18	6.18
Минимальный расход топлива (L/100km) CLTC	5.23	5.23	5.23	5.23
Минимальный расход топлива (L/100km) WLTC	6.18	6.18	6.18	6.18
Корпус				
Длина (мм)	5015	5015	5110	5110
Ширина (мм)	1950	1950	1976	1976
Рост (мм)	1780	1780	1780	1780
Колесная база (мм)	2920	2920	2920	2920
Передняя дорожка (мм)	1664	1664	1672	1672
Задняя гусеница (мм)	1676	1676	1684	1684

Минимальный дорожный просвет (мм)	–	–	–	–
Конструкция кузова	SUV	SUV	SUV	SUV
Количество дверей (ПК)	5	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	7	7	6	6
Вес (кг)	2220	2220	2220	2220
Полная масса нагрузки (кг)	2805	2805	2805	2805
Объём топливного бака (L)	56.0	56.0	56.0	56.0
Объём багажного отсека (L)	1751	1751	1751	1751
Минимальный радиус поворота	5,85 м	5,85 м	5,85 м	5,85 м
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.35	0.35	0.35	0.35
	Двигатель			
Модель двигателя	4B20J2	4B20J2	4B20J2	4B20J2
Водоизмещение (мл)	1991	1991	1991	1991
Водоизмещение (L)	2.0	2.0	2.0	2.0
Форма воздухозаборника	турбированный наддув	турбированный наддув	турбированный наддув	турбированный наддув
Форма расположения двигателя	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные	Горизонтальные
Форма расположения цилиндров	L	L	L	L
Количество цилиндров (pcs)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (pcs)	4	4	4	4
степень сжатия	11.3	11.3	11.3	11.3
Механизм распределения газа	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	190	190	190	190
Максимальная мощность (кВт)	140	140	140	140
Максимальная чистая мощность (кВт)	–	–	–	–
Максимальная скорость мощности (об/мин)	4500-5000	4500-5000	4500-5000	4500-5000
Максимальный крутящий момент (N·m)	330	330	330	330

Максимальная крутящая скорость (об/мин)	1500-4000	1500-4000	1500-4000	1500-4000
Тепловая эффективность двигателя (%)	40.23	40.23	40.23	40.23
Технология, специфичная для двигателя	Цикл Миллера, верхний водяной интеркулер, полностью регулируемый масляный насос, система с двойным балансировочным валом, система прямого впрыска 350 бар, система низкого давления EGR, двойной нагнетатель, двойное охлаждение термостата	Цикл Миллера, верхний водяной интеркулер, полностью регулируемый масляный насос, система с двойным балансировочным валом, система прямого впрыска 350 бар, система низкого давления EGR, двойной нагнетатель, двойное охлаждение термостата	Цикл Миллера, верхний водяной интеркулер, полностью регулируемый масляный насос, система с двойным балансировочным валом, система прямого впрыска 350 бар, система низкого давления EGR, двойной нагнетатель, двойное охлаждение термостата	Цикл Миллера, верхний водяной интеркулер, полностью регулируемый масляный насос, система с двойным балансировочным валом, система прямого впрыска 350 бар, система низкого давления EGR, двойной нагнетатель, двойное охлаждение термостата
Форма топлива	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид	Плагин-гибрид
Обозначение топлива	92 #	92 #	92 #	92 #
Метод подачи масла	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр	Прямой впрыск в цилиндр
Материал головки цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Штат VI	Штат VI	Штат VI	Штат VI
Электродвигатель				
Описание мотора	Подключаемый гибрид мощностью 182 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 182 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 182 л.с.	Подключаемый гибрид мощностью 182 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/синхронизация	Постоянный магнит/синхронизация	Постоянный магнит/синхронизация	Постоянный магнит/синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	134	134	134	134
Общая мощность мотора (PS)	182	182	182	182
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	300	300	300	300
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	134	134	134	134
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	300	300	300	300
Общая мощность системы (кВт)	274	274	274	274
Комплексный крутящий момент системы (N·m)	630	630	630	630
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор

Расположение двигателя	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть
	Батарея/ зарядка			
Тип батареи	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея	Тернарная литиевая батарея
Технология с батареями	Батарея магазина	Батарея магазина	Батарея магазина	Батарея магазина
Бренд аккумуляторных элементов	Положительная энергия и новая энергия	Положительная энергия и новая энергия	Положительная энергия и новая энергия	Положительная энергия и новая энергия
Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)	Пожизненная гарантия для первого владельца (пункт об отказе от ответственности подчиняется официальным условиям) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	25.57	25.57	25.57	25.57
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	–	–	–	–
Скорость зарядки батареи	–	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,36 часа Медленная зарядка в течение 3,5 часов
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	40	40	40	40
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Медленное расположение интерфейса зарядки	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака	Левое положение топливного бака
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Режим одной педали	–	–	–	–
Функция мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	5,5 кВт	5,5 кВт	5,5 кВт	5,5 кВт
	Коробка передач			
Описание передачи	2-ступенчатая DHT	2-ступенчатая DHT	2-ступенчатая DHT	2-ступенчатая DHT

Количество передач	2	2	2	2
Тип коробки передач	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)
	Шасси/рулевое управление			
Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система
	Колёса/ тормоза			
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Технические характеристики задних шин	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Метод установки запасных шин	–	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет			
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о	• Предупреждение о выходе с полосы • Предупреждение о прямом столкновении • Предупреждение о	• Предупреждение о выходе с полосы • Предупреждение о прямом столкновении • Предупреждение о	• Предупреждение о выходе с полосы • Предупреждение о прямом столкновении • Предупреждение о	• Предупреждение о выходе с полосы • Предупреждение о прямом столкновении • Предупреждение о

предупреждения о безопасности	• столкновении сзади	• столкновении сзади	• столкновении сзади	• столкновении сзади
	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе	• Предупреждение о заднем ходе
	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить	• DOW открывает дверь, чтобы предупредить
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь слияния	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подъездная дорожка остаётся в центре	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Советы по вождению при усталости	–	• Есть	–	–
Активное обнаружение усталости DMS	–	• Есть	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	• Есть	–	–
Идентификация дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание сигнального света	–	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–	–
	Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет			
Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	• Главное место водителя	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
	Конфигурация ассистента/управления • Есть			

○ Опционально – Нет

Парковочный радар	• Передний • Задний	• Передний • Задний	• Передний • Задний	• Передний • Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	–	–	–	–
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео • Панорамное изображение на 360° • Прозрачное изображение	• Реверсивное видео • Панорамное изображение на 360° • Прозрачное изображение	• Реверсивное видео • Панорамное изображение на 360° • Прозрачное изображение	• Реверсивное видео • Панорамное изображение на 360° • Прозрачное изображение
Круизная система	• Круиз-контроль • Адаптивный круиз • Адаптивный круиз на полной скорости	• Круиз-контроль • Адаптивный круиз • Адаптивный круиз на полной скорости	• Круиз-контроль • Адаптивный круиз • Адаптивный круиз на полной скорости	• Круиз-контроль • Адаптивный круиз • Адаптивный круиз на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–	–
Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–	–
Уровень ассистированного вождения	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2	• Уровень L2
Автоматическая парковка на месте	–	–	–	–
Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	–	–	–
Пневматическая подвеска	–	–	–	–
Тип пневмоподвески	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения	–	–	–	–

передней оси				
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт	• Спорт • ECO/Экономика • Стандартный комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Тип светового люка	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–
Багажник на крыше	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Спортивный набор	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	–	–	–
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Боковые подставки для ног	–	–	–	–
Двери с дизайном без рамы	–	–	–	–
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	–	–
Перетягивающий крюк	–	–	–	–

Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Руль регулируется электрически	–	–	–	–

Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Подогрев	• Подогрев	–	• Подогрев
Сдвиговая форма	• Электронная ручка передачи	• Электронная ручка передачи	• Электронная ручка передачи	• Электронная ручка передачи
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 12.3	• 12.3	• 12.3	• 12.3

Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индукционная задняя дверь багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Электрическая память положения задней двери багажника	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	–	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	–	–
Бесключевой доступ	• Первый ряд Иллюстрация	• Первый ряд Иллюстрация	• Первый ряд Иллюстрация	• Первый ряд Иллюстрация
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	–	–	–
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	• Есть	• Есть	–	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	• 30	• 30	–	• 30
Система проекционного дисплея с дополненной реальностью (AR-HUD)	• Есть	• Есть	–	• Есть
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–	–

Беспроводная зарядка мобильных телефонов	• Есть Иллюстрация	• Есть Иллюстрация	–	• Есть Иллюстрация
Розетка 110В/220В/230В	–	–	• Есть	• Есть
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет				
Материал сиденья	• Настоящая кожа + имитация кожи	• Настоящая кожа + имитация кожи	• Настоящая кожа + имитация кожи	• Настоящая кожа + имитация кожи
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Расположение сидений	–	–	• 2+2+2	• 2+2+2
	• 2+3+2	• 2+3+2	–	–
Второй ряд независимых мест	–	–	• Есть	• Есть
Третий ряд мест	• 2 места	• 2 места	• 2 места	• 2 места
Электрическая регулировка сиденья	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
	• Подставки для ног	• Подставки для ног	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
	• Подставки для ног	• Подставки для ног	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Второй ряд сидений регулируется в целом	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Массаж	• Массаж	• Массаж	• Массаж
	• Память (водитель)	• Память (водитель)	• Память (водитель)	• Память (водитель)

Функция сидений второго ряда	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Функция сидений третьего ряда	–	–	–	–
Клавиша босса	• Есть Иллюстрация	• Есть Иллюстрация	• Есть Иллюстрация	• Есть Иллюстрация
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–	–
Передние сиденья плоские	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 50:50	• 50:50	• 50:50	• 50:50
Задние сиденья электрически складываются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Маленький столик во втором ряду	–	–	–	–
	Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет			
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 14.6	• 14.6	• 14.6	• 14.6
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD	• LCD	• LCD
Цветовое разрешение центральной консоли	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Спутниковая навигационная система	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной жизни AR	–	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	–	–	–	–
Интернет транспортных средств	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G

Модернизация OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	• Есть	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
Распознавание непрерывности речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	Привет, Сяоци	Привет, Сяоци	Привет, Сяоци	Привет, Сяоци
Функция управления жестами	–	• Есть	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Опционально – Нет			
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 в заднем ряду	• 2 в заднем ряду	• 3 в заднем ряду	• 3 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–	–
Бортовое телевидение	–	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–
Функция караоке	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиобренд	• Альпийский	• Альпийский	• Альпийский	• Альпийский
Количество колонок (pcs)	• 10	• 10	• 10	• 10
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–

Конфигурация освещения • Есть ○ Опционально – Нет				
Ближний свет	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	• Есть	• Есть	• Есть
Управление по фарам (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• 32 цвета	• 32 цвета	• 32 цвета	• 32 цвета
Активное окружающее освещение	–	–	–	–
Осветительные особенности	–	• В геометрии много балок	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары задерживаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–	–
Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет				
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд • Задний ряд	• Первый ряд • Задний ряд	• Первый ряд • Задний ряд	• Первый ряд • Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль	• Полноценный автомобиль
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка • Подогрев • Электрическое складывание • Память • Задний ход автоматически переворачивается	• Электрическая регулировка • Подогрев • Электрическое складывание • Память • Задний ход автоматически переворачивается	• Электрическая регулировка • Подогрев • Электрическое складывание • Память • Задний ход автоматически переворачивается	• Электрическая регулировка • Подогрев • Электрическое складывание • Память • Задний ход автоматически переворачивается

Иллюстрация Иллюстрация Иллюстрация Иллюстрация

	вниз	вниз	вниз	вниз
	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически	• Замковый вагон складывается автоматически
Функция внутреннего зеркала	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	–	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–	–
Датчики дождя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд	–	• Первый ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Сопло можно нагревать	–	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет

Режим управления кондиционером	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Независимый кондиционер сзади	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задний выход выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха
Автомобильный очиститель воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автомобильное устройство для ароматизации	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть	–	–
Автомобильный холодильник	–	–	–	–

Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
	Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	• ADiGO PILOT	• ADiGO PILOT	• ADiGO PILOT	• ADiGO PILOT
Интеллектуальная система в автомобиле	• ADiGO	• ADiGO	• ADiGO	• ADiGO
Автомобильные умные чипы	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155
Память системы транспортного средства (GB)	• 16	• 16	• 16	• 16
Хранилище системы транспортного средства (GB)	• 128	• 128	• 128	• 128
Дистанционное управление мобильным приложением	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–	–	–
Количество внешних камер (ПК)	• 5	• 5	• 5	• 5
Пиксели внешней камеры	–	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единицы)	–	• 2	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 6	• 6	• 6	• 6
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3	• 3	• 3
Субметровая система высокоточного позиционирования	–	–	–	–
Высокоточные карты	–	–	–	–
Режим Сентинела (ясновидящего)	–	–	–	–
Связь V2X	–	–	–	–
	Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет			
	Опциональные	Опциональные	Опциональные	Опциональные

Индивидуальные опции	внешние, внутренние, колёса, тормоза	внешние, внутренние, колёса, тормоза	внешние, внутренние, колёса, тормоза	внешние, внутренние, колёса, тормоза
Особенная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет				
Многофункциональная дорожная сумка	–	–	• Есть	• Есть
Метки на зависающих колёсах	–	● **Есть**	–	

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

👉 Автомобили GAC

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

5,0

Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс