Wuling Bingo (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 16 марта 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Wuling Bingo 203KM Light Enjoyment	Wuling Bingo 333KM Enjoyment	Wuling Bingo 333KM Lingxi Interconnection	Wuling Bingo 333KM Lingxi Exclusive	Wuling Bingo 410KM Lingxi Premium
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Тип энергии	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая	Чисто электрическая
Время выхода на рынок	2025.04	2025.04	2025.04	2025.04	2025.04
Электродвигатель	Чисто электрическая мощность 41 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.
Чисто электрический круизный диапазон (км) Министерство промышленности и информационных технологий	203	333	333	333	410
Чисто электрический запас хода (км) CLTC	203	333	333	333	410
Время зарядки (часы)	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка в течение 5,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка — 9,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка — 9,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка — 9,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка в течение 12 часов
Ёмкость быстрой зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	30 (41 л.с.)	50 (68 л.с.)	50 (68 л.с.)	50 (68 л.с.)	50 (68 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	85	125	125	125	125
Коробка передач	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	3950x1708x1580	3950x1708x1580	3950x1708x1580	3950x1708x1580	3950x1708x1580
Конструкция кузова	5-дверный 4-местный хэтчбек	5-дверный 4-местный хэтчбек	5-дверный 4-местный хэтчбек	5-дверный 4-местный хэтчбек	5-дверный 4-местный хэтчбек
Максимальная скорость (км/ч)	100	130	130	130	130
Официальное время разгона до 100 км/ч	–	–	–	–	–
Потребление энергии					

На 100 км (кВт·ч/100 км)	10	10.6	10.6	10.6	10.6
Расход топлива, эквивалентный электрической энергии (L/100km)	1.16	1.23	1.23	1.23	1.23
Корпус					
Длина (мм)	3950	3950	3950	3950	3950
Ширина (мм)	1708	1708	1708	1708	1708
Рост (мм)	1580	1580	1580	1580	1580
Колесная база (мм)	2560	2560	2560	2560	2560
Передняя дорожка (мм)	1488	1488	1488	1488	1488
Задняя гусеница (мм)	1472	1472	1472	1472	1472
Минимальный дорожный просвет (мм)	115	115	115	115	115
Конструкция кузова	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек	Хэтчбек
Количество дверей (ПК)	5	5	5	5	5
Как открывается дверь	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери	Разводные двери
Количество мест (единиц)	4	4	4	4	4
Вес (кг)	1010	1155	1155	1155	1200
Полная масса нагрузки (кг)	1330	1495	1495	1495	1540
Объём багажного отсека (L)	350-1240	350-1240	350-1240	350-1240	350-1240
Минимальный радиус поворота	5,35 м	5,35 м	5,35 м	5,35 м	5,35 м
Электродвигатель					
Описание мотора	Чисто электрическая мощность 41 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.	Чисто электрическая мощность 68 л.с.
Тип двигателя	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация	Постоянный магнит/ синхронизация
Общая мощность двигателя (кВт)	30	50	50	50	50
Общая мощность мотора (PS)	41	68	68	68	68
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	85	125	125	125	125
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	30	50	50	50	50
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	85	125	125	125	125
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть
Батарея/ зарядка					
Тип батареи	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея	Литиево-железофосфатная батарея
Технология с батареями	Божественная батарея очистки	Божественная батарея очистки	Божественная батарея очистки	Божественная батарея очистки	Божественная батарея очистки
Бренд аккумуляторных элементов	Ripsec	Ripsec/Sunwoda Power	Ripsec/Sunwoda Power	Ripsec/Sunwoda Power	Guoxuan Hi-Tech/Zhengli New Energy
	8 лет или 120 000 километров (пункт	8 лет или 120 000 километров (пункт	8 лет или 120 000 километров (пункт	8 лет или 120 000 километров (пункт	8 лет или 120 000 километров (пункт

Гарантия на аккумуляторный блок	ответственности первого владельца по пожизненной гарантии подчиняется официальному лицу) (Китай)	ответственности первого владельца по пожизненной гарантии подчиняется официальному лицу) (Китай)	ответственности первого владельца по пожизненной гарантии подчиняется официальному лицу) (Китай)	ответственности первого владельца по пожизненной гарантии подчиняется официальному лицу) (Китай)	ответственности первого владельца по пожизненной гарантии подчиняется официальному лицу) (Китай)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	17.3	31.9	31.9	31.9	37.9
Плотность энергии батареи (Вт/кг)	125.0	125.0	125.0	125.0	127.0
Скорость зарядки батареи	-	-	-	-	-
Зарядка батареи	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка в течение 5,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка — 9,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка — 9,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка — 9,5 часов • Интерфейс быстрой зарядки	Быстрая зарядка в течение 0,58 часа Медленная зарядка в течение 12 часов • Интерфейс быстрой зарядки
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Левое крыло	Левое крыло	Левое крыло	Левое крыло	Левое крыло
Медленное расположение интерфейса зарядки	Правое крыло	Правое крыло	Правое крыло	Правое крыло	Правое крыло
Система управления температурой батареи	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление	• Низкотемпературное отопление
Режим одной педали	-	-	-	-	-
Функция мобильной электростанции VTOL	-	-	-	-	-
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	-	-	-	-	-
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	-	-	-	-	-
Коробка передач					
Описание передачи	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей	Одноступенчатая коробка передач для электромобилей
Количество передач	1	1	1	1	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом	Коробка передач с фиксированным передаточным числом
Шасси/рулевое управление					
Режим вождения	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Форма передней подвески	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона	Независимая подвеска в стиле Макферсона
Форма задней подвески	Подвеска с торсионной балкой с задним рычагом и ненезависимой	Подвеска с торсионной балкой с задним рычагом и ненезависимой	Подвеска с торсионной балкой с задним рычагом и ненезависимой	Подвеска с торсионной балкой с задним рычагом и ненезависимой	Подвеска с торсионной балкой с задним рычагом и ненезависимой
Тип рулевого управления	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь	Электрическая помощь
Конструкция кузова	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система	Несущая система
Колёса/ тормоза					
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Тип барабана	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска	Тип сплошного диска
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передних шин	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15
Технические характеристики	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15

задних шин					
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–	–
Проактивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет					
ABS-антиблокировка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь при торможении (EBA/BA и др.)	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.)	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	–	–	–	–	–
Активное торможение	–	–	–	–	–
Помощь слияния	–	–	–	–	–
Система помощи при удержании полосы	–	–	–	–	–
Подъездная дорожка остаётся в центре	–	–	–	–	–
Советы по вождению при усталости	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–	–	–
Обнаружение жизненных показателей в автомобиле	–	–	–	–	–
Идентификация дорожных знаков	–	–	–	–	–
Распознавание сигнального света	–	–	–	–	–
Система ночного видения	–	–	–	–	–
Пассивная безопасность • Есть ○ Опционально – Нет					
Передние подушки безопасности	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
	–	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	–	–	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые защитные занавески	–	–	–	–	–
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах	• Сигнализация давления в шинах
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть					

Парковочный радар	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о отъезде машины впереди	–	–	–	–	–
Изображения помощи водителю	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео	• Реверсивное видео
	–	–	–	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
Круизная система	–	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–	–	–
Автоматический съезд на съезд (вход)	–	–	–	–	–
Навигационное управление	–	–	–	–	–
Уровень ассистированного вождения	–	–	–	–	–
Автоматическая парковка на месте	–	–	–	–	–
Следуйте по следу и поверните машину назад	–	–	–	–	–
Парковка памяти	–	–	–	–	–
AUTOHOLD	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме (HAC)	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Крутой спуск (HDC)	–	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	–	–	–	–
Пневматическая подвеска	–	–	–	–	–
Тип пневмоподвески	–	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–	–
Задняя ось ограничивает режим проскальзывания	–	–	–	–	–
Функция центрального дифференциального блокировки	–	–	–	–	–
Интегрированная активная рулевая система	–	–	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет

Тип светового люка	–	–	–	–	–
Интеллектуальный	–	–	–	–	–

Багажник на крыше	–	–	–	–	–
Спортивный набор	–	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–	–
Активная закрытая решётка радиатора	–	–	–	–	–
Диски из алюминиевого сплава	–	–	–	–	–
Двери с дизайном без рамы	–	–	–	–	–
Скрытые дверные ручки	–	–	–	–	–
Перетягивающий крюк	–	–	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет					
Материал руля	• пластик	• пластик	• пластик	–	–
	–	–	–	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз	• Вверх и вниз	• Вверх и вниз	• Вверх и вниз	• Вверх и вниз
Руль регулируется электрически	–	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
Сдвиговая форма	• Электронная ручка	–	–	–	–
	–	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение	• Электронное карманное снаряжение
Стиль ЖК-инструментов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-метра (дюймы)	• 7	• 7	–	–	–
	–	–	• 10.25	• 10.25	• 10.25
Комфорт/противоугонная конфигурация • Есть ○ Опционально – Нет					
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–	–
Электрическая задняя дверь багажника	–	–	–	–	–
Индукционная задняя дверь багажника	–	–	–	–	–
Электрическая память положения задней двери багажника	–	–	–	–	–
Салон автомобиля заперт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип брелока	• Обычный брелок	–	–	–	–
	–	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок	• Умный брелок
	–	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов	• Bluetooth-ключ для мобильных телефонов
Бесключевой доступ	–	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя	• Главное место водителя
Бесключевой старт	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемый мобильный транспорт	–	–	–	–	–
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–	–
Система проекторного дисплея (HUD)	–	–	–	–	–
Встроенная					

Активное шумоподавление	–	–	–	–	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	–	–	–	–	–
Розетка 110В/220В/230В	–	–	–	–	–
Интерфейс питания 12V в багажном отсеке	–	–	–	–	–
Конфигурация сидений • Есть ○ Опционально – Нет					
Материал сиденья	• Ткань	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи	• Имитация кожи
Спортивные сиденья	–	–	–	–	–
Второй ряд независимых мест	–	–	–	–	–
Электрическая регулировка сиденья	–	–	–	• Главное место водителя	• Главное место водителя
Углублённые задние сиденья складываются вниз	–	–	–	–	–
Основное водительское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	–	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Основное водительское сиденье частично регулируется	–	–	–	–	–
Пассажирское сиденье регулируется полностью	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда	• Двигайтесь туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	–	–	–	–	–
Второй ряд сидений регулируется в целом	–	–	–	–	–
Второй ряд сидений частично регулируется	–	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	–	–	–	–	–
Функция сидений второго ряда	–	–	–	–	–
Клавиша босса	–	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	–	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Задние подстаканники	–	–	–	–	–
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	–	–	–	–	–
Передаточное отношение складывающегося заднего сиденья	• 50:50	• 50:50	• 50:50	• 50:50	• 50:50
Маленький столик во втором ряду	–	–	–	–	–
Умная связь • Есть ○ Опционально – Нет					
Размер центрального экрана управления (дюймы)	–	–	• 10.25	• 10.25	• 10.25
Материалы центрального экрана управления	–	–	–	–	–
Спутниковая навигационная система	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация в реальной	–	–	–	–	–

Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	–	–	• AutoDe	• AutoDe	• AutoDe
Услуги помощи на дорогах	–	–	–	–	–
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование межсоединения мобильных телефонов	–	–	–	–	–
Интернет транспортных средств	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	–	–	• 4G	• 4G	• 4G
Модернизация OTA	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–	–	–
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Функция без голосового пробуждения	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Функция распознавания голосового пробуждения	–	–	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	–	–	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
Распознавание непрерывности речи	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Это можно увидеть и сказать	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Слова пробуждения голосового ассистента	–	–	Привет, Сяолинь	Привет, Сяолинь	Привет, Сяолинь
Функция управления жестами	–	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения	• Есть ○ Опционально – Нет				
В основном относится к управлению лётным экраном	–	–	–	–	–
App Store	–	–	–	–	–
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду	• 3 в первом ряду	• 4 в первом ряду	• 4 в первом ряду	• 4 в первом ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–	–	–
Бортовое телевидение	–	–	–	–	–
ЖК-экран сзади	–	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–	–
Аудиобренд	–	–	–	–	–
Количество колонок (pcs)	• 2	• 4	• 4	• 4	• 4
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–	–

– Нет

Ближний свет	• Галоген	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• Галоген	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	–	–	–	–	–
Автоматические фары	–	–	–	–	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–	–	–
Управление по фарам (AFS)	–	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция промывки фар	–	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	–	–	–	–
Активное окружающее освещение	–	–	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–	–
Фары задерживаются	–	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары, дождь и режим тумана	–	–	–	–	–

Стекло/зеркала • Есть ○ Опционально – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окна поднимаются и опускаются одним щелчком	–	–	–	–	–
Функция окна против сжатия	–	–	–	–	–
Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	–	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев	• Подогрев
Функция внутреннего зеркала	–	–	–	–	–
Зеркало для косметики в машине	• Главное водительское сиденье	–	–	–	–
	–	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено	• Главное водительское сиденье + освещено
	–	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение	• Пассажирское сиденье + освещение
	–	–	–	–	–
Заднее стекло приватности	–	–	–	–	–
Солнцезащитные шторы внутри машины	–	–	–	–	–
Датчики дождя	–	–	–	–	• Есть
Задние дворники	–	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное	–	–	–	–	–

Электрическое отопление переднего лобового стекла	-	-	-	-	-
Сопло можно нагревать	-	-	-	-	-
Кондиционер/холодильник • Есть ○ Опционально – Нет					
Режим управления кондиционером	• Вручную	• Вручную	• Вручную	• Вручную	• Вручную
Независимый кондиционер сзади	-	-	-	-	-
Задний выход выхлопного воздуха	-	-	-	-	-
Контроль температурных зон	-	-	-	-	-
Автомобильный очиститель воздуха	-	-	-	-	-
Фильтрационное устройство PM2.5 в автомобиле	-	-	-	-	-
Генератор отрицательных ионов	-	-	-	-	-
Автомобильное устройство для ароматизации	-	-	-	-	-
Система управления качеством воздуха AQS	-	-	-	-	-
Автомобильный холодильник	-	-	-	-	-
Функция автомобильного холодильника	-	-	-	-	-
Интеллектуальная конфигурация					
Интеллектуальная система в автомобиле	-	-	• Ling OS	• Ling OS	• Ling OS
Дистанционное управление мобильным приложением	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	-	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	-	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
Система управления тепловыми насосами	-	-	-	-	-
Количество внешних камер (ПК)	• 1	• 1	• 1	• 4	• 4
Пиксели внешней камеры	-	-	-	-	-
Пиксели камеры в автомобиле	-	-	-	-	-
Количество ультразвуковых радаров (pcs)	• 2	• 2	• 2	• 2	• 2
Субметровая система высокоточного позиционирования	-	-	-	-	-
Высокоточные карты	-	-	-	-	-
Режим Сентинела (ясновидящего)	-	-	-	-	-
Связь V2X	-	-	-	-	-
Опциональный пакет • Есть ○ Опционально – Нет					
Индивидуальные опции	Опциональные внешние, внутренние,	Опциональные внешние, внутренние,	Опциональные внешние, внутренние,	Опциональные внешние, внутренние,	Опциональные внешние, внутренние,

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

👉 Автомобили Wuling

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс

5,0
Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс