Geely Galaxy Starshine 7 (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 26 мая 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Geely Galaxy Starshine 7 230km 2WD long-range Edition	Geely Galaxy Starshine 7 MAX 220km AWD long-range Edition	Geely Galaxy Starshine 7 MAX 220km AWD Navigator Edition	Geely Galaxy Starshine 7 MAX 220km AWD Exploration+ Edition	Geely Galaxy Starshine 7 MAX 220km AWD Star Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Виды энергии	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Дата запуска	2026.05	2026.05	2026.05	2026.05	2026.05
Двигатель	1,5-литровый 107-лошадиный гибрид L4 с подключаемым двигателем	1,5-литровый 107-лошадиный гибрид L4 с подключаемым двигателем	1,5-литровый 107-лошадиный гибрид L4 с подключаемым двигателем	1,5-литровый 107-лошадиный гибрид L4 с подключаемым двигателем	1,5-литровый 107-лошадиный гибрид L4 с подключаемым двигателем
Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий	170	165	165	165	165
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	170	165	165	165	165
Чисто электрический запас хода (km) CLTC	230	220	220	220	220
Комбинированная дальность (км) CLTC	2100	1800	1800	1800	1800
Высоковольтная платформа для быстрой зарядки	• 400V	• 400V	• 400V	• 400V	• 400V
Время зарядки	Быстрая зарядка занимает 15 минут	Быстрая зарядка занимает 15 минут	Быстрая зарядка занимает 15 минут	Быстрая зарядка занимает 15 минут	Быстрая зарядка занимает 15 минут
Количество быстрой зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	222	312	312	312	312
Максимальный крутящий момент (N·m)	376	526	526	526	526
Трансляция	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня
Длина x Ширина x Высота (мм)	4958x1915x1505	4958x1915x1505	4958x1915x1505	4958x1915x1505	4958x1915x1505

Конструкция кузова	местный седан	местный седан	местный седан	местный седан	местный седан
Максимальная скорость (км/ч)	185	190	190	190	190
Официальное время разгона до 100 км/ч	7.8	5.4	5.4	5.4	5.4
Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km)	0.65	0.91	0.91	0.91	0.91
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	14.7	15.1	15.1	15.1	15.1
Расход топлива, эквивалентный электроэнергии (L/100km)	1.71	1.75	1.75	1.75	1.75
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) по данным Министерства промышленности и информационных технологий	3.96	4.18	4.18	4.18	4.18
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) CLTC	2.78	2.98	2.98	2.98	2.98
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) WLTC	3.96	4.18	4.18	4.18	4.18
Гарантийный срок на автомобиль	4 года или 100 000 километров (для Китая)	4 года или 100 000 километров (для Китая)	4 года или 100 000 километров (для Китая)	4 года или 100 000 километров (для Китая)	4 года или 100 000 километров (для Китая)
Гарантийный срок для первого владельца	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)
Кузов					
Длина (мм)	4958	4958	4958	4958	4958
Ширина (мм)	1915	1915	1915	1915	1915
Рост (мм)	1505	1505	1505	1505	1505
Колесная база (мм)	2845	2852	2852	2852	2852
Ширина передней дорожки (мм)	1640	1640	1640	1640	1640
Задняя гусеница (мм)	1640	1640	1640	1640	1640
Минимальный дорожный просвет (мм)	–	–	–	–	–
Конструкция кузова	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе
Количество дверей	4	4	4	4	4
Метод открытия двери	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно
Количество мест	5	5	5	5	5
Вес на борту (кг)	1750	1860	1860	1860	1860
Полная масса нагрузки (кг)	2155	2265	2265	2265	2265
Ёмкость топливного бака (L)	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Объём багажного отсека (L)	541-988	541-988	541-988	541-988	541-988
Минимальный радиус поворота	5,3 м	5,3 м	5,3 м	5,3 м	5,3 м
Двигатель					
Модель двигателя	BHE15-BFN	BHE15-BFN	BHE15-BFN	BHE15-BFN	BHE15-BFN
Водоизмещение (мл)	1499	1499	1499	1499	1499
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Тип впуска	Естественный вдох	Естественный вдох	Естественный вдох	Естественный вдох	Естественный вдох
Тип расположения двигателя	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально
Тип расположения цилиндров	L	L	L	L	L
Количество цилиндров (единиц)	4	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (единицы)	4	4	4	4	4
Степень сжатия	14	14	14	14	14
Механизм клапана	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	107	107	107	107	107
Максимальная чистая мощность (кВт)	79	79	79	79	79
Максимальная скорость мощности (об/мин)	6000	6000	6000	6000	6000
Максимальный крутящий момент (N·m)	136	136	136	136	136
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	4000-5000	4000-5000	4000-5000	4000-5000	4000-5000
Тепловая эффективность двигателя (%)	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26
Технология, специфичная для двигателя	VVT	VVT	VVT	VVT	VVT
Форма топлива	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Топливный сорт	92 #	92 #	92 #	92 #	92 #
Метод подачи топлива	Многоточечное электронное распыление	Многоточечное электронное распыление	Многоточечное электронное распыление	Многоточечное электронное распыление	Многоточечное электронное распыление
Материалы для головок цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материалы корпуса цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VIB	Страна VIB	Страна VIB	Страна VIB	Страна VIB
Электродвигатели					
Описание двигателя	Подключаемый гибрид: 190 лошадиных сил	Подключаемый гибрид: 313 лошадиных сил	Подключаемый гибрид: 313 лошадиных сил	Подключаемый гибрид: 313 лошадиных сил	Подключаемый гибрид: 313 лошадиных сил
Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронные	Передний постоянный магнит/синхронный, задний индукционный/ асинхронный	Передний постоянный магнит/синхронный, задний индукционный/ асинхронный	Передний постоянный магнит/синхронный, задний индукционный/ асинхронный	Передний постоянный магнит/синхронный, задний индукционный/ асинхронный
Общая мощность двигателя (кВт)	140	230	230	230	230
Общая мощность двигателя (Ps)	190	313	313	313	313
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	240	390	390	390	390
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	140	140	140	140	140
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	240	240	240	240	240
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	–	90	90	90	90

крутящий момент заднего мотора (N·m)	–	150	150	150	150
Объединённая мощность системы (кВт)	222	312	312	312	312
Совокупный крутящий момент системы (N·m)	376	526	526	526	526
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Двойные моторы	Двойные моторы	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Предположение	Передняя + задняя камера	Передняя + задняя камера	Передняя + задняя камера	Передняя + задняя камера
Батарея/Зарядка					
Тип батареи	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных
Специализированные аккумуляторные технологий	Батарея Shield BRICS	Батарея Shield BRICS	Батарея Shield BRICS	Батарея Shield BRICS	Батарея Shield BRICS
Бренд аккумуляторных элементов	Яонин Новая Энергия	Яонин Новая Энергия	Яонин Новая Энергия	Яонин Новая Энергия	Яонин Новая Энергия
Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	–	–	–	–	–
Скорость зарядки батареи	–	–	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка занимает 15 минут • Порт быстрой зарядки	Быстрая зарядка занимает 15 минут • Порт быстрой зарядки	Быстрая зарядка занимает 15 минут • Порт быстрой зарядки	Быстрая зарядка занимает 15 минут • Порт быстрой зарядки	Быстрая зарядка занимает 15 минут • Порт быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	75	75	75	75	75
Расположение портов быстрой зарядки	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака
Медленное расположение зарядных портов	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака
Система нагрева аккумуляторов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система охлаждения аккумуляторов	• Прямо холодный	• Прямо холодный	• Прямо холодный	• Прямо холодный	• Прямо холодный
Однопедальный режим	–	–	–	–	–
Функции мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	3 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Трансляция					
Описание передачи	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня
Количество передач	1	1	1	1	1
Тип трансмиссии	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)
Шасси/рулевое управление					

Метод привода	Передний привод	Полный привод	Полный привод	Полный привод	Полный привод
Тип с полным приводом	–	Электрический полный привод	Электрический полный привод	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Конструкция, установленная спереди	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson
Тип с установленным сзади	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания
Конструкция кузова	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип
Колёса/тормоза					
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Тип твёрдых пластин	Тип твёрдых пластин	Тип твёрдых пластин	Тип твёрдых пластин	Тип твёрдых пластин
Типы стояночных тормозов	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики и размеры передних шин	225/55 R18	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19
Технические характеристики и размеры задних шин	225/55 R18	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19	235/45 R19
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–	–
Проактивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет					
Антиблокировка ABS	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система тормозной помощи (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	–	–	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	–	–	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	–	–	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	–	–	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади
	–	–	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW
	–	–	–	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде
	–	–	–	• Применяется торможение движения вперед	• Применяется торможение движения вперед
Активное торможение	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в выравнивании полосы	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Центрирование полосы	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Напоминание об усталости водителя	–	–	–	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	–	–	–	• Есть	• Есть

Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–	–	–	–
Распознавание дорожных знаков	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание светофоров	–	–	–	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–	–	–
Пассивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет					
Передние подушки безопасности	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые занавески безопасности	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–	–	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет					
Парковочный радар	• Передний • Задний	• Передний • Задний	• Передний • Задний	• Передний • Задний	• Передний • Задний
Напоминание о выезде переднего вагона	–	–	–	• Есть	• Есть
Помощь в узкой полосе	–	–	–	• Есть	• Есть
Камеры помощи водителю	• Камера заднего дела • Панорамное изображение на 360° • Прозрачные изображения	• Камера заднего дела • Панорамное изображение на 360° • Прозрачные изображения	• Камера заднего дела • Панорамное изображение на 360° • Прозрачные изображения	• Камера заднего дела • Панорамное изображение на 360° • Прозрачные изображения	• Камера заднего дела • Панорамное изображение на 360° • Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль –	• Круиз-контроль –	• Круиз-контроль • Адаптивный круиз-контроль • Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Круиз-контроль • Адаптивный круиз-контроль • Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Круиз-контроль • Адаптивный круиз-контроль • Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	–	–	• Есть	• Есть
Автоматический выход с пандуса (въезд)	–	–	–	• Есть	• Есть
Навигационное управление	–	–	–	• Ведущий путь	• Ведущий путь
Уровни помощи водителю	–	–	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
Доступна автоматическая парковка	–	–	–	• Есть	• Есть
Следуя по следу, он развернул карету	–	–	–	–	–

задним ходом					
Парковка памяти	–	–	–	• Есть	• Есть
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме на холм (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Спуск с холма (HDC)	–	–	–	–	–
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	○ Мягкая и твёрдая 3999 юань	○ Мягкая и твёрдая 3999 юань	○ Мягкая и твёрдая 3999 юань	○ Мягкая и твёрдая 3999 юань	○ Мягкая и твёрдая 3999 юань
Пневматическая подвеска	–	–	–	–	–
Тип пневматической подвески	–	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения задней оси	–	–	–	–	–
Центральная дифференциальная блокировка	–	–	–	–	–
Интегрированная система активного рулевого управления	–	–	–	–	–
Выбор режима вождения	• Физические упражнения –	• Физические упражнения • Снежное поле	• Физические упражнения • Снежное поле	• Физические упражнения • Снежное поле	• Физические упражнения • Снежное поле
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Внешняя конфигурация • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Тип люка	–	–	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть	• Панорамный люк можно открыть
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–	–	–
Спортивный внешний комплект	–	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–	–
Активно закрывающаяся впускная решётка	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	–	–	–	–	–
Скрытые дверные ручки	–	–	–	–	–
Драг-крюки	–	–	–	–	–

Внутренняя конфигурация • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа

Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Электрическая регулировка руля	–	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	–	–	• Отопление	• Отопление	• Отопление
Тип переключения передач	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки
Стиль ЖК-панели приборов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы)	• 10.2	• 10.2	• 10.2	• 10.2	• 10.2

Функции комфорта/защиты от угона • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–	–
Электрический багажник	–	–	–	–	• Есть
Задняя дверь с датчиком	–	–	–	–	• Есть
Электропамять позиционирования задней двери	–	–	–	–	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Центральный замок внутри автомобиля	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип удалённых клавиш	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ
	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона
Бесключевой доступ	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	–	–	–	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–	–
Система проекционного дисплея (HUD)	–	–	–	• Есть	• Есть
Размер проекции HUD (дюймы)	–	–	–	• 16.6	• 16.6
Встроенная видеорегистратор	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–	–	–
Беспроводная зарядка телефонов	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки для мобильных телефонов (W)	–	–	50	50	50
Розетки 110V/220V/230V	–	–	–	–	–
Розетка для багажного отсека на 12 В	–	–	–	–	–

Конфигурация сидений • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Спортивные сиденья	–	–	–	–	–
Во втором ряду есть независимые места	–	–	–	–	–
Регулировка электропривода сиденья	–	–	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	–	–	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
Утопленные задние сиденья складываются	–	–	–	–	–
Водительское сиденье полностью регулируется	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Частично отрегулировано водительское сиденье	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
Общая регулировка переднего пассажирского сиденья	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
Сиденья второго ряда полностью регулируются	–	–	–	–	–
Сиденья второго ряда имеют частичную регулировку	–	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	–	–	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	–	–	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	–	–	–	–	• Память
	–	–	–	–	• Массаж
Функция сидений второго ряда	–	–	–	–	• Отопление
	–	–	–	–	• Вентиляция
	–	–	–	–	• Массаж
Клавиша босса	–	–	–	–	• Есть
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники, которые можно нагревать и хранить в холодильнике	–	–	–	–	–
Передние сиденья сложены ровно	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние сиденья складываются пропорционально вниз	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Второй ряд маленьких столов	–	–	–	–	• Есть

Умная связь • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 14.6	• 14.6	• 14.6	• 15.4	• 15.4
Материалы центрального экрана управления	–	–	–	–	–
Разрешение цветного экрана центральной консоли	–	–	–	2,5 тысячи	2,5 тысячи
Спутниковые навигационные системы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

реальной сцене AR	–	–	–	–	–
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• Гаоде	• Гаоде	• Гаоде	• Гаоде	• Гаоде
Услуги помощи на дорогах	–	–	–	–	–
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование связи мобильных телефонов	• Flyme Link	• Flyme Link	• Flyme Link	• Flyme Link	• Flyme Link
	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
	• Carlink	• Carlink	• Carlink	• Carlink	• Carlink
	–	–	–	• CarPlay	• CarPlay
Связанные транспортные средства	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G
Обновление OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	–	–	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция пробуждения без голоса	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция регионального распознавания голосового пробуждения	• Билантическая зона	• Билантическая зона	• Билантическая зона	• Билантическая зона	• Билантическая зона
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
То, что вы видите, говорит само за что	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова для пробуждения голосового помощника	Привет, Ева	Привет, Ева	Привет, Ева	Привет, Ева	Привет, Ева
Функция управления жестами	–	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет					
В основном относится к управлению летающим экраном	–	–	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду
	• Двое в заднем ряду	• Двое в заднем ряду	• Двое в заднем ряду	• Двое в заднем ряду	• Двое в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	Первый ряд — 270 000 юаней.	Первый ряд — 270 000 юаней.	Первый ряд — 270 000 юаней.	Первый ряд — 270 000 юаней.	Первый ряд — 270 000 юаней.
	Задние сиденья стоили 180 000 юаней	Задние сиденья стоили 180 000 юаней	Задние сиденья стоили 180 000 юаней	Задние сиденья стоили 180 000 юаней	Задние сиденья стоили 180 000 юаней
Телевизор в автомобиле	–	–	–	–	–
Задний ЖК-экран	–	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–	–

Аудиобренд	–	–	–	–	–
Количество динамиков	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
	–	–	○ 16 8 800 юаней	○ 16 8 800 юаней	○ 16 8 800 юаней
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	–	–	○ 1000	○ 1000	○ 1000
Колонки для сидений (подголовник/плечо)	–	–	○ Дополнительное оборудование	○ Дополнительное оборудование	○ Дополнительное оборудование
Заднее мультимедийное управление	–	–	–	–	–
Конфигурация освещения • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет					
Фары ближнего света	• LED	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–	–	–
Система адаптивного рулевого управления фарами (AFS)	–	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	–	–	–	• 256 знаков
Активное окружающее освещение	–	–	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–	–
Фары с задержкой выключаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары в режиме дождя и тумана	–	–	–	–	–
Стекло/зеркала заднего вида • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет					
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окно с одним нажатием вверх/вниз	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	–	–	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	–	–	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля
Функция внутреннего зеркала заднего вида	–	–	–	–	–
Зеркало для косметики	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением

	• пассажирское сиденье + с освещением	• пассажирское сиденье + с освещением	• пассажирское сиденье + с освещением	• пассажирское сиденье + с освещением	• пассажирское сиденье + с освещением
Заднее стекло приватности	–	–	–	–	• Есть
Внутри кареты есть солнцезащитный штор	–	–	–	–	–
Стеклоочистители с датчиками дождя	–	–	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	–	–	–	• Первый ряд	• Первый ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–	–
Нагреваемые сопла	–	–	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Метод управления кондиционированием воздуха	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Задние сиденья оснащены независимым кондиционированием воздуха	–	–	–	–	–
Задний вентиляционный отверстие выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	–	–	–	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	–	–	• Есть
Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	–	–	–	• Есть
Автомобильная система ароматизации	–	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	–	–	–
Автомобильный холодильник	–	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–	–

Интеллектуальная конфигурация

Операционная система помощи водителю	–	–	–	• Цяньли Хаохань H3	• Цяньли Хаохань H3
Чип помощи водителю	–	–	–	• Horizon Journey J6M	• Horizon Journey J6M
Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS)	–	–	–	• 128	• 128
Интеллектуальные системы в автомобилях	• Flyme Auto	• Flyme Auto	• Flyme Auto	• Flyme Auto	• Flyme Auto
Интеллектуальные чипы в автомобилях	–	–	–	• Dragon Eagle No. 1	• Dragon Eagle No. 1
Дистанционное управление через мобильное	• Цифровой ключ • Мониторинг транспортных средств • Дистанционное управление	• Цифровой ключ • Мониторинг транспортных средств • Дистанционное управление	• Цифровой ключ • Мониторинг транспортных средств • Дистанционное управление	• Цифровой ключ • Мониторинг транспортных средств • Дистанционное управление	• Цифровой ключ • Мониторинг транспортных средств • Дистанционное управление

приложение	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
	–	–	–	• Интеллектуальный помощник по поиску автомобиля	• Интеллектуальный помощник по поиску автомобиля
Система управления тепловыми насосами	–	–	–	–	–
Количество внешних камер	• 4	• 4	• 6	• 12	• 12
Пиксели внешней камеры	–	–	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единиц)	–	–	–	• 1	• 1
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (единиц)	• 6	• 6	• 6	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	–	–	• 2	• 3	• 3
Высокоточная система позиционирования на уровне субметра	–	–	–	–	–
Высокоточные карты	–	–	–	–	–
Режим Стража (Ясновидящего)	–	–	–	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–	–	–

Опциональный пакет • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Индивидуальные и опциональные установки	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Один опциональный пакет
Пакет комфорта для второго ряда					Сиденья во втором ряду вентилируемые, подогреваемые и с подогревом; переднее пассажирское сиденье оснащено памятью, удобными сиденьями, кнопкой Boss, небольшой столешницей во втором ряду, элегантным просторным роскошным центральным островом и стеклом для приватности во втором ряду
	–	–	–	–	○ Опционально 6000 юаней
Флагманская нанокерамическая краска	Флагманская нанокерамическая краска	Флагманская нанокерамическая краска	Флагманская нанокерамическая краска	Флагманская нанокерамическая краска	Флагманская нанокерамическая краска
	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань
Система стабилизации спущенных шин	Система стабилизации спущенных шин	Система стабилизации спущенных шин	Система стабилизации спущенных шин	Система стабилизации спущенных шин	Система стабилизации спущенных шин
	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань	○ Опционально 2000 юань

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

👉 Авто с Пробегом

👉 Главная страница

👉 Автомобили Galaxy

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс

4,9 ★★★★★
Рейтинг организации в Яндексе

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс