► Задать Вопрос (тут)

► Авто с Пробегом (тут)

► Выбрать Baojun (тут)

Baojun Huajing S (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 28 июня 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Baojun Huajing S 200km Qiankun Enjoy Edition	Baojun Huajing S 255km Qiankun Prestige Edition	Baojun Huajing S 255km Qiankun Premium Edition	Baojun Huajing S 235km 4WD Qiankun Premium Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Виды энергии	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Дата запуска	2026.05	2026.05	2026.05	2026.05
Двигатель	1,5T 136-сильный L4 plug-in гибрид	1,5T 136-сильный L4 plug-in гибрид	1,5T 136-сильный L4 plug-in гибрид	1,5T 136-сильный L4 plug-in гибрид
Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий	130	175	175	160
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	130	175	175	160
Чисто электрический запас хода (km) CLTC	200	255	255	235

Комбинированный запас хода (km) WLTC	1133	1145	1145	1020
Время зарядки	Быстрая зарядка занимает 14 минут Медленная зарядка занимает 9,5 часов	Быстрая зарядка занимает 12 минут Медленная зарядка занимает 6 часов	Быстрая зарядка занимает 12 минут Медленная зарядка занимает 6 часов	Быстрая зарядка занимает 12 минут Медленная зарядка занимает 6 часов
Количество быстрой зарядки (%)	10-60	10-60	10-60	10-60
Максимальная мощность двигателя (кВт)	100 (136 л.с.)	100 (136 л.с.)	100 (136 л.с.)	100 (136 л.с.)
Максимальная мощность двигателя (кВт)	200 (272 л.с.)	200 (272 л.с.)	200 (272 л.с.)	386 (525 л.с.)
Максимальный крутящий момент двигателя (N·m)	220	220	220	220
Максимальный крутящий момент двигателя (N·m)	310	310	310	620
Трансляция	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня
Длина x Ширина x Высота (мм)	5235x1999x1800	5235x1999x1800	5235x1999x1800	5235x1999x1800
Конструкция кузова	Внедорожник с 5 дверями и 6 местами	Внедорожник с 5 дверями и 6 местами	Внедорожник с 5 дверями и 6 местами	Внедорожник с 5 дверями и 6 местами
Максимальная скорость (км/ч)	190	190	190	190
Официальное время разгона до 100 км/ч	8.3	8.6	8.6	5.2
Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km)	1.25	1	1	1.21
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	20.7	22.3	22.3	24
Расход топлива, эквивалентный электроэнергии (L/100km)	2.40	2.59	2.59	2.79
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) WLTC	5.98	6.18	6.18	6.98
Гарантийный срок на автомобиль	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)
	Кузов			
Длина (мм)	5235	5235	5235	5235
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999
Рост (мм)	1800	1800	1800	1800
Колесная база (мм)	3105	3105	3105	3105

Ширина передней дорожки (мм)	1725	1725	1725	1725
Задняя гусеница (мм)	1728	1728	1728	1728
Минимальный дорожный просвет (мм)	–	–	–	–
Конструкция кузова	SUV	SUV	SUV	SUV
Количество дверей	5	5	5	5
Метод открытия двери	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно
Количество мест	6	6	6	6
Вес на борту (кг)	2385	2470	2470	2665
Полная масса нагрузки (кг)	2930	3045	3045	3175
Ёмкость топливного бака (L)	60.0	60.0	60.0	60.0
Объём багажного отсека (L)	423-1268	423-1268	423-1268	423-1268
Минимальный радиус поворота	5,65 м	5,65 м	5,65 м	5,65 м
Двигатель				
Модель двигателя	LBT	LBT	LBT	LBT
Водоизмещение (мл)	1498	1498	1498	1498
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5	1.5
Тип впуска	Турбонаддув	Турбонаддув	Турбонаддув	Турбонаддув
Тип расположения двигателя	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально
Тип расположения цилиндров	L	L	L	L
Количество цилиндров (единиц)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (единицы)	4	4	4	4
Степень сжатия	13	13	13	13
Механизм клапана	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	136	136	136	136
Максимальная чистая мощность (кВт)	100	100	100	100
Максимальная скорость мощности (об/мин)	5500	5500	5500	5500
Максимальный крутящий момент (N·m)	220	220	220	220
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	2500-4500	2500-4500	2500-4500	2500-4500

Технология, специфичная для двигателя	–	–	–	–
Форма топлива	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Топливный сорт	92 #	92 #	92 #	92 #
Метод подачи топлива	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара
Материалы для головок цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материалы корпуса цилиндров	Неизвестно	Неизвестно	Неизвестно	Неизвестно
Экологические стандарты	Страна VI	Страна VI	Страна VI	Страна VI
	Электродвигатели			
Описание двигателя	Подключаемый гибрид: 272 лошадиные силы	Подключаемый гибрид: 272 лошадиные силы	Подключаемый гибрид: 272 лошадиные силы	Подключаемый гибрид: 525 лошадиных сил
Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные
Общая мощность двигателя (кВт)	200	200	200	386
Общая мощность двигателя (Ps)	272	272	272	525
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	310	310	310	620
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	200	200	200	200
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	310	310	310	310
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	–	–	–	186
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	–	–	–	310
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Двойные моторы
Расположение двигателя	Передняя часть	Передняя часть	Передняя часть	Передняя + задняя часть
	Батарея/Зарядка			
Тип батареи	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных
Специализированные аккумуляторные технологии	Батарея Божественного Очищения	Батарея Божественного Очищения	Батарея Божественного Очищения	Батарея Божественного Очищения
Бренд аккумуляторных	REPSEK	CATL	CATL	CATL

элементов				
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 150 000 км (пожизненная гарантия первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 150 000 км (пожизненная гарантия первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 150 000 км (пожизненная гарантия первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 150 000 км (пожизненная гарантия первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	31	41.9	41.9	41.9
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	–	–	–	–
Скорость зарядки батареи	• 3C	–	–	–
	–	• 3.5C	• 3.5C	• 3.5C
Зарядка батареи	Быстрая зарядка занимает 14 минут Медленная зарядка занимает 9,5 часов	Быстрая зарядка занимает 12 минут Медленная зарядка занимает 6 часов	Быстрая зарядка занимает 12 минут Медленная зарядка занимает 6 часов	Быстрая зарядка занимает 12 минут Медленная зарядка занимает 6 часов
Расположение портов быстрой зарядки	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Медленное расположение зарядных портов	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Система нагрева аккумуляторов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система охлаждения аккумуляторов	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Однопедальный режим	–	–	–	–
Функции мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–	–
	Трансляция			
Описание передачи	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня	DHT 1-го уровня
Количество передач	1	1	1	1
Тип трансмиссии	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)
	Шасси/рулевое управление			
Метод привода	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Полный привод
Тип с полным приводом	–	–	–	Электрический полный привод
Конструкция, установленная спереди	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом

Тип с установленным сзади	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания
Конструкция кузова	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип
Колёса/тормоза				
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Типы стояночных тормозов	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики и размеры передних шин	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Технические характеристики и размеры задних шин	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21	265/45 R21
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Метод установки запасных шин	–	–	–	–
Проактивная безопасность	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Антиблокировка ABS	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система тормозной помощи (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади
	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW
	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде
	• Применяется торможение	• Применяется торможение	• Применяется торможение	• Применяется торможение

	движения вперед	движения вперед	движения вперед	движения вперед
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в выравнивании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Центрирование полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Напоминание об усталости водителя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–	–	–
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание светофоров	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–	–
Пассивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Передние подушки безопасности	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	–	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Боковые занавески безопасности	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–
Центральная подушка безопасности	–	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Напоминание о выезде				

переднего вагона	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в узкой полосе	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Камеры помощи водителю	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела
	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматический выход с пандуса (въезд)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Ведущий путь	• Ведущий путь	• Ведущий путь	• Ведущий путь
	◦ Городское руководство	◦ Городское руководство	◦ Городское руководство	◦ Городское руководство
Уровни помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
Доступна автоматическая парковка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Следуя по следу, он развернул карету задним ходом	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Парковка памяти	–	–	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме на холм (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Спуск с холма (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	• Мягкая и твёрдая	• Мягкая и твёрдая	• Мягкая и твёрдая
Пневматическая подвеска	–	–	–	–
Тип пневматической подвески	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа	–	–	–	–

рулевого управления				
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения задней оси	–	–	–	–
Центральная дифференциальная блокировка	–	–	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–	–	–
Интегрированная система активного рулевого управления	–	–	–	–
Уникальная технология разворота	–	–	–	• Есть
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт
Система рекуперации тормозной энергии	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Комфортное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Звук предупреждения о низкоскоростном вождении	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Внешняя конфигурация	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Тип люка	• Сегментированные люки нельзя открывать	• Сегментированные люки нельзя открывать	• Сегментированные люки нельзя открывать	• Сегментированные люки нельзя открывать
Панорамная занавеска для неба	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–	–
Спортивный внешний комплект	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	–
Активно закрывающаяся впускная решётка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Боковые педали	–	–	–	–
Двери с дизайном без рамы	–	–	–	–

Скрытые дверные ручки	–	–	–	–
Драг-крюки	–	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Электрическая регулировка руля	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
Тип переключения передач	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки
Стиль ЖК-панели приборов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы)	• 8.8	• 8.8	• 8.8	• 8.8
Функции комфорта/защиты от угона • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрический багажник	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задняя дверь с датчиком	–	–	–	–
Электропамять позиционирования задней двери	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Центральный замок внутри автомобиля	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип удалённых клавиш	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ
	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона
	• Ключи NFC/RFID	• Ключи NFC/RFID	• Ключи NFC/RFID	• Ключи NFC/RFID
Бесключевой доступ	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекционного дисплея (HUD)	–	–	–	–
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–	–
Беспроводная зарядка телефонов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность беспроводной зарядки для мобильных телефонов (W)	50	50	50	50
Розетки 110V/220V/230V	–	–	–	–
Розетка для багажного отсека на 12 В	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Материал сиденья	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Расположение сидений	• 2+2+2	• 2+2+2	• 2+2+2	• 2+2+2
Во втором ряду есть независимые места	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Места третьего ряда	• 2 места	• 2 места	• 2 места	• 2 места
Регулировка электропривода сиденья	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
	–	–	• Третий ряд регулируется электрически	• Третий ряд регулируется электрически
Утопленные задние сиденья складываются	–	–	–	–
Водительское сиденье полностью регулируется	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Частично отрегулировано водительское сиденье	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	–	• Талия	• Талия	• Талия
Общая регулировка переднего пассажирского сиденья	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник

Пассажирское сиденье частично регулируется	Подголовник	Подголовник	Подголовник	Подголовник
Сиденья второго ряда полностью регулируются	• Перемещение туда-сюда • Регулировка угла спинки	• Перемещение туда-сюда • Регулировка угла спинки	• Перемещение туда-сюда • Регулировка угла спинки	• Перемещение туда-сюда • Регулировка угла спинки
Сиденья второго ряда имеют частичную регулировку	–	–	• Опора для ног	• Опора для ног
Функция переднего сиденья	– – – –	• Отопление • Вентиляция – • Память (драйвер)	• Отопление • Вентиляция • Массаж • Память (драйвер)	• Отопление • Вентиляция • Массаж • Память (драйвер)
Функция сидений второго ряда	– – –	• Отопление • Вентиляция –	• Отопление • Вентиляция • Массаж	• Отопление • Вентиляция • Массаж
Функция третьего ряда сидений	–	–	–	–
Клавиша босса	–	• Есть	• Есть	• Есть
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд • Задний ряд	• Первый ряд • Задний ряд	• Первый ряд • Задний ряд	• Первый ряд • Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники, которые можно нагревать и хранить в холодильнике	–	–	–	–
Задние сиденья складываются пропорционально вниз	• 50:50	• 50:50	• 50:50	• 50:50
Задние сиденья складываются электрически	–	–	• Есть	• Есть
Второй ряд маленьких столов	–	–	• Есть	• Есть

Умная связь • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.6	• 15.6	• 15.6	• 15.6
Материалы центрального экрана управления	–	–	–	–
Разрешение цветного экрана центральной консоли	2K	2K	2K	2K
Спутниковые навигационные системы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация по	–	–	–	–

реальной сцене AR				
Навигационный дисплей информации о состоянии дороги	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Бренд карты	• Гаоде	• Гаоде	• Гаоде	• Гаоде
Услуги помощи на дорогах	–	–	–	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование связи мобильных телефонов	• HUAWEI HiCar • Оригинальная заводская машина	• HUAWEI HiCar • Оригинальная заводская машина	• HUAWEI HiCar • Оригинальная заводская машина	• HUAWEI HiCar • Оригинальная заводская машина
Связанные транспортные средства	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G	• 5G	• 5G
Обновление OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–
Распознавание эмоций	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция пробуждения без голоса	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция регионального распознавания голосового пробуждения	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
То, что вы видите, говорит само за что	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова для пробуждения голосового помощника	Привет, Баоцзюнь	Привет, Баоцзюнь	Привет, Баоцзюнь	Привет, Баоцзюнь
Функция управления жестами	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
В основном относится к управлению летающим экраном	–	–	• Есть	• Есть
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• Слот для SD	• Слот для SD	• Слот для SD	• Слот для SD

Мультимедийный интерфейс	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты
	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду
	• Четверо в заднем ряду	• Четверо в заднем ряду	• Четверо в заднем ряду	• Четверо в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	Первый ряд — 270 000 юаней.	Первый ряд — 270 000 юаней.	Первый ряд — 270 000 юаней.	Первый ряд — 270 000 юаней.
	60 Вт для задних сидений	60 Вт для задних сидений	60 Вт для задних сидений	60 Вт для задних сидений
Телевизор в автомобиле	–	–	–	–
Задний ЖК-экран	–	–	• Есть	• Есть
Размер заднего экрана (дюймы)	–	–	• 15.6	• 15.6
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–
Аудиобренд	–	• Бесконечность	• Бесконечность	• Бесконечность
Количество говорящих (единиц)	• 15	• 15	• 15	• 15
Компоновка звуковой системы	• 7.1.2	• 7.1.2	• 7.1.2	• 7.1.2
Голос в небе произнёс	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–	• Есть	• Есть
Конфигурация освещения	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Фары ближнего света	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Система адаптивного рулевого управления фарами (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	• Многоцветные	• Многоцветные	• Многоцветные
Активное окружающее освещение	–	–	–	–

Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары с задержкой выключаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары в режиме дождя и тумана	–	–	–	–
Стекло/зеркала заднего вида • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окно с одним нажатием вверх/вниз	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	–	• Память	• Память	• Память
	–	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз
	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля
Функция внутреннего зеркала заднего вида	–	–	–	–
Зеркало для косметики внутри машины	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением
	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением
Заднее стекло приватности	–	–	–	–
Внутри кареты есть солнцезащитный штор	–	–	–	–
Стеклоочистители с датчиками дождя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Передний ряд + задний ряд	• Передний ряд + задний ряд	• Передний ряд + задний ряд	• Передний ряд + задний ряд
Электрическое				

отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Нагреваемые сопла	–	–	–	–
Кондиционер/холодильник • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Метод управления кондиционированием воздуха	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Задние сиденья оснащены независимым кондиционированием воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задний вентиляционный отверстие выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	• Есть	• Есть
Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	–	• Есть	• Есть
Автомобильная система ароматизации	–	–	• Есть	• Есть
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	–	–	• Есть	• Есть
Функция автомобильного холодильника	–	–	• Отопление	• Отопление
	–	–	• Холодильник	• Холодильник
Интеллектуальная конфигурация				
Операционная система помощи водителю	• РЕКЛАМА HUAWEI	• РЕКЛАМА HUAWEI	• РЕКЛАМА HUAWEI	• РЕКЛАМА HUAWEI
Интеллектуальные системы в автомобилях	• HarmonyOS	• HarmonyOS	• HarmonyOS	• HarmonyOS
Дистанционное управление через мобильное приложение	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–	–	–

Количество внешних камер	• 11	• 11	• 11	• 11
Пиксели внешней камеры	-	-	-	-
Количество камер в автомобиле (единиц)	• 1	• 1	• 1	• 1
Пиксели камеры в автомобиле	-	-	-	-
Количество ультразвуковых радаров (единиц)	• 12	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3	• 3	• 3
Количество LiDAR (единиц)	• 1	• 1	• 1	• 1
Высокоточная система позиционирования на уровне субметра	-	-	-	-
Высокоточные карты	-	-	-	-
Режим Стража (Ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	-	-	-	-
Опциональный пакет • Есть ○ Дополнительное оборудование - Нет				
Индивидуальные и опциональные установки	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

Авто с Пробегом

Автомобили Baojun

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

4,9 ★★★★★
Рейтинг организации в Яндексе



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс