► Задать Вопрос (тут)

► Авто с Пробегом (тут)

► Выбрать Avatr (тут)

Новый AVATR 12 hybrid (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 12 июля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Avatr 12 Extended range (2WD) Max Edition	Avatr 12 Extended range (2WD) Ultra Edition	Avatr 12 Extended range (2WD dual-motor) Max Edition	Avatr 12 Extended range (2WD dual-motor) Ultra Edition
Рекомендованная розничная цена производителя в Китае (MSRP)	**269,900 yuan**	**289,900 yuan**	**293,900 yuan**	**313,900 yuan**
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Виды энергии	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа
Дата выхода в рынок	2025.10	2025.10	2026.04	2026.04
Электродвигатели	Последовательный гибрид — 314 л.с.	Последовательный гибрид — 314 л.с.	Последовательный гибрид — 544 л.с.	Последовательный гибрид — 544 л.с.
Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий	266	266	261	261

Чисто электрический запас хода (км) WLTC	266	266	261	261
Чисто электрический запас хода (km) CLTC	356	356	350	350
Комплексный диапазон для прохождения (km) Министерство промышленности и информационных технологий	1270	1270	1260	1260
Комбинированная дальность (км) CLTC	1270	1270	1260	1260
Высоковольтная платформа для быстрой зарядки	–	–	–	–
Время зарядки	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов
Количество быстрой зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	231 кВт (314 л.с.)	231 кВт (314 л.с.)	400 кВт (544 л.с.)	400 кВт (544 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	333	333	690	690
Трансляция	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	5020x1999x1460	5020x1999x1450	5020x1999x1470	5020x1999x1460
Конструкция кузова	Четырёхдверный, 5-местный седан	Четырёхдверный, 5-местный седан	Четырёхдверный, 5-местный седан	Четырёхдверный, 5-местный седан
Максимальная скорость (км/ч)	190	190	220	220
Официальное время разгона до 100 км/ч	6.8	6.8	5.1	5.1
Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km)	0.55	0.55	0.56	0.56
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	19	19	20.6	20.6
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) по данным Министерства промышленности и информационных технологий	5.9	5.9	5.94	5.94
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) WLTC	–	–	5.94	5.94
	5 лет или 120 000	5 лет или 120 000	5 лет или 120 000	5 лет или 120 000

Гарантийный срок на автомобиль	километров (для Китая)	километров (для Китая)	километров (для Китая)	километров (для Китая)
Кузов				
Длина (мм)	5020	5020	5020	5020
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999
Рост (мм)	1460	1450	1470	1460
Колесная база (мм)	3020	3020	3020	3020
Ширина передней дорожки (мм)	1688	1688	1688	1688
Задняя гусеница (мм)	1702	1702	1702	1702
Минимальный дорожный просвет (мм)	120	120	–	–
Конструкция кузова	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе
Количество дверей	4	4	4	4
Метод открытия двери	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно
Количество мест	5	5	5	5
Вес на борту (кг)	2325	2325	2345	2345
Полная масса нагрузки (кг)	2725	2725	2745	2745
Ёмкость топливного бака (L)	45.0	45.0	45.0	45.0
Объём переднего багажного отсека (L)	–	–	–	–
Объём багажного отсека (L)	425	425	425	425
Минимальный радиус поворота	–	–	6,25 м	6,25 м
Двигатель				
Модель двигателя	JL469ZQ1	JL469ZQ1	JL469ZQ1	JL469ZQ1
Водоизмещение (мл)	1497	1497	1497	1497
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5	1.5
Тип впуска	Турбонаддув	Турбонаддув	Турбонаддув	Турбонаддув
Тип расположения двигателя	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально
Тип расположения цилиндров	L	L	L	L
Количество цилиндров (единиц)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (единицы)	4	4	4	4
Степень сжатия	–	–	–	–
Механизм клапана	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	156	156	156	156

Максимальная мощность (кВт)	115	115	115	115
Максимальная чистая мощность (кВт)	110 кВт (150 л.с.)	110 кВт (150 л.с.)	110 кВт (150 л.с.)	110 кВт (150 л.с.)
Максимальная скорость мощности (об/мин)	5000	5000	5000	5000
Максимальный крутящий момент (N·m)	225	225	225	225
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	3200-4200	3200-4200	3200-4200	3200-4200
Тепловая эффективность двигателя (%)	44.39	44.39	44.39	44.39
Технология, специфичная для двигателя	–	–	–	–
Форма топлива	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа
Топливный сорт	92 #	92 #	92 #	92 #
Метод подачи топлива	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара
Материалы для головок цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материалы корпуса цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VI	Страна VI	Страна VI	Страна VI
	Электродвигатели			
Описание двигателя	Последовательный гибрид — 314 л.с.	Последовательный гибрид — 314 л.с.	Последовательный гибрид — 544 л.с.	Последовательный гибрид — 544 л.с.
Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные
Общая мощность двигателя (кВт)	231 кВт (314 л.с.)	231 кВт (314 л.с.)	400 кВт (544 л.с.)	400 кВт (544 л.с.)
Общая мощность двигателя (Ps)	314	314	544	544
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	333	333	690	690
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	–	–	–	–
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	–	–	–	–
Максимальная мощность заднего	231	231	400	400

мотора (кВт)				
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	333	333	690	690
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Помещается наоборот	Помещается наоборот	Помещается наоборот	Помещается наоборот
	Батарея/Зарядка			
Тип батареи	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных
Специализированные аккумуляторные технологии	Xiaoyao Super Enhanced Hybrid Battery	Xiaoyao Super Enhanced Hybrid Battery	Xiaoyao Super Enhanced Hybrid Battery	Xiaoyao Super Enhanced Hybrid Battery
Бренд аккумуляторных элементов	CATL	CATL	The era is Chang'an	The era is Chang'an
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	52.01	52.01	52.01	52.01
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	–	–	–	–
Скорость зарядки батареи	• 5C	• 5C	• 5C	• 5C
	–	–	–	–
Зарядка батареи	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов	Быстрая зарядка занимает 10 минут Медленная зарядка занимает 9 часов
	• Порт быстрой зарядки	• Порт быстрой зарядки	• Порт быстрой зарядки	• Порт быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	240	240	240	240
Расположение портов быстрой зарядки	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Медленное расположение зарядных портов	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Система нагрева аккумуляторов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система охлаждения аккумуляторов	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Однопедальный режим	–	–	–	–
Функции мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт

разряда VTOL				
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–	–
Трансляция				
Описание передачи	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей
Количество передач	1	1	1	1
Тип трансмиссии	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом
Шасси/рулевое управление				
Метод привода	Задний привод	Задний привод	Задний привод	Задний привод
Тип с полным приводом	–	–	–	–
Конструкция, установленная спереди	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Тип с установленным сзади	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания
Конструкция кузова	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип
Колёса/тормоза				
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Типы стояночных тормозов	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики и размеры передних шин	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20
Технические характеристики и размеры задних шин	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
Проактивная безопасность	• Есть	○ Дополнительное оборудование	– Нет	
Антиблокировка ABS	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система тормозной помощи (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади
	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW
	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде
	• Применяется торможение движения вперед	• Применяется торможение движения вперед	• Применяется торможение движения вперед	• Применяется торможение движения вперед
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в выравнивании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Центрирование полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Напоминание об усталости водителя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание светофоров	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–	–
	Пассивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Передние подушки безопасности	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Боковые занавески безопасности	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на	–	–	–	–

коленях				
Центральная подушка безопасности	–	–	• Первый ряд	• Первый ряд
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Помощь в узкой полосе	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Камеры помощи водителю	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела
	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматический выход с пандуса (въезд)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Ведущий путь	• Ведущий путь	• Ведущий путь	• Ведущий путь
	○ Городское руководство	○ Городское руководство	○ Городское руководство	○ Городское руководство
Уровни помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
Доступна автоматическая парковка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Следуя по следу, он развернул карету задним ходом	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Парковка памяти	○ Опционально	○ Опционально	○ Опционально	○ Опционально
Автоматическая парковка с парковкой	–	–	○ Опционально	○ Опционально

AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме на холм (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Спуск с холма (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий	• Мягкая и твёрдая	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий
Пневматическая подвеска	–	• Есть	–	• Есть
Тип пневматической подвески	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	• Есть	–
Умная подвеска Magic Carpet	–	• Есть	–	• Есть
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения задней оси	–	–	–	–
Центральная дифференциальная блокировка	–	–	–	–
Интегрированная система активного рулевого управления	–	–	–	–
Уникальная технология разворота	–	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт
Внешняя конфигурация • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Тип люка	• Панорамный световой люк	• Панорамный световой люк	• Панорамный световой люк	• Панорамный световой люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–	–
Спортивный внешний комплект	○ Дополнительное оборудование 6000 юаней	○ Дополнительное оборудование 6000 юаней	○ Дополнительное оборудование 6000 юаней	○ Дополнительное оборудование 6000 юаней
Электрический спойлер	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активно				

закрывающаяся впускная решётка	–	–	–	–
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	–	–
Драг-крюки	–	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	–	• высокопрочная искусственная кожа	–
	–	• Настоящая кожа	–	• Настоящая кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Электрическая регулировка руля	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Память	• Память	• Память	• Память
	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
Тип переключения передач	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки
Стиль ЖК-панели приборов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы)	• 35.4	• 35.4	• 35.4	• 35.4
Функции комфорта/защиты от угона • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Электрическая всасывающая дверь	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Электрические подвесные/ открывающиеся вверх двери	○ Дополнительное оборудование	• Есть	–	• Есть
Электрический багажник	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задняя дверь с датчиком	–	–	–	–
Электропамять позиционирования задней двери	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Центральный замок внутри автомобиля	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ

Тип удалённых клавиш	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона
	–	–	–	–
Бесключевой доступ	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекционного дисплея (HUD)	–	–	–	–
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–	–	–
Беспроводная зарядка телефонов	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.
	–	–	–	–
Розетки 110V/220V/230V	–	–	–	–
Розетка для багажного отсека на 12 В	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Материал сиденья	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Кожаный стиль сиденья	• Настоящая кожа Nappa	• Настоящая кожа Nappa	• Настоящая кожа Nappa	• Настоящая кожа Nappa
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Во втором ряду есть независимые места	–	–	–	–
Сиденья в условиях невесомости	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Регулировка электропривода сиденья	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
	–	–	–	–
Утопленные задние сиденья складываются	–	–	–	–
Водительское сиденье полностью регулируется	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты

Частично отрегулировано водительское сиденье	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
	• Опора для ног	• Опора для ног	• Опора для ног	• Опора для ног
Общая регулировка переднего пассажирского сиденья	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия	• Талия	• Талия
	• Опора для ног	• Опора для ног	• Опора для ног	• Опора для ног
Сиденья второго ряда полностью регулируются	–	–	–	–
Сиденья второго ряда имеют частичную регулировку	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	–	–	–	–
	• Массаж	• Массаж	• Массаж	• Массаж
	• Память (драйвер)	• Память (драйвер)	• Память (драйвер)	• Память (драйвер)
Функция сидений второго ряда	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	○ Вентиляция	○ Вентиляция	–	○ Вентиляция
	○ Массаж	○ Массаж	–	○ Массаж
Клавиша босса	• Есть	• Есть	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники, которые можно нагревать и хранить в холодильнике	–	–	–	–
Задние сиденья складываются пропорционально вниз	• 40:20:40	• 40:20:40	• 40:20:40	• 40:20:40
	–	–	–	–
Второй ряд маленьких столов	–	–	–	–
Умная связь • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.6	• 15.6	• 15.6	• 15.6
Материалы центрального экрана управления	–	–	–	–
Разрешение цветного экрана центральной	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080

консоли				
Спутниковые навигационные системы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация по реальной сцене AR	–	–	–	–
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование связи мобильных телефонов	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
Связанные транспортные средства	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G	• 5G	• 5G
Обновление OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция пробуждения без голоса	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция регионального распознавания голосового пробуждения	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
То, что вы видите, говорит само за что	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова для пробуждения голосового помощника	Маленькая башня, маленькая башня	Маленькая башня, маленькая башня	Маленькая башня, маленькая башня	Маленькая башня, маленькая башня
Функция управления жестами	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Wi-Fi точка доступа	–	–	–	–
	Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
В основном относится к управлению летающим экраном	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Количество портов	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду

USB/Type-C	• Один в последнем ряду	• Один в последнем ряду	• Один в последнем ряду	• Один в последнем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–	–	–
Телевизор в автомобиле	–	–	–	–
Задний ЖК-экран	○ Дополнительное оборудование	○ Дополнительное оборудование	–	○ Дополнительное оборудование
Размер заднего экрана (дюймы)	○ 16	○ 16	–	○ 16
Симулированные звуковые волны	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиобренд	• Сокровище Британии	• Сокровище Британии	• Сокровище Британии	• Сокровище Британии
Количество говорящих (единиц)	• 25	• 25	• 25	• 25
Компоновка звуковой системы	• 7.1.4	• 7.1.4	• 7.1.4	• 7.1.4
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	• 2016	• 2016	• 2016	• 2016
Колонки для сидений (подголовник/плечо)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Голос в небе произнёс	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	○ Дополнительное оборудование	○ Дополнительное оборудование	–	○ Дополнительное оборудование
Конфигурация освещения	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Фары ближнего света	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Система адаптивного рулевого управления фарами (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• 64 цвета	• 64 цвета	• 64 цвета	• 64 цвета
Активное окружающее освещение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары с задержкой выключаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары в режиме дождя и тумана	–	–	–	–
Стекло/зеркала заднего вида • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окно с одним нажатием вверх/вниз	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз
	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля
	○ Автоматический антиблик	○ Автоматический антиблик	○ Автоматический антиблик	○ Автоматический антиблик
	○ Стриминг 12 000 юаней	○ Стриминг 12 000 юаней	○ Стриминг 12 000 юаней	○ Стриминг 12 000 юаней
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
	• Стриминг	• Стриминг	• Стриминг	• Стриминг
Зеркало для косметики внутри машины	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением
	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением
Заднее стекло приватности	–	–	–	–
Внутри кареты есть солнцезащитный штор	–	–	–	–
Стеклоочистители с датчиками дождя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–	–

Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Нагреваемые сопла	–	–	–	–
Кондиционер/холодильник • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Метод управления кондиционированием воздуха	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Задние сиденья оснащены независимым кондиционированием воздуха	–	–	–	–
Задний вентиляционный отверстие выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
	–	–	–	–
Автомобильный очиститель воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автомобильная система ароматизации	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
Интеллектуальная конфигурация				
Операционная система помощи водителю	• РЕКЛАМА HUAWEI	• РЕКЛАМА HUAWEI	• РЕКЛАМА HUAWEI	• РЕКЛАМА HUAWEI
Интеллектуальные системы в автомобилях	• HarmonyOS	• HarmonyOS	• HarmonyOS	• HarmonyOS
Дистанционное управление через мобильное	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ

Мобильное приложение	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–	–	–
Количество внешних камер	• 12	• 12	• 12	• 12
	○ 14	○ 14	○ 14	○ 14
Пиксели внешней камеры	–	–	–	–
Количество камер в автомобиле (единиц)	• 2	• 2	• 2	• 2
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (единиц)	• 12	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3	• 5	• 5
Количество LiDAR (единиц)	• 4	• 4	• 4	• 4
Количество линий LiDAR (линии)	–	–	–	–
	–	–	• 896	• 896
Высокоточные карты	–	–	–	–
Режим Стража (Ясновидящего)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–	–

Опциональный пакет • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Индивидуальные и опциональные установки	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Два опциональных пакета	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Один опциональный пакет	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Один опциональный пакет
Премиум-пакет VIP на 4 места				
	–	–	–	–
VIP-премиум-пакет на четыре места				
	–	–	–	–
Электронный набор дверей с умным датчиком	Электронные двери с умным датчиком, приветственные лампы с логотипом			
	○ Опционально 15 000 юаней	–	–	–
	16-дюймовый плавающий задний экран на крыше, микрофибровая замша	16-дюймовый плавающий задний экран на крыше, микрофибровая замша		16-дюймовый плавающий задний экран на крыше,

Декорация Deluxe кинотеатра	и вентилируемые задние сиденья с массажем оснащены многофункциональным сенсорным экраном	и вентилируемые задние сиденья с массажем оснащены многофункциональным сенсорным экраном		вентиляция задних сиденья и массаж с многофункциональным сенсорным экраном
	○ Опционально 15 000 юаней	○ Опционально 15 000 юаней	–	○ Опционально 10 000 юаней

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

Авто с Пробегом

Автомобили Avatr

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

4,9 ★★★★★

Рейтинг организации в Яндексе



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс