► Задать Вопрос (тут)

► Авто с Пробегом (тут)

► Changan Qiyuan (тут)

Changan Qiyuan Q07 (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 03 июля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Changan Qiyuan Q07 215 Prestige Edition	Changan Qiyuan Q07 215 Flagship Plus Edition
Цена под ключ с доставкой до Тольятти **(БЕЗ ОЖИДАНИЯ 180 ДНЕЙ)**	**27800$ + 952800₽ (утиль)**	**30300$ + 1010400₽ (утиль)**
Виды энергии	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Дата выхода в рынок	2025.04	2025.04
Двигатель	1,5-литровый 95-сильный L4 plug-in	1,5T 143-сильный L4 l i h b id

	гибрид	plug-in hybrid
Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий	166	163
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	166	163
Чисто электрический запас хода (km) CLTC	215	215
Комбинированная дальность (км) CLTC	1400	1400
Время зарядки	Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 4,5 часа	Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 4,5 часа
Количество быстрой зарядки (%)	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	237	275
Максимальный крутящий момент (N·m)	455	550
Трансляция	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Длина x Ширина x Высота (мм)	4837x1920x1690	4837x1920x1690
Конструкция кузова	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник
Максимальная скорость (км/ч)	180	180
Официальное время разгона до 100 км/ч	7.58	7.57
Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km)	0.75	0.75

Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	16.7	16.8
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) по данным Министерства промышленности и информационных технологий	4.98	4.99
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) WLTC	4.98	4.99
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) (NEDC).	3.93	3.94
Гарантийный срок на автомобиль	6 лет или 150 000 километров (для Китая)	6 лет или 150 000 километров (для Китая)
Кузов		
Длина (мм)	4837	4837
Ширина (мм)	1920	1920
Рост (мм)	1690	1690
Колесная база (мм)	2905	2905
Ширина передней дорожки (мм)	1620	1620
Задняя гусеница (мм)	1630	1630
Минимальный дорожный просвет (мм)	185	185
Конструкция кузова	SUV	SUV
Количество дверей	5	5
Метод открытия двери	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно
Количество мест	5	5

Вес на борту (кг)	1875	1935
Полная масса нагрузки (кг)	2250	2310
Ёмкость топливного бака (L)	51.0	51.0
Объём багажного отсека (L)	763-1759	763-1759
Минимальный радиус поворота	5,85 м	5,85 м
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.27	0.27
	Двигатель	
Модель двигателя	JL469Q1	JL469ZQ1
Водоизмещение (мл)	1497	1497
Водоизмещение (L)	1.5	1.5
Тип впуска	Атмосферный	Атмосферный
Тип расположения двигателя	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально
Тип расположения цилиндров	L	L
Количество цилиндров (единиц)	4	4
Количество клапанов на цилиндр (единицы)	4	4
Степень сжатия	16	16
Механизм клапана	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	95	143
Максимальная мощность (кВт)	70	105
Максимальная чистая мощность (кВт)	70 кВт (95 л.с.)	105 кВт (143 л.с.)
Максимальная		

скорость мощности (об/мин)	5600	5000
Максимальный крутящий момент (N·m)	125	220
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	3000	3200-4200
Технология, специфичная для двигателя	–	–
Форма топлива	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Топливный сорт	92 #	92 #
Метод подачи топлива	Многоточечное электронное распыление	Прямое впрыск внутри резервуара
Материалы для головок цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материалы корпуса цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VIB	Страна VIB
Электродвигатели		
Описание двигателя	Подключаемый гибрид: 224 лошадиные силы	Подключаемый гибрид: 224 лошадиные силы
Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные
Общая мощность двигателя (кВт)	165 кВт (224 л.с.)	165 кВт (224 л.с.)
Общая мощность двигателя (Ps)	224	224
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	330	330

Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	165	165
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	330	330
Объединённая мощность системы (кВт)	237	275
Совокупный крутящий момент системы (N·m)	455	550
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор
Расположение двигателя	Предположение	Предположение
	Батарея/Зарядка	
Тип батареи	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных
Специализированные аккумуляторные технологии	Golden Bell Cover Battery	Golden Bell Cover Battery
Бренд аккумуляторных элементов	CATL/CALB	CATL/CALB
Гарантия на аккумуляторный блок	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	31.7	31.7
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	120.0	120.0
Скорость зарядки	• 3C	• 3C

батареи		
Зарядка батареи	Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 4,5 часа	Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 4,5 часа
	• Порт быстрой зарядки	• Порт быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	97	97
Расположение портов быстрой зарядки	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака
Медленное расположение зарядных портов	Положение правого топливного бака	Положение правого топливного бака
Система нагрева аккумуляторов	• Есть	• Есть
Система охлаждения аккумуляторов	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Однопедальный режим	–	–
Функции мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	6 кВт	6 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–
	Трансляция	
Описание передачи	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

Шасси/рулевое управление		
Метод привода	Передний привод	Передний привод
Конструкция, установленная спереди	Независимая подвеска MacPherson	Независимая подвеска MacPherson
Тип с установленным сзади	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания
Конструкция кузова	Несущий тип	Несущий тип
Колёса/тормоза		
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Тип твёрдых пластин	Тип твёрдых пластин
Типы стояночных тормозов	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики и размеры передних шин	245/50 R20	245/50 R20
Технические характеристики и размеры задних шин	245/50 R20	245/50 R20
Технические характеристики запасных шин	–	–
Метод установки запасных шин	–	–
Проактивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Антиблокировка ABS	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть
Система тормозной помощи (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть

Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть
Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади
	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW
	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде
	• Применяется торможение движения вперед	• Применяется торможение движения вперед
Активное торможение	• Есть	• Есть
Помощь в выравнивании полосы	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть
Центрирование полосы	• Есть	• Есть
Напоминание об усталости водителя	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	–	–
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть

Распознавание светофоров	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–

Пассивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Передние подушки безопасности	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые занавески безопасности	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–
Центральная подушка безопасности	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–
Шины безопасности	–	–

Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Парковочный радар	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний
Помощь в узкой полосе	• Есть	• Есть
	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела
	• Боковая камера	• Боковая камера

Камеры помощи водителю	слепых зон	слепых зон
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть
Автоматический выход с пандуса (въезд)	–	–
Навигационное управление	–	–
	–	–
Уровни помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2
Доступна автоматическая парковка	• Есть	• Есть
Следуя по следу, он развернул карету задним ходом	• Есть	• Есть
Парковка памяти	–	–
AUTOHOLD	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме на холм (HAC)	• Есть	• Есть
Спуск с холма (HDC)	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–
Регулируемая регулировка подвески	• Мягкая и твёрдая	• Мягкая и твёрдая

Пневматическая подвеска	–	–
Тип пневматической подвески	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–
Умная подвеска Magic Carpet	–	• Есть
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–
Метод ограничения проскальзения задней оси	–	–
Центральная дифференциальная блокировка	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–
Интегрированная система активного рулевого управления	–	–
Уникальная технология разворота	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт
	• Персонализация	• Персонализация
	• Комфорт	• Комфорт
Внешняя конфигурация	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Тип люка	• Панорамный световой люк	• Панорамный световой люк
Панорамная занавеска для неба	• Есть	• Есть

Интеллектуальный затемняющий навес	–	–
Багажник на крыше	–	–
Спортивный внешний комплект	–	–
Электрический спойлер	–	–
Активно закрывающаяся впускная решётка	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть
Боковые педали	–	–
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть
Драг-крюки	–	–
Внутренняя конфигурация	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Электрическая регулировка руля	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Отопление	• Отопление
Тип переключения передач	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки
Стиль ЖК-панели приборов	–	–
Размер приборной панели ЖК-дисплея	–	–

(дюймы)		
Функции комфорта/защиты от угона • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Электрическая всасывающая дверь	–	–
Электрический багажник	• Есть	• Есть
Задняя дверь с датчиком	–	–
Электропамять позиционирования задней двери	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть
Центральный замок внутри автомобиля	• Есть	• Есть
Тип удалённых клавиш	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ
	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона
	–	• Ключи NFC/RFID
Бесключевой доступ	• Вся машина	• Вся машина
Бесключевой старт	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	• Есть	• Есть
Система проекционного дисплея (HUD)	• Есть	• Есть

Система проекционного дисплея с дополненной реальностью (AR-HUD)	• Есть	• Есть
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	–
Беспроводная зарядка телефонов	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.
Розетки 110V/220V/230V	–	• Есть
Розетка для багажного отсека на 12 В	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Материал сиденья	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа
Спортивные сиденья	–	–
Расположение сидений	• 2+3	• 2+3
Во втором ряду есть независимые места	–	–
Сиденья в условиях невесомости	• Есть	• Есть
Регулировка электропривода сиденья	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд
Утопленные задние сиденья складываются	–	–
Водительское сиденье полностью регулируется	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты

Частично отрегулировано водительское сиденье	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
Общая регулировка переднего пассажирского сиденья	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
	• Опора для ног	• Опора для ног
Сиденья второго ряда полностью регулируются	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Сиденья второго ряда имеют частичную регулировку	–	–
Функция переднего сиденья	• Отопление	• Отопление
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память	• Память
	• Массаж	• Массаж
Функция сидений второго ряда	• Отопление	• Отопление
	• Вентиляция	• Вентиляция
Функция третьего ряда сидений	–	–
Клавиша босса	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть
Подстаканники, которые можно	–	–

нагревать и хранить в холодильнике		
Передние сиденья сложены ровно	• Есть	• Есть
Задние сиденья складываются пропорционально вниз	• 40:60	• 40:60
Задние сиденья складываются электрически	–	–
Второй ряд маленьких столов	• Есть	• Есть
Умная связь • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.4	• 15.4
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD
Разрешение цветного экрана центральной консоли	2.5K (2560×1600)	2.5K (2560×1600)
Размер пассажирского экрана (дюймы)	–	• 12.8
Вращающийся/ подвижный центральный экран управления	• Есть	• Есть
Спутниковые навигационные системы	• Есть	• Есть
Навигация по реальной сцене AR	–	–
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть

Картографирование связи мобильных телефонов	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
Связанные транспортные средства	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G
Обновление OTA	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть
Функция пробуждения без голоса	• Есть	• Есть
Функция регионального распознавания голосового пробуждения	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть
То, что вы видите, говорит само за что	• Есть	• Есть
Слова для пробуждения голосового помощника	Привет, Сяо Ань	Привет, Сяо Ань
Функция управления жестами	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
В основном относится к управлению	–	–

летающим экраном		
App Store	• Есть	• Есть
Количество портов USB/Type-C	• Трое в первом ряду • Один в последнем ряду	• Трое в первом ряду • Один в последнем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	Задние сиденья стоили 180 000 юаней	Задние сиденья стоили 180 000 юаней
Телевизор в автомобиле	–	–
Задний ЖК-экран	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–
Аудиобренд	–	–
Количество динамиков (единиц)	• 16	• 16
Компоновка звуковой системы	• 7.1.4	• 7.1.4
Голос в небе произнёс	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–
Конфигурация освещения	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Фары ближнего света	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–
Передние противотуманные	–	–

фары		
Система адаптивного рулевого управления фарами (AFS)	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• 256 цветов	• 256 цветов
Активное окружающее освещение	• Есть	• Есть
Осветительные особенности	–	–
Технология световой проекции	–	• Есть
Фары с задержкой выключаются	• Есть	• Есть
Фары в режиме дождя и тумана	–	–

Стекло/зеркала заднего вида • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Окно с одним нажатием вверх/вниз	• Вся машина	• Вся машина
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Отопление	• Отопление
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память
	Задний ход	Задний ход

	• автоматически наклоняется вниз	• автоматически наклоняется вниз
	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля
Функция внутреннего зеркала заднего вида	–	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики внутри машины	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением
	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть
Внутри кареты есть солнцезащитный штор	–	–
Стеклоочистители с датчиками дождя	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–
Нагреваемые сопла	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Метод управления кондиционированием воздуха	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Задние сиденья		

оснащены независимым кондиционированием воздуха	–	–
Задний вентиляционный отверстие выхлопного воздуха	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер
Автомобильный очиститель воздуха	–	• Есть
Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	• Есть
Автомобильная система ароматизации	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–
Автомобильный холодильник	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–
	Интеллектуальная конфигурация	
Операционная система помощи водителю	• Визуальное издание Tianshu Driving Assistance	• Визуальное издание Tianshu Driving Assistance
	–	–
Чип помощи водителю	–	–
Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS)	–	–
Интеллектуальные	• Tianyu OS	• Tianyu OS

системы в автомобилях		
Интеллектуальные чипы в автомобилях	• Qualcomm Snapdragon 8155	• Qualcomm Snapdragon 8155
	–	–
Автомобильная системная память (GB)	• 16	• 16
Система хранения в автомобиле (GB)	• 128	• 128
Дистанционное управление через мобильное приложение	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–
Количество внешних камер	• 5	• 5
Пиксели внешней камеры	• 8 миллионов * 1, 1 миллион * 4	• 8 миллионов * 1, 1 миллион * 4
	–	–
Количество камер в автомобиле (единиц)	• 1	• 1
	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	2 миллиона * 1	2 миллиона * 1
Количество ультразвуковых радаров (единиц)	• 12	• 12
Количество миллиметровых	• 5	• 5

радиолокаторов (единиц)		
Количество LiDAR (единиц)	–	–
Высокоточные карты	–	–
Режим Стража (Ясновидящего)	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–
Опциональный пакет	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Индивидуальные и опциональные установки	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами
Особые особенности	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Внешнее распознавание голоса	• Есть	• Есть

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

Авто с Пробегом

👉 Автомобили Changan Qiyuan

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

4,9

Рейтинг организации в Яндексе



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс