► Задать Вопрос (тут)

► Авто с Пробегом (тут)

► Выбрать Exeed (тут)

Exeed ES Extended range (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 01 июля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Exeed ES Extended range Plus Comfort and Smart Edition	Exeed ES Extended range Pro Highway Assisted Edition	Exeed ES Extended range Max City Assisted Edition	Exeed ES Extended range Ultra AWD Flagship Edition
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Виды энергии	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид
Дата запуска	2025.03	2025.03	2025.03	2025.03
Электродвигатели	Гибрид последовательного типа — 265 л.с.	Гибрид последовательного типа — 265 л.с	Гибрид последовательного типа — 265 л.с	Гибрид последовательного типа — 469 л.с
Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий	205	205	205	205
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	205	205	205	205
Чисто электрический запас хода (km) CLTC	255	255	255	255

Комплексный диапазон для прохождения (km) Министерство промышленности и информационных технологий	1550	1550	1550	1370
Комбинированный запас хода (km) WLTC	1550	1550	1550	1370
Комбинированная дальность (км) CLTC	1645	1645	1645	1570
Высоковольтная платформа для быстрой зарядки	• 400V	• 400V	• 400V	• 400V
	–	–	–	–
Время зарядки	Быстрая зарядка занимает 17 минут	Быстрая зарядка занимает 17 минут	Быстрая зарядка занимает 17 минут	Быстрая зарядка занимает 17 минут
Количество быстрой зарядки (%)	20-80	20-80	20-80	20-80
Максимальная мощность (кВт)	195 кВт (265 л.с.)	195 кВт (265 л.с.)	195 кВт (265 л.с.)	345 кВт (469 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	324	324	324	634
Трансляция	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	4945x1978x1480	4945x1978x1480	4945x1978x1480	4945x1978x1480
Конструкция кузова	Четырёхдверный, 5-местный седан	Четырёхдверный, 5-местный седан	Четырёхдверный, 5-местный седан	Четырёхдверный, 5-местный седан
Максимальная скорость (км/ч)	205	205	205	190
Официальное время разгона до 100 км/ч	7.6	7.6	7.6	4.6
Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km)	0.47	0.47	0.47	0.62
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	16.4	16.4	16.4	19.6
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) WLTC	4.9	4.9	4.9	5.7
Гарантийный срок на автомобиль	4 года или 120 000 километров (для Китая)	4 года или 120 000 километров (для Китая)	4 года или 120 000 километров (для Китая)	4 года или 120 000 километров (для Китая)
Гарантийный срок для первого владельца	Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая)	Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая)	Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая)	Пожизненная гарантия (положения об освобождении от ответственности подчиняются официальным правилам) (для Китая)
	Кузов			

Длина (мм)	4945	4945	4945	4945
Ширина (мм)	1978	1978	1978	1978
Рост (мм)	1480	1480	1480	1480
Колесная база (мм)	3000	3000	3000	3000
Ширина передней дорожки (мм)	1695	1695	1695	1695
Задняя гусеница (мм)	1695	1695	1695	1695
Минимальный дорожный просвет (мм)	120	120	120	120
Конструкция кузова	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе	Вагон с тремя купе
Количество дверей	4	4	4	4
Метод открытия двери	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно
Количество мест	5	5	5	5
Вес на борту (кг)	2080	2080	2080	2285
Полная масса нагрузки (кг)	2548	2548	2548	2701
Ёмкость топливного бака (L)	67.0	67.0	67.0	67.0
Объём переднего багажного отсека (L)	–	–	–	–
Объём багажного отсека (L)	396-1500	396-1500	396-1500	396-1500
Минимальный радиус поворота	5,88 м	5,88 м	5,88 м	5,88 м
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.23	0.23	0.23	0.23
Двигатель				
Модель двигателя	SQRH4J15	SQRH4J15	SQRH4J15	SQRH4J15
Водоизмещение (мл)	1499	1499	1499	1499
Водоизмещение (L)	1.5	1.5	1.5	1.5
Тип впуска	Турбонаддув	Турбонаддув	Турбонаддув	Турбонаддув
Тип расположения двигателя	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально
Тип расположения цилиндров	L	L	L	L
Количество цилиндров (единиц)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (единицы)	4	4	4	4
Степень сжатия	14.5	14.5	14.5	14.5
Механизм клапана	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	156	156	156	156
Максимальная	115	115	115	115

мощность (кВт)				
Максимальная чистая мощность (кВт)	105 кВт (143Ps)	105 кВт (143Ps)	105 кВт (143Ps)	105 кВт (143Ps)
Максимальная скорость мощности (об/мин)	5200	5200	5200	5200
Максимальный крутящий момент (N·m)	220	220	220	220
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	2500-4000	2500-4000	2500-4000	2500-4000
Тепловая эффективность двигателя (%)	44.5	44.5	44.5	44.5
Технология, специфичная для двигателя	Глубокий цикл Миллера, интеллектуальная система сгорания четвёртого поколения, VVT	Глубокий цикл Миллера, интеллектуальная система сгорания четвёртого поколения, VVT	Глубокий цикл Миллера, интеллектуальная система сгорания четвёртого поколения, VVT	Глубокий цикл Миллера, интеллектуальная система сгорания четвёртого поколения, VVT
Форма топлива	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид	Последовательный гибрид
Топливный сорт	92 #	92 #	92 #	92 #
Метод подачи топлива	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара
Материалы для головок цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материалы корпуса цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VI	Страна VI	Страна VI	Страна VI
	Электродвигатели			
Описание двигателя	Гибрид последовательного типа — 265 л.с	Гибрид последовательного типа — 265 л.с	Гибрид последовательного типа — 265 л.с	Гибрид последовательного типа — 469 л.с
Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные
Общая мощность двигателя (кВт)	195 кВт (265 л.с.)	195 кВт (265 л.с.)	195 кВт (265 л.с.)	345 кВт (469 л.с.)
Общая мощность двигателя (Ps)	265	265	265	469
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	324	324	324	634
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	–	–	–	150
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	–	–	–	310

Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	195	195	195	195
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	324	324	324	324
Количество приводных двигателей	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Одиночный мотор	Двойные моторы
Расположение двигателя	Помещается наоборот	Помещается наоборот	Помещается наоборот	Передняя + задняя камера
Батарея/Зарядка				
Тип батареи	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных	Батареи литий-железо-фосфатных
Бренд аккумуляторных элементов	Guoxuan Gaokke	Guoxuan Gaokke	Guoxuan Gaokke	Guoxuan Gaokke
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)	8 лет или 160 000 км (пожизненное гарантийное снятие для первого владельца подчиняется официальным условиям) (для Китая)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	34.7	34.7	34.7	41.16
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	125.0	125.0	125.0	126.0
Скорость зарядки батареи	• 2.4C	• 2.4C	• 2.4C	• 2.4C
Зарядка батареи	Быстрая зарядка занимает 17 минут • Порт быстрой зарядки	Быстрая зарядка занимает 17 минут • Порт быстрой зарядки	Быстрая зарядка занимает 17 минут • Порт быстрой зарядки	Быстрая зарядка занимает 17 минут • Порт быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	107	107	107	107
Расположение портов быстрой зарядки	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Медленное расположение зарядных портов	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Система нагрева аккумуляторов	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система охлаждения аккумуляторов	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Однопедальный режим	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функции мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего	–	–	–	–

разряда VTOV				
	Трансляция			
Описание передачи	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей
Количество передач	1	1	1	1
Тип трансмиссии	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление			
Метод привода	Задний привод	Задний привод	Задний привод	Двухмоторный полный привод
Тип с полным приводом	–	–	–	Электрический полный привод
Конструкция, установленная спереди	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Тип с установленным сзади	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания
Конструкция кузова	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип	Несущий тип
	Колёса/тормоза			
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Типы стояночных тормозов	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики и размеры передних шин	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Технические характеристики и размеры задних шин	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Технические характеристики запасных шин	–	–	–	–
	Проактивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Антиблокировка ABS	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система тормозной помощи (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

и др.)				
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	–	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	–	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади
	–	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW
	–	–	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде
	–	–	• Применяется торможение движения вперед	• Применяется торможение движения вперед
Активное торможение	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в выравнивании полосы	–	• Есть	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Центрирование полосы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Напоминание об усталости водителя	–	• Есть	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	–	• Есть	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–	–	–
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание светофоров	–	–	• Есть	• Есть
Система ночного видения	–	–	–	–
	Пассивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Передние подушки безопасности	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые занавески безопасности	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–	–	–
Центральная подушка	–	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд

безопасности				
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–	–	–
Шины безопасности	–	–	–	–
	Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Парковочный радар	• Передний	• Передний	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний	• Задний	• Задний
Помощь в узкой полосе	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Камеры помощи водителю	• Камера заднего вида	• Камера заднего вида	• Камера заднего вида	• Камера заднего вида
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	–	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматический выход с пандуса (въезд)	–	• Есть	• Есть	• Есть
Навигационное управление	–	• Ведущий путь	• Ведущий путь	• Ведущий путь
	–	–	• Городское руководство	• Городское руководство
Уровни помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
Доступна автоматическая парковка	–	• Есть	• Есть	• Есть
Следуя по следу, он развернул карету задним ходом	–	• Есть	• Есть	• Есть
Парковка памяти	–	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматическая парковка с парковкой	–	–	• Есть	• Есть
AUTOHOLD	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме на холм (HAC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Спуск с холма (HDC)	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Технология запуска-остановки двигателя	–	–	–	–
Регулируемая регулировка подвески	–	–	–	–
Пневматическая подвеска	–	–	–	–
Тип пневматической подвески	–	–	–	–
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–	–	–
Умная подвеска Magic Carpet	–	–	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–	–	–
Метод ограничения проскальзения задней оси	–	–	–	–
Центральная дифференциальная блокировка	–	–	–	–
Интегрированная система активного рулевого управления	–	–	–	–
Уникальная технология разворота	–	–	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт	• Спорт	• Спорт
	–	–	–	• Снежное поле
	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация	• Персонализация
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт	• Комфорт
Внешняя конфигурация • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Тип люка	• Панорамный световой люк	• Панорамный световой люк	• Панорамный световой люк	• Панорамный световой люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–	–	–
Багажник на крыше	–	–	–	–
Спортивный внешний комплект	–	–	–	–
Электрический спойлер	–	–	–	• Есть
Активно закрывающаяся впускная решётка	–	–	–	–
Диски из	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

алюминиевого сплава				
Двери с дизайном без рамы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Скрытые дверные ручки	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Драг-крюки	–	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Материал руля	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Электрическая регулировка руля	–	–	–	–
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	–	–	–	–
	–	• Отопление	• Отопление	• Отопление
Тип переключения передач	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки
Стиль ЖК-панели приборов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы)	• 8.2	• 8.2	• 8.2	• 8.2
Функции комфорта/защиты от угона • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Электрическая всасывающая дверь	–	–	–	–
Электрический багажник	–	• Есть	• Есть	• Есть
Задняя дверь с датчиком	–	–	–	–
Электропамять позиционирования задней двери	–	–	–	–
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Центральный замок внутри автомобиля	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Тип удалённых клавиш	–	–	–	–
	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона
	• Ключи NFC/RFID	• Ключи NFC/RFID	• Ключи NFC/RFID	• Ключи NFC/RFID
	• Цифровой ключ UWB	• Цифровой ключ UWB	• Цифровой ключ UWB	• Цифровой ключ UWB
Бесключевой доступ	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина
Бесключевой старт	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть

Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	–	• Есть	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–	–	–
Система проекционного дисплея (HUD)	–	–	–	–
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	–	• Есть	• Есть	• Есть
Беспроводная зарядка телефонов	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.
Розетки 110V/220V/230V	–	–	–	–
Розетка для багажного отсека на 12 В	–	–	–	–
Конфигурация сидений	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
Материал сиденья	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа
Спортивные сиденья	–	–	–	–
Во втором ряду есть независимые места	–	–	–	–
Сиденья в условиях невесомости	–	–	• Есть	• Есть
Регулировка электропривода сиденья	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье	• Водительское кресло • Переднее пассажирское сиденье
Утопленные задние сиденья складываются	–	–	–	–
Водительское сиденье полностью регулируется	• Перемещение туда-сюда • Угол спинки • Регулировка высоты	• Перемещение туда-сюда • Угол спинки • Регулировка высоты	• Перемещение туда-сюда • Угол спинки • Регулировка высоты	• Перемещение туда-сюда • Угол спинки • Регулировка высоты
Частично отрегулировано водительское сиденье	• Подголовник • Талия –	• Подголовник • Талия –	• Подголовник • Талия • Опора для ног	• Подголовник • Талия • Опора для ног
Общая регулировка переднего пассажирского сиденья	• Перемещение туда-сюда • Регулировка высоты • Угол спинки	• Перемещение туда-сюда • Регулировка высоты • Угол спинки	• Перемещение туда-сюда • Регулировка высоты • Угол спинки	• Перемещение туда-сюда • Регулировка высоты • Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник – –	• Подголовник • Талия –	• Подголовник • Талия • Опора для ног	• Подголовник • Талия • Опора для ног

Сиденья второго ряда полностью регулируются	–	–	–	–
Сиденья второго ряда имеют частичную регулировку	–	–	–	–
Функция переднего сиденья	–	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	–	• Вентиляция	• Вентиляция	• Вентиляция
	–	• Массаж	• Массаж	• Массаж
	• Память (драйвер)	• Память (драйвер)	• Память (драйвер)	• Память (драйвер)
Функция сидений второго ряда	–	• Отопление	• Отопление	• Отопление
Клавиша босса	–	–	–	–
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Подстаканники, которые можно нагревать и хранить в холодильнике	–	–	–	–
Задние сиденья складываются пропорционально вниз	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Второй ряд маленьких столов	–	–	–	–
Умная связь • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.6	• 15.6	• 15.6	• 15.6
Материалы центрального экрана управления	• LCD	• LCD	• LCD	• LCD
Разрешение цветного экрана центральной консоли	2.5K (2560×1440)	2.5K (2560×1440)	2.5K (2560×1440)	2.5K (2560×1440)
Спутниковые навигационные системы	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Навигация по реальной сцене AR	–	–	–	–
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Картографирование связи мобильных телефонов	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay	• CarPlay
	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
	• Carlink	• Carlink	• Carlink	• Carlink

Связанные транспортные средства	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 4G	• 4G	–	–
	–	–	• 5G	• 5G
Обновление OTA	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	–	• Есть	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–	–	–
Распознавание голосового отпечатка	–	–	–	–
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция пробуждения без голоса	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция регионального распознавания голосового пробуждения	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
То, что вы видите, говорит само за что	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Слова для пробуждения голосового помощника	Привет, Синту	Привет, Синту	Привет, Синту	Привет, Синту
Функция управления жестами	–	–	–	–
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет			
В основном относится к управлению летающим экраном	–	–	–	–
App Store	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Количество портов USB/Type-C	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду
	• Двое в заднем ряду	• Двое в заднем ряду	• Двое в заднем ряду	• Двое в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	Первый ряд 60W	Первый ряд 60W	Первый ряд 60W	Первый ряд 60W
	60 Вт для задних сидений	60 Вт для задних сидений	60 Вт для задних сидений	60 Вт для задних сидений
Телевизор в автомобиле	–	–	–	–
Задний ЖК-экран	–	–	–	–
Симулированные звуковые волны	–	–	–	–
Аудиобренд	–	–	–	–
Количество говорящих	• 8	• 23	• 23	• 23

(единиц)				
Компоновка звуковой системы	–	• 7.1.4	• 7.1.4	• 7.1.4
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	–	• 960	• 960	• 960
Колонки для сидений (подголовник/плечо)	–	• Есть	• Есть	• Есть
Голос в небе произнёс	–	• Есть	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	–	–	• Есть	• Есть

Конфигурация освещения • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Фары ближнего света	• LED	• LED	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	–	–	–	–
Передние противотуманные фары	–	–	–	–
Система адаптивного рулевого управления фарами (AFS)	–	–	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	–	• 256 знаков	• 256 знаков	• 256 знаков
Активное окружающее освещение	–	–	–	–
Осветительные особенности	–	–	–	–
Технология световой проекции	–	–	–	–
Фары с задержкой выключаются	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Фары в режиме дождя и тумана	–	–	–	–

Стекло/зеркала заднего вида • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд	• Задний ряд
Окно с одним нажатием вверх/вниз	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина	• Вся машина

Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Отопление	• Отопление	• Отопление	• Отопление
	–	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	–	• Память	• Память	• Память
	–	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз
	–	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля
Функция внутреннего зеркала заднего вида	–	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Зеркало для косметики внутри машины	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением
	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением
Заднее стекло приватности	–	–	–	–
Внутри кареты есть солнцезащитный штор	–	–	–	–
Стеклоочистители с датчиками дождя	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–	–	–
Нагреваемые сопла	–	–	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Метод управления кондиционированием воздуха	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Задние сиденья оснащены независимым кондиционированием воздуха	–	–	• Есть	• Есть
Задний вентиляционный отверстие выхлопного воздуха	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
	• Двухзонный	• Двухзонный	–	–

Контроль температурных зон	кондиционер	кондиционер		
	–	–	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха
Автомобильный очиститель воздуха	–	–	• Есть	• Есть
Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	–	–	–
Автомобильная система ароматизации	–	–	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	–	–	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	–	–	–	–
Функция автомобильного холодильника	–	–	–	–
	Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	• EXEED NEP	• EXEED NEP	• EXEED NEP	• EXEED NEP
Чип помощи водителю	• Horizon Journey 3	• Horizon Journey 3	–	–
	–	–	• NVIDIA DRIVE Orin X*2	• NVIDIA DRIVE Orin X*2
Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS)	–	• 18	–	–
	–	–	• 508	• 508
Интеллектуальные системы в автомобилях	• Lion OS	• Lion OS	• Lion OS	• Lion OS
Интеллектуальные чипы в автомобилях	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295
Автомобильная системная память (GB)	• 24	• 24	• 24	• 24
Система хранения в автомобиле (GB)	• 256	• 256	• 256	• 256
Дистанционное управление через мобильное приложение	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	–	–	–	–
Максимальное расстояние	–	–	• 200	• 200

обнаружения вперёд (м)	–	–	–	–
Количество внешних камер	• 5	• 10	• 12	• 12
Пиксели внешней камеры	• 3 миллиона * 4 единицы, 8 миллионов * 1 единица	–	–	–
	–	• 3 миллиона * 4 единицы, 2 миллиона * 5 единиц, 8 миллионов * 1 единица	–	–
	–	–	• 3 миллиона * 4 предмета, 2 миллиона * 5 единиц, 8 миллионов * 3 предмета	• 3 миллиона * 4 предмета, 2 миллиона * 5 единиц, 8 миллионов * 3 предмета
Количество камер в автомобиле (единиц)	–	• 1	• 1	• 1
	–	–	–	–
Пиксели камеры в автомобиле	–	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров (единиц)	• 8	• 12	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	–	• 5	• 5	• 5
Количество LiDAR (единиц)	–	–	• 1	• 1
Количество линий LiDAR (линии)	–	–	• 126	• 126
Высокоточные карты	–	–	–	–
Режим Стража (Ясновидящего)	–	• Есть	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–	–	–
Опциональный пакет • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет				
Индивидуальные и опциональные установки	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Один опциональный пакет	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Два опциональных пакета	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Один опциональный пакет

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

Авто с Пробегом

Автомобили Exeed

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00
Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)
Email: aurum.motors@yandex.ru

Смотреть Прайс

4,9
Рейтинг организации в Яндексе



Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс