► Задать Вопрос (тут)

► Авто с Пробегом (тут)

► Выбрать LiXiang (тут)

Li Auto L8 (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 23 июля 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Li Auto L8 Ultra Edition	Li Auto L8 Livis Edition
Рекомендованная розничная цена производителя в Китае (MSRP)	**369 800 yuan**	**429 800 yuan**
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**
Виды энергии	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа

Двта выхода в рынок	2026.06	2026.06
Электродвигатели	Последовательный гибрид — 571 лошадиная сила	Последовательный гибрид — 571 лошадиная сила
Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий	353	353
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	353	353
Чисто электрический запас хода (km) CLTC	430	430
Комбинированный запас хода (km) WLTC	1385	1385
Комбинированная дальность (км) CLTC	1670	1670
Высоковольтная платформа для быстрой зарядки	• 800V	• 800V
Время зарядки	Быстрая зарядка занимает 10 минут	Быстрая зарядка занимает 10 минут
Количество быстрой зарядки (%)	10-80	10-80
Максимальная мощность (кВт)	420 кВт (571 л.с.)	420 кВт (571 л.с.)
Максимальный крутящий момент (N·m)	710	710
Трансляция	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей
Длина x Ширина x Высота (мм)	5135x2000x1800	5135x2000x1800
Конструкция кузова	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник

Максимальная скорость (км/ч)	200	200
Официальное время разгона до 100 км/ч	4.8	4.8
Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km)	0.23	0.27
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	22.6	22.7
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) по данным Министерства промышленности и информационных технологий	6.2	6.3
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) WLTC	6.2	6.3
Гарантийный срок на автомобиль	5 лет или 100 000 километров (для Китая)	5 лет или 100 000 километров (для Китая)
Кузов		
Длина (мм)	5135	5135
Ширина (мм)	2000	2000
Рост (мм)	1800	1800
Колесная база (мм)	3045	3045
Ширина передней дорожки (мм)	1710	1710
Задняя гусеница (мм)	1725	1725
Минимальный дорожный просвет (мм)	172	172
Конструкция кузова	SUV	SUV

Количество дверей	5	5
Метод открытия двери	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно
Количество мест	5	5
Вес на борту (кг)	2740	2805
Полная масса нагрузки (кг)	3355	3355
Буксировочный вес (кг)	1500	1500
Ёмкость топливного бака (L)	60.0	60.0
Объём багажного отсека (L)	820-2388	820-2388
Минимальный радиус поворота	5,1 м	5,1 м
	Двигатель	
Модель двигателя	L3E15CA	L3E15CA
Водоизмещение (мл)	1498	1498
Водоизмещение (L)	1.5	1.5
Тип впуска	Турбонаддув	Турбонаддув
Тип расположения двигателя	Расположено горизонтально	Расположено горизонтально
Тип расположения цилиндров	L	L
Количество цилиндров (единиц)	4	4
Количество клапанов на цилиндр (единицы)	4	4
Степень сжатия	15.2	15.2
Механизм клапана	DOHC	DOHC
Максимальная мощность (Ps)	152	152
Максимальная мощность (кВт)	112	112

Максимальная чистая мощность (кВт)	112 кВт (152 PS)	112 кВт (152 PS)
Максимальная скорость мощности (об/мин)	4800	4800
Максимальный крутящий момент (N·m)	245	245
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	2500-4000	2500-4000
Технология, специфичная для двигателя	–	–
Форма топлива	Гибрид последовательного типа	Гибрид последовательного типа
Топливный сорт	95 #	95 #
Метод подачи топлива	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара
Материалы для головок цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материалы корпуса цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VIB	Страна VIB
	Электродвигатели	
Описание двигателя	Последовательный гибрид — 571 лошадиная сила	Последовательный гибрид — 571 лошадиная сила
Тип двигателя	Передний индукционный/ асинхронный, задний постоянный магнит/ синхронный	Передний индукционный/ асинхронный, задний постоянный магнит/ синхронный
Общая мощность двигателя (кВт)	420 кВт (571 л.с.)	420 кВт (571 л.с.)

Общая мощность двигателя (Ps)	571	571
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	710	710
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	145	145
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	265	265
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	275	275
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	445	445
Количество приводных двигателей	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Передняя + задняя камера	Передняя + задняя камера
	Батарея/Зарядка	
Тип батареи	Тройные литиевые батареи	Тройные литиевые батареи
Бренд аккумуляторных элементов	Sunwoda	Sunwoda
Гарантия на аккумуляторный блок	8 лет или 160 000 километров (для Китая)	8 лет или 160 000 километров (для Китая)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	72.7	72.7
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	–	–
Скорость зарядки батареи	• 5C	• 5C
	Быстрая зарядка	Быстрая зарядка

Зарядка батареи	занимает 10 минут • Порт быстрой зарядки	занимает 10 минут • Порт быстрой зарядки
Расположение портов быстрой зарядки	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Медленное расположение зарядных портов	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Система нагрева аккумуляторов	• Есть	• Есть
Система охлаждения аккумуляторов	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Однопедальный режим	–	–
Функции мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	3,5 кВт	3,5 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–
	Трансляция	
Описание передачи	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей	Одноступенчатая трансмиссия электромобилей
Количество передач	1	1
Тип трансмиссии	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом	Трансмиссия с фиксированным передаточным числом
	Шасси/рулевое управление	
Метод привода	Двухмоторный полный привод	Двухмоторный полный привод
Тип с полным приводом	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Конструкция, установленная	Независимая подвеска	Независимая подвеска

спереди	с двойным рычагом	с двойным рычагом
Тип с установленным сзади	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электронная помощь в телеметрии	Электронная помощь в телеметрии
Конструкция кузова	Несущий тип	Несущий тип
Колёса/тормоза		
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Типы стояночных тормозов	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики и размеры передних шин	285/45 R21	285/40 R22
Технические характеристики и размеры задних шин	285/45 R21	285/40 R22
Технические характеристики запасных шин	–	–
Метод установки запасных шин	–	–
Проактивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Антиблокировка ABS	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть
Система тормозной помощи (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть
Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC	• Есть	• Есть

и др.)		
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади
	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW
	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде
	• Применяется торможение движения вперед	• Применяется торможение движения вперед
Активное торможение	• Есть	• Есть
Помощь в выравнивании полосы	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть
Центрирование полосы	• Есть	• Есть
Напоминание об усталости водителя	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	• Есть	• Есть
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть
Распознавание светофоров	• Есть	• Есть
Система ночного	–	–

видения		
Пассивная безопасность • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Передние подушки безопасности	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Боковые занавески безопасности	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–
Центральная подушка безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–
Шины безопасности	–	–
Конфигурация ассистента/управления • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Парковочный радар	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний
Помощь в узкой полосе	• Есть	• Есть
Камеры помощи водителю	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела
	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°

	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть
Автоматический выход с пандуса (въезд)	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Ведущий путь	• Ведущий путь
	• Городское руководство	• Городское руководство
Уровни помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2
Доступна автоматическая парковка	• Есть	• Есть
Следуя по следу, он развернул карету задним ходом	–	–
Парковка памяти	• Есть	• Есть
Автоматическая парковка с парковкой	• Есть	• Есть
AUTOHOLD	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме на холм (HAC)	• Есть	• Есть
Спуск с холма (HDC)	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–
Регулируемая регулировка подвески	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий	• Мягкий и жёсткий + высокий и низкий

Пневматическая подвеска	• Есть	• Есть
Тип пневматической подвески	• Двухкамерный	–
	–	• Однокамерный
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–
Умная подвеска Magic Carpet	• Есть	• Есть
Система переменного передаточного числа рулевого управления	• Есть	• Есть
Метод ограничения проскальзения передней оси	–	–
Метод ограничения проскальзения задней оси	–	–
Центральная дифференциальная блокировка	–	–
Низкоскоростной полный привод	–	–
Интегрированная система активного рулевого управления	• Есть	• Есть
Уникальная технология разворота	–	–
Выбор режима вождения	• Спорт	• Спорт
	• Кросс-кантри	• Кросс-кантри
	• Снежное поле	• Снежное поле
	• Персонализация	• Персонализация
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
	• Комфорт	• Комфорт

Внешняя конфигурация	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Тип люка	• Панорамный световой люк	–
	○ Сегментированные люки нельзя открывать	• Сегментированные люки нельзя открывать
Панорамная занавеска для неба	• Есть	• Есть
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–
Багажник на крыше	–	–
Спортивный внешний комплект	–	–
Электрический спойлер	–	–
Активно закрывающаяся впускная решётка	• Есть	• Есть
Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть
Боковые педали	○ Электрические 10 000 юаней	○ Электрические 10 000 юаней
Двери с дизайном без рамы	–	–
Скрытые дверные ручки	–	–
Драг-крюки	○ Дополнительное оборудование 6000 юаней	○ Дополнительное оборудование 6000 юаней
Внутренняя конфигурация	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Материал руля	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Электрическая регулировка руля	• Есть	• Есть
	• Многофункциональное	• Многофункциональное

Функция рулевого колеса	• управление	• управление
	• Память	• Память
	• Отопление	• Отопление
Тип переключения передач	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки
Стиль ЖК-панели приборов	–	–
Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы)	–	–

Функции комфорта/защиты от угона • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Электрическая всасывающая дверь	• Есть	• Есть
Электрические подвесные/ открывающиеся вверх двери	○ Дополнительное оборудование	• Есть
Электрический багажник	• Есть	• Есть
Задняя дверь с датчиком	• Есть	• Есть
Электропамять позиционирования задней двери	• Есть	• Есть
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть
Центральный замок внутри автомобиля	• Есть	• Есть
Тип удалённых клавиш	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона
	• Ключи NFC/RFID	• Ключи NFC/RFID
	• Цифровой ключ UWB	• Цифровой ключ UWB
Бесключевой доступ	• Вся машина	• Вся машина

Бесключевой старт	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–
Система проекционного дисплея (HUD)	• Есть	• Есть
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть
Оригинальный ETC	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	• Есть	• Есть
Беспроводная зарядка телефонов	• Первый ряд — 50 Вт. • Второй ряд — 500 000 юаней.	• Первый ряд — 50 Вт. • Второй ряд — 500 000 юаней.
Розетки 110V/220V/230V	• Есть	• Есть
Розетка для багажного отсека на 12 В	• Есть	• Есть
Конфигурация сидений	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Материал сиденья	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Кожаный стиль сиденья	• Настоящая кожа Nappa	• Настоящая кожа Nappa
Спортивные сиденья	–	–
Расположение сидений	• 2+3	• 2+3
Во втором ряду есть независимые места	–	–
Сиденья в условиях невесомости	• Есть	• Есть

Регулировка электропривода сиденья	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд
Утопленные задние сиденья складываются	–	–
Водительское сиденье полностью регулируется	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Частично отрегулировано водительское сиденье	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
	• Опора для ног	• Опора для ног
Общая регулировка переднего пассажирского сиденья	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки
Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
	• Опора для ног	• Опора для ног
Сиденья второго ряда полностью регулируются	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Сиденья второго ряда имеют частичную регулировку	• Опора для ног	• Опора для ног
Функция переднего сиденья	• Отопление	• Отопление
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память	• Память
	• Массаж	• Массаж

Функция сидений второго ряда	• Отопление	• Отопление
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Массаж	• Массаж
Функция третьего ряда сидений	–	–
Клавиша босса	• Есть	• Есть
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть
Подстаканники, которые можно нагревать и хранить в холодильнике	–	–
Передние сиденья сложены ровно	• Есть	• Есть
Задние сиденья складываются пропорционально вниз	• 40:20:40	• 40:20:40
Задние сиденья складываются электрически	• Есть	• Есть
Второй ряд маленьких столов	• Есть	• Есть
Умная связь • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 29	• 29
Материалы центрального экрана управления	–	–
Разрешение цветного экрана центральной консоли	6K	6K
Спутниковые навигационные системы	• Есть	• Есть

Навигация по реальной сцене AR	–	–
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть
Картографирование связи мобильных телефонов	• Оригинальная заводская машина	• Оригинальная заводская машина
Связанные транспортные средства	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G
Обновление OTA	• Есть	• Есть
Распознавание лиц	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть
Функция пробуждения без голоса	• Есть	• Есть
Функция регионального распознавания голосового пробуждения	• Пентатоническая зона	• Пентатоническая зона
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть
То, что вы видите, говорит само за что	• Есть	• Есть
Слова для пробуждения голосового помощника	Идеальный одноклассник	Идеальный одноклассник

Функция управления жестами	• Есть	• Есть
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
В основном относится к управлению летающим экраном	–	–
App Store	• Есть	• Есть
Количество портов USB/Type-C	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду
	• Один в последнем ряду	• Один в последнем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	Первый ряд — 670 000 юаней.	Первый ряд — 670 000 юаней.
	Задние сиденья — 670 000 юаней	Задние сиденья — 670 000 юаней
Телевизор в автомобиле	–	–
Задний ЖК-экран	• Есть	• Есть
Размер заднего экрана (дюймы)	○ 21 12 000 юаней	• 21
Разрешение экрана заднего развлечения (K)	○ 4K	• 4K
Симулированные звуковые волны	–	–
Аудиобренд	–	–
Количество говорящих (единиц)	○ 27	○ 27
Dolby Atmos	○ Дополнительное оборудование	○ Дополнительное оборудование
Компоновка звуковой системы	○ 7.3.4	○ 7.3.4
Максимальная	○ 4720	○ 4720

выходная мощность усилителя (Вт)		
Колонки для сидений (подголовник/плечо)	○ Дополнительное оборудование	○ Дополнительное оборудование
Голос в небе произнёс	○ Дополнительное оборудование	○ Дополнительное оборудование
Заднее мультимедийное управление	• Есть	• Есть
Конфигурация освещения • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет		
Фары ближнего света	• LED	• LED
Дальние балки	• LED	• LED
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	• Есть	• Есть
Передние противотуманные фары	–	–
Система адаптивного рулевого управления фарами (AFS)	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• Многоцветные	• Многоцветные
Активное окружающее освещение	• Есть	• Есть
Осветительные особенности	–	–
Технология световой	–	–

проекции		
Фары с задержкой выключаются	• Есть	• Есть
Фары в режиме дождя и тумана	–	–

Стекло/зеркала заднего вида • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Окно с одним нажатием вверх/вниз	• Вся машина	• Вся машина
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Отопление	• Отопление
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание
	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз
	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля
	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
	• Стриминг	• Стриминг
Зеркало для косметики	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением
	Переднее пассажирское	Переднее пассажирское

внутри машины	• сиденье + с освещением	• сиденье + с освещением
	○ Задний ряд + освещение	• Задний ряд + освещение
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть
Внутри кареты есть солнцезащитный штор	• Занавеска с солнцезащитным занавесом у заднего стекла	• Занавеска с солнцезащитным занавесом у заднего стекла
Стеклоочистители с датчиками дождя	• Есть	• Есть
Задние дворники	• Есть	• Есть
Заднее стекло открывается	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Передний ряд + задний ряд	• Передний ряд + задний ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–
Нагреваемые сопла	–	–

Кондиционер/холодильник • Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет

Метод управления кондиционированием воздуха	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Задние сиденья оснащены независимым кондиционированием воздуха	• Есть	• Есть
Задний вентиляционный отверстие выхлопного воздуха	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Кондиционирование воздуха с шестью зонами	• Кондиционирование воздуха с шестью зонами

Автомобильный очиститель воздуха	• Есть	• Есть
Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	• Есть	• Есть
Автомобильная система ароматизации	• Есть	• Есть
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	• Есть	• Есть
Функция автомобильного холодильника	• Холодильник	• Холодильник
	• Отопление	• Отопление
	• Замороженный	• Замороженный
Интеллектуальная конфигурация		
Операционная система помощи водителю	• Mach с интеллектуальным ассистированным управлением	• Mach с интеллектуальным ассистированным управлением
Чип помощи водителю	• Mach M100	–
	○ Mach M100*2	• Mach M100*2
Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS)	• 1280	–
	○ 2560	• 2560
Интеллектуальные чипы в автомобилях	• Qualcomm Snapdragon 8797	• Qualcomm Snapdragon 8797
Автомобильная системная память (GB)	• 32	–
	–	• 48
Система хранения в автомобиле (GB)	• 256	• 256
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ

Дистанционное управление через мобильное приложение	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
	• Служебные должности	• Служебные должности
Система управления тепловыми насосами	• Есть	• Есть
Количество внешних камер	• 12	• 12
Пиксели внешней камеры	• 8 миллионов * 7, 3 миллиона * 4	• 8 миллионов * 7, 3 миллиона * 4
Количество камер в автомобиле (единиц)	• 2	–
	○ 3	• 3
Пиксели камеры в автомобиле	–	–
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 1	• 1
Количество LiDAR (единиц)	• 1	–
	○ 4	• 4
Высокоточные карты	–	–
Режим Стража (Ясновидящего)	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–
Опциональный пакет	• Есть ○ Дополнительное оборудование – Нет	
Индивидуальные и опциональные установки	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами Один опциональный пакет	Опциональные варианты с внешним и внутренним салоном, колёсами и тормозами

Разведывательный костюм Mach Body-Body	Чип Mach M100, боковой транзисторный переменный зум LiDAR ×2, задний транзотный зум LiDAR, интеллектуальные трёхцветные фары со звёздчатыми кольцами и емкостные электрические двери против зажатия автомобиля	
	Опция — 30 000 юаней	

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:

Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Заявка на звонок

Главная страница

Авто с Пробегом

👉 Автомобили LiXiang

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс





Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс