► Задать Вопрос (тут)

► Авто с Пробегом (тут)

► Выбрать Tank (тут)

Tank 700 Hi4-Z (2026 г.) цена и комплектации

Описание комплектаций (от 22 сентября 2026 г.):

Марка, модель, комплектации	Tank 700 Hi4-Z Ultimate Edition	Tank 700 Hi4-Z Extreme Edition
Рекомендованная розничная цена производителя в Китае (MSRP)	**428 000 yuan**	**468 000 yuan**
Цена под ключ с доставкой до Москвы или Тольятти	**уточняйте у нас**	**уточняйте у нас**

Виды энергии	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Дата запуска	2026.04	2026.04
Двигатель	2,0T 245-сильный L4 plug-in гибрид	2,0T 245-сильный L4 plug-in гибрид
Чисто электрический запас хода (km) Министерство промышленности и информационных технологий	190	190
Чисто электрический запас хода (км) WLTC	190	190
Комбинированный запас хода (km) WLTC	1191	1191
Высоковольтная платформа для быстрой зарядки	• 800V	• 800V
Время зарядки	• Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 7,5 часов	• Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 7,5 часов
Количество быстрой зарядки (%)	30-80	30-80
Максимальная мощность (кВт)	635	635
Максимальный крутящий момент (N·m)	1195	1195
Трансляция	3-ступенчатая DHT	3-ступенчатая DHT
Длина x Ширина x Высота (мм)	5105x2061x1985	5105x2061x1985
Конструкция кузова	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник

Максимальная скорость (км/ч)	190	190
Официальное время разгона до 100 км/ч	5.6	5.6
Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km)	1.16	1.16
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км)	–	–
Минимальный расход топлива в заряженном состоянии (L/100km) WLTC	8.45	8.45
Гарантийный срок на автомобиль	5 лет или 150 000 километров (для Китая)	5 лет или 150 000 километров (для Китая)
Кузов		
Длина (мм)	5105	5105
Ширина (мм)	2061	2061
Рост (мм)	1985	1985
Колесная база (мм)	3000	3000
Ширина передней дорожки (мм)	1742	1742
Задняя гусеница (мм)	1757	1757
Минимальный дорожный просвет (мм)	200	200
Конструкция кузова	SUV	SUV
Количество дверей	5	5
Метод открытия двери	Дверь открылась ровно	Дверь открылась ровно
Количество мест	5	5
Вес на борту (кг)	3260	3260

Полная масса нагрузки (кг)	3725	3725
Буксировочный вес (кг)	2500	2500
Ёмкость топливного бака (L)	85.0	85.0
Объём багажного отсека (L)	–	–
Минимальный радиус поворота	–	–
Угол захода (°)	22.0	22.0
Угол отъезда (°)	28.0	28.0
Максимальное увеличение наклона (%)	–	–
	Двигатель	
Модель двигателя	E20NB	E20NB
Водоизмещение (мл)	1998	1998
Водоизмещение (L)	2.0	2.0
Тип впуска	Турбонаддув	Турбонаддув
Тип расположения двигателя	и отпустил его	и отпустил его
Тип расположения цилиндров	L	L
Количество цилиндров (единиц)	4	4
Количество клапанов на цилиндр (единицы)	4	4
Степень сжатия	–	–
Механизм клапана	DOHC	DOHC

Максимальная мощность (Ps)	245	245
Максимальная мощность (кВт)	180	180
Максимальная чистая мощность (кВт)	180 кВт (245 л.с.)	180 кВт (245 л.с.)
Максимальная скорость мощности (об/мин)	6000	6000
Максимальный крутящий момент (N·m)	385	385
Максимальная крутящая скорость (об/мин)	1700-4000	1700-4000
Технология, специфичная для двигателя	Цикл Миллера	Цикл Миллера
Форма топлива	Подключаемый гибридный силовой агрегат	Подключаемый гибридный силовой агрегат
Топливный сорт	95 #	95 #
Метод подачи топлива	Прямое впрыск внутри резервуара	Прямое впрыск внутри резервуара
Материалы для головок цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материалы корпуса цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Экологические стандарты	Страна VIB	Страна VIB
	Электродвигатели	
Описание двигателя	Подключаемый гибрид: 619 лошадиных сил	Подключаемый гибрид: 619 лошадиных сил
Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронные	Постоянные магниты/ синхронные

Общая мощность двигателя (кВт)	455 кВт (619 л.с.)	455 кВт (619 л.с.)
Общая мощность двигателя (Ps)	619	619
Общий крутящий момент двигателя (N·m)	815	815
Максимальная мощность переднего мотора (кВт)	215	215
Максимальный крутящий момент переднего мотора (N·m)	400	400
Максимальная мощность заднего мотора (кВт)	240	240
Максимальный крутящий момент заднего мотора (N·m)	415	415
Объединённая мощность системы (кВт)	635	635
Совокупный крутящий момент системы (N·m)	1195	1195
Количество приводных двигателей	Двойные моторы	Двойные моторы
Расположение двигателя	Передняя + задняя камера	Передняя + задняя камера
	Батарея/Зарядка	
Тип батареи	Тройные литиевые батареи	Тройные литиевые батареи
Бренд аккумуляторных элементов	SVOLT Energy	SVOLT Energy
	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об	Пожизненная гарантия для первого владельца (положения об

Гарантия на аккумуляторный блок	освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)	освобождении от ответственности регулируются официальными правилами) (для Китая)
Ёмкость аккумулятора (кВт·ч)	59.05	59.05
Плотность энергии батареи (Втч/кг)	234.0	234.0
Скорость зарядки батареи	–	–
Зарядка батареи	• Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 7,5 часов	• Быстрая зарядка занимает 15 минут Медленная зарядка занимает 7,5 часов
	• Порт быстрой зарядки	• Порт быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	163	163
Расположение портов быстрой зарядки	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Медленное расположение зарядных портов	Левая сторона топливного бака	Левая сторона топливного бака
Система нагрева аккумуляторов	• Есть	• Есть
Система охлаждения аккумуляторов	• Жидкое охлаждение	• Жидкое охлаждение
Однопедальный режим	–	–
Функции мобильной электростанции VTOL	• Есть	• Есть
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL	6 кВт	6 кВт

Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	6 кВт	6 кВт
	Трансляция	
Описание передачи	3-ступенчатая DHT	3-ступенчатая DHT
Количество передач	3	3
Тип трансмиссии	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)	Выделенная трансмиссия для гибридного электроснабжения (DHT)
	Шасси/рулевое управление	
Метод привода	Полный привод	Полный привод
Тип с полным приводом	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Конструкция, установленная спереди	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Тип с установленным сзади	Независимая подвеска с двойным рычагом	Независимая подвеска с двойным рычагом
Тип рулевого управления	Электрическая поддержка питания	Электрическая поддержка питания
Конструкция кузова	Ненесущий тип	Ненесущий тип
	Колёса/тормоза	
Тип переднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Тип заднего тормоза	Вентилируемый тип диска	Вентилируемый тип диска
Типы стояночных тормозов	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики и размеры передних шин	275/50 R22	275/50 R22

Технические характеристики и размеры задних шин	275/50 R22	275/50 R22
Технические характеристики запасных шин	• Полноразмерный	• Полноразмерный
Метод установки запасных шин	• Тип рюкзака	• Тип рюкзака
Проактивная безопасность • Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет		
Антиблокировка ABS	• Есть	• Есть
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и др.)	• Есть	• Есть
Система тормозной помощи (EBA/BA и др.)	• Есть	• Есть
Контроль тяги (TCS/ASR и др.)	• Есть	• Есть
Системы стабилизации устойчивости (ESP/DSC и др.)	• Есть	• Есть
Система активного предупреждения о безопасности	• Предупреждение о выходе с полосы	• Предупреждение о выходе с полосы
	• Предупреждение о прямом столкновении	• Предупреждение о прямом столкновении
	• Предупреждение о столкновении сзади	• Предупреждение о столкновении сзади
	• Предупреждение сзади	• Предупреждение сзади
	• Предупреждение о открытии двери DOW	• Предупреждение о открытии двери DOW
	• Предупреждение о переднем переезде	• Предупреждение о переднем переезде
	• Применяется торможение движения	• Применяется торможение движения

	вперед	вперед
Активное торможение	• Есть	• Есть
Помощь в выравнивании полосы	• Есть	• Есть
Система помощи при удержании полосы	• Есть	• Есть
Центрирование полосы	• Есть	• Есть
Напоминание об усталости водителя	• Есть	• Есть
Активное обнаружение усталости DMS	• Есть	• Есть
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–	–
Распознавание дорожных знаков	• Есть	• Есть
Распознавание светофоров	• Есть	• Есть
Система ночного видения	◦ Дополнительное оборудование 6000 юаней	◦ Дополнительное оборудование 6000 юаней
Пассивная безопасность	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
Передние подушки безопасности	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
Боковые подушки безопасности	• Первый ряд	• Первый ряд
Боковые занавески безопасности	• Есть	• Есть
Передние подушки безопасности на коленях	–	–

Центральная подушка безопасности	–	–
Ремень безопасности не пристёгнут	• Есть	• Есть
Система мониторинга давления в шинах	• Индикатор давления шин	• Индикатор давления шин
Интерфейс детского кресла (ISOFIX)	• Есть	• Есть
Пассивная защита пешеходов	–	–
Шины безопасности	–	–

Конфигурация ассистента/управления • Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет

Парковочный радар	• Передний	• Передний
	• Задний	• Задний
Помощь в узкой полосе	• Есть	• Есть
Камеры помощи водителю	• Камера заднего дела	• Камера заднего дела
	• Боковая камера слепых зон	• Боковая камера слепых зон
	• Панорамное изображение на 360°	• Панорамное изображение на 360°
	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
Круизная система	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль	• Адаптивный круиз-контроль
	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	• Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Автоматическая помощь при смене полосы	• Есть	• Есть

Автоматический выход с пандуса (въезд)	• Есть	• Есть
Навигационное управление	• Городское руководство	• Городское руководство
	• Ведущий путь	• Ведущий путь
Уровни помощи водителю	• Уровень 2	• Уровень 2
Доступна автоматическая парковка	• Есть	• Есть
Следуя по следу, он развернул карету задним ходом	• Есть	• Есть
Парковка памяти	• Есть	• Есть
AUTOHOLD	• Есть	• Есть
Помощь в подъёме на холм (HAC)	• Есть	• Есть
Спуск с холма (HDC)	• Есть	• Есть
Технология запуска-остановки двигателя	–	–
Регулируемая регулировка подвески	◦ Мягкий и жёсткий + высокий и низкий	◦ Мягкий и жёсткий + высокий и низкий
Пневматическая подвеска	◦ Опционально	◦ Опционально
Тип пневматической подвески	◦ Однокамерный	◦ Однокамерный
Электромагнитная индукционная подвеска	–	–
Система переменного передаточного числа рулевого управления	–	–
Метод ограничения проскальзения передней	–	• Блокировка дифференциала

оси		
Метод ограничения проскальзения задней оси	• Блокировка дифференциала	• Блокировка дифференциала
Центральная дифференциальная блокировка	–	–
Низкоскоростной полный привод	• Есть	• Есть
Активная рулевая система задних колёс	–	–
Уникальная технология разворота	• Танковый разворот	• Танковый разворот
Режим ползучести	• Есть	• Есть
Выбор режима вождения	• Физические упражнения	• Физические упражнения
	• Кросс-кантри	• Кросс-кантри
	• Снежное поле	• Снежное поле
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
	• ECO/Экономика	• ECO/Экономика
Внешняя конфигурация	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
Тип люка	• Одинарный люк	• Одинарный люк
Интеллектуальный затемняющий навес	–	–
Багажник на крыше	• Есть	• Есть
Спортивный внешний комплект	• Есть	• Есть
Электрический спойлер	–	–
Активно закрывающаяся впускная решётка	–	–

Диски из алюминиевого сплава	• Есть	• Есть
Боковые педали	• Электрические	• Электрические
Двери с дизайном без рамы	–	–
Скрытые дверные ручки	–	–
Драг-крюки	◦ Дополнительное оборудование 5000 юаней	◦ Дополнительное оборудование 5000 юаней
Внутренняя конфигурация	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
Материал руля	• высокопрочная искусственная кожа	• высокопрочная искусственная кожа
Регулировка руля	• Вверх и вниз + спереди и назад	• Вверх и вниз + спереди и назад
Электрическая регулировка руля	• Есть	• Есть
Функция рулевого колеса	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
	• Память	• Память
	• Отопление	• Отопление
Тип переключения передач	• Электронный смещатель колонки	• Электронный смещатель колонки
Стиль ЖК-панели приборов	• Полноценный ЖК-дисплей	• Полноценный ЖК-дисплей
Размер приборной панели ЖК-дисплея (дюймы)	• 12.3	• 12.3
Функции комфорта/защиты от угона	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
Электрическая всасывающая дверь	–	–
Электрический багажник	• Есть	• Есть

Электрический багажник	–	–
Задняя дверь с датчиком	–	–
Электропамять позиционирования задней двери	–	–
Электронная противоугонная система двигателя	• Есть	• Есть
Центральный замок внутри автомобиля	• Есть	• Есть
Тип удалённых клавиш	• Умный дистанционный ключ	• Умный дистанционный ключ
	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона	• Bluetooth-ключ для мобильного телефона
Бесключевой доступ	• Первый ряд	• Первый ряд
Бесключевой старт	• Есть	• Есть
Дистанционный запуск	• Есть	• Есть
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Есть	• Есть
Функция вызова транспортного средства	–	–
Система проекционного дисплея (HUD)	• Есть	• Есть
Встроенная видеорегистратор	• Есть	• Есть
Оригинальный ETC	• Есть	• Есть
Активное шумоподавление	• Есть	• Есть
Беспроводная зарядка телефонов	• Есть	• Есть

Местоположение беспроводной зарядки телефонов	• Первый ряд — 50 Вт.	• Первый ряд — 50 Вт.
Розетки 110V/220V/230V	• Есть	• Есть
Розетка для багажного отсека на 12 В	–	–
Конфигурация сидений	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
Материал сиденья	• Настоящая кожа	• Настоящая кожа
Спортивные сиденья	–	–
Расположение сидений	• 2+3	• 2+3
Во втором ряду есть независимые места	–	–
Регулировка электропривода сиденья	• Водительское кресло	• Водительское кресло
	• Переднее пассажирское сиденье	• Переднее пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд
Утопленные задние сиденья складываются	–	–
Водительское сиденье полностью регулируется	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Угол спинки	• Угол спинки
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
Частично отрегулировано водительское сиденье	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
	• Опора для ног	• Опора для ног
Общая регулировка переднего пассажирского сиденья	• Перемещение туда-сюда	• Перемещение туда-сюда
	• Регулировка высоты	• Регулировка высоты
	• Угол спинки	• Угол спинки

Пассажирское сиденье частично регулируется	• Подголовник	• Подголовник
	• Талия	• Талия
	• Опора для ног	• Опора для ног
Сиденья второго ряда полностью регулируются	• Регулировка угла спинки	• Регулировка угла спинки
Сиденья второго ряда имеют частичную регулировку	–	–
Функция переднего сиденья	• Отопление	• Отопление
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Память	• Память
	• Массаж	• Массаж
Функция сидений второго ряда	• Отопление	• Отопление
	• Вентиляция	• Вентиляция
	• Массаж	• Массаж
Функция третьего ряда сидений	–	–
Клавиша босса	• Есть	• Есть
Передние/задние подлокотники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Задние подстаканники	• Есть	• Есть
Подстаканники, которые можно нагревать и хранить в холодильнике	–	–
Передние сиденья сложены ровно	• Есть	• Есть
Задние сиденья складываются пропорционально вниз	• 40:60	• 40:60

Задние сиденья складываются электрически	• Есть	• Есть
Второй ряд маленьких столов	–	–
Умная связь • Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет		
Размер центрального экрана управления (дюймы)	• 15.6	• 15.6
Материалы центрального экрана управления	–	–
Разрешение цветного экрана центральной консоли	2,5 тысячи	2,5 тысячи
Спутниковые навигационные системы	• Есть	• Есть
Навигация по реальной сцене AR	–	–
Услуги помощи на дорогах	• Есть	• Есть
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Есть	• Есть
Картографирование связи мобильных телефонов	• CarPlay	• CarPlay
	• HUAWEI HiCar	• HUAWEI HiCar
	• Carlink	• Carlink
	• Оригинальная заводская машина	• Оригинальная заводская машина
Связанные транспортные средства	• Есть	• Есть
Сети 4G/5G	• 5G	• 5G
Обновление OTA	• Есть	• Есть

Распознавание лиц	• Есть	• Есть
Распознавание отпечатков пальцев	–	–
Распознавание голосового отпечатка	• Есть	• Есть
Система управления голосовым распознаванием	• Есть	• Есть
Функция пробуждения без голоса	• Есть	• Есть
Функция регионального распознавания голосового пробуждения	• Зона с четырьмя нотами	• Зона с четырьмя нотами
Непрерывное распознавание речи	• Есть	• Есть
То, что вы видите, говорит само за что	• Есть	• Есть
Слова для пробуждения голосового помощника	Танк, танк	Танк, танк
Функция управления жестами	• Есть	• Есть
Wi-Fi точка доступа	• Есть	• Есть
Аудиовизуальные развлечения	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
В основном относится к управлению летающим экраном	• Есть	• Есть
App Store	• Есть	• Есть
Количество портов USB/Type-C	• Двое в первом ряду	• Двое в первом ряду
	• Трое в последнем ряду	• Трое в последнем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	–	–

Телевизор в автомобиле	–	–
Задний ЖК-экран	• Есть	• Есть
Размер заднего экрана (дюймы)	• 7+17.3	• 7+17.3
Разрешение экрана заднего развлечения (K)	• 3K	• 3K
Симулированные звуковые волны	–	–
Аудиобренд	–	–
Количество говорящих (единиц)	• 21	• 21
Dolby Atmos	• Есть	• Есть
Компоновка звуковой системы	• 7.1.4	• 7.1.4
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	• 2440	• 2440
Голос в небе произнёс	• Есть	• Есть
Заднее мультимедийное управление	• Есть	• Есть
Конфигурация освещения	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
Фары ближнего света	• LED	• Лазер
Дальние балки	• LED	• Лазер
Дневные ходовые огни	• Есть	• Есть
Адаптивные дальние и ближние лучи	• Есть	• Есть
Автоматические фары	• Есть	• Есть
Индикаторы при помощи повороту	• Есть	• Есть

Передние противотуманные фары	–	–
Система адаптивного рулевого управления фарами (AFS)	–	–
Регулировка высоты фар	• Есть	• Есть
Функция очистки фар	–	–
Внутреннее атмосферное освещение	• Многоцветные	• Многоцветные
Активное окружающее освещение	–	–
Осветительные особенности	–	–
Технология световой проекции	–	–
Фары с задержкой выключаются	• Есть	• Есть
Фары в режиме дождя и тумана	–	–
Стекло/зеркала заднего вида	• Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет	
Электростеклоподъёмники	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Задний ряд	• Задний ряд
Окно с одним нажатием вверх/вниз	• Вся машина	• Вся машина
Функция окна против сжатия	• Есть	• Есть
	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• Отопление	• Отопление
	• Электрическое складывание	• Электрическое складывание

Функция наружного зеркала заднего вида	• Память	• Память
	• Задний ход автоматически наклоняется вниз	• Задний ход автоматически наклоняется вниз
	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля	• Автоматическое складывание при блокировке автомобиля
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический антиблик	• Автоматический антиблик
	• Стриминг	• Стриминг
Зеркало для косметики внутри машины	• Водительское сиденье + с освещением	• Водительское сиденье + с освещением
	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением	• Переднее пассажирское сиденье + с освещением
Заднее стекло приватности	• Есть	• Есть
Внутри кареты есть солнцезащитный штор	• Занавеска с солнцезащитным занавесом у заднего стекла	• Занавеска с солнцезащитным занавесом у заднего стекла
Стеклоочистители с датчиками дождя	• Есть	• Есть
Задние дворники	–	–
Заднее стекло открывается	–	–
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Передний ряд + задний ряд	• Передний ряд + задний ряд
Электрическое отопление переднего лобового стекла	–	–

Нагреваемые сопла	–	–
Кондиционер/холодильник • Есть ◦ Дополнительное оборудование – Нет		
Метод управления кондиционированием воздуха	• Автоматическая коробка	• Автоматическая коробка
Задние сиденья оснащены независимым кондиционированием воздуха	• Есть	• Есть
Задний вентиляционный отверстие выхлопного воздуха	• Есть	• Есть
Контроль температурных зон	• Трёхзонное кондиционирование воздуха	• Трёхзонное кондиционирование воздуха
Автомобильный очиститель воздуха	–	–
Внутреннее фильтрационное устройство PM2.5	• Есть	• Есть
Генератор отрицательных ионов	–	–
Автомобильная система ароматизации	–	–
Система управления качеством воздуха AQS	• Есть	• Есть
Автомобильный холодильник	• Есть	• Есть
Функция автомобильного холодильника	• Отопление	• Отопление
	• Холодильник	• Холодильник
	• Замороженный	• Замороженный
	Интеллектуальная конфигурация	

Операционная система помощи водителю	• Кофейный пилот	• Кофейный пилот
Чип помощи водителю	• NVIDIA DRIVE Thor-U	• NVIDIA DRIVE Thor-U
Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS)	• 700	• 700
Интеллектуальные системы в автомобилях	• Coffee OS	• Coffee OS
Интеллектуальные чипы в автомобилях	• Qualcomm Snapdragon 8295	• Qualcomm Snapdragon 8295
Автомобильная системная память (GB)	• 24	• 24
Система хранения в автомобиле (GB)	• 256	• 256
Дистанционное управление через мобильное приложение	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Служебные должности	• Служебные должности
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Управление зарядкой	• Управление зарядкой
Система управления тепловыми насосами	–	–
Количество внешних камер	• 13	• 13
	◦ 14	◦ 14
Пиксели внешней камеры	–	–
Количество камер в автомобиле (единиц)	• 3	• 3
Пиксели камеры в автомобиле	–	–

Количество ультразвуковых радаров (единиц)	• 12	• 12
Количество миллиметровых радиолокаторов (единиц)	• 3	• 3
Количество LiDAR (единиц)	• 1	• 1
Высокоточные карты	–	–
Режим Стража (Ясновидящего)	• Есть	• Есть
Связь V2X	–	–

Доставка до Вашего города (работаем со всеми регионами).

Наши контакты: +79021809210, +79268477763, +79372381984

👉 Заказать Автомобиль

Позвоните или напишите и мы сделаем Вам несколько предложений!

Смотрите видеоотчеты:



Работаем полностью под ключ, с таможенной очисткой и получением ЭПТС для постановки на учет в РФ.

Главная страница

Авто с Пробегом

👉 Автомобили Tank

Наш адрес:

АДРЕС "АУРУМ МОТОРС"

445004, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Толстого, д. 3 ст3

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понед.-Пятн. 09:00 — 19:00

Субб.-Воск. 09:00 — 17:00

ТЕЛЕФОН И EMAIL

+7 902 180-92-10 (WhatsApp)

Email: aurum.motors@yandex.ru

👉 Смотреть Прайс

Условия обработки персональных данных

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является

публичной офертой определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

© Аурум Моторс